



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

NEWS

M28 FUEL™

ZA 1 ZŁ*



ENERGIA UDARU 4,7 J

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

M18



DO **2.5X** WIĘCEJ CZASU PRACY*
20% WIĘKSZA SIŁA*
2X WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ*

*W porównaniu z konkurencyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi i/lub do poprzednich akumulatorów Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.

M18 FUEL™



BEZSZCZOTKOWY SILNIK POWERSTATE™

- o Zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
- o Przewyższa osiąganymi wszystkich wiodących konkurentów
- o Do 10x dłuższa żywotność silnika



AKUMULATORY REDLITHIUM-ION™ 5.0 AH

- o Najbardziej trwały akumulator na rynku
- o Do 2.5x więcej czasu pracy
- o Działa do -20°C
- o Indywidualne monitorowanie cel



INTELIWENTNE STEROWANIE REDLINK PLUS™


- o Najbardziej zaawansowany system elektroniczny na rynku
- o Całkowity system komunikacji z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- o Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora



NOWA AKUMULATOROWA TECHNOLOGIA 5.0 AH

NOWOŚĆ

NOWY AKUMULATOR MOŻE BYĆ UŻYWANY ZE WSZYSTKIMI POPRZEDNIMI MASZYNAMI M18!



1. WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Wyświetla pozostały czas pracy

2. POKRYWA ZATRZASKÓW

Zapobiega przedostawaniu się wody do akum. przez przyciski zatrząsków

3. BARIERA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WODĄ

Odprowadza wodę chroniąc elektronikę i akumulatorów

4. INTELIWENTNE STEROWANIE REDLINK PLUS™

Zabezpiecza akum. w trudnych sytuacjach

5. ZABEZPIECZENIE ELEKTRONIKI

Zabezpiecza elektronikę przed wodą i skroplinami

6. PODSTAWA OGNIWA Z REGULACJĄ TEMPERATURY

Zapewnia mocną konstrukcję i sprawnie przekazuje energię

7. JEDNOCZĘŚCIOWA OBUDOWA OGNIW

Pełna obudowa zabezpiecza ogniwa i stanowi mocną konstrukcję zapewniającą maksymalną wytrzymałość

8. SEPARATORY ZAPOBIEGAJĄCE PRZENOSZENIU WSTRZĄSÓW

Zapobiegają uszkodzeniom akum. w wyniku drgań lub upadków

9. OGNIWA AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Zapewniają 2,5x dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2x większą trwałość*

10. GUMOWA OSŁONA

DO

20%
WIĘKSZA SIŁA



OCHRONA REDLITHIUM™























M18 B5

NR ARTYKUŁU: 4932430483

629,00 zł netto / 773,67 z Vat



OFERTA

 <p>80 Nm</p> <p>M18 CDD-502C M18 FUEL wiertarko-wkrętarka 4933448120 1 699,00 zł netto / 2 089,77 z Vat</p>	 <p>80 Nm</p> <p>M18 CPD-502C M18 FUEL wiertarko-wkrętarka udarowa 4933448145 1 729,00 zł netto / 2 126,67 z Vat</p>	 <p>3-biegowa max 180 Nm</p> <p>M18 CID-502C M18 FUEL zakrętarka udarowa 1/4" Hex 4933448130 1 879,00 zł netto / 2 311,17 z Vat</p>	 <p>3-biegowy max 280 Nm</p> <p>M18 CIW12-502C M18 FUEL klucz udarowy 1/2" 4933448135 1 939,00 zł netto / 2 384,97 z Vat</p>	 <p>3-biegowy max 265 Nm</p> <p>M18 CIW38-402C M18 FUEL klucz udarowy 3/8" 4933433754 1 917,00 zł netto / 2 357,91 z Vat</p>
 <p>2-biegowy max 950 Nm</p> <p>M18 CHIWF12-502C M18 FUEL klucz udarowy 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym 4933448100 2 169,00 zł netto / 2 667,87 z Vat</p>	 <p>2-biegowy max 813 Nm</p> <p>M18 CHIWP12-502C M18 FUEL klucz udarowy 1/2" z mocowaniem zapadkowo-kolkowym 4933448150 2 169,00 zł netto / 2 667,87 z Vat</p>	 <p>2-biegowy max 1016 Nm</p> <p>M18 CHIWF34-502C M18 FUEL klucz udarowy 3/4" z pierścieniem zabezpieczającym 4933448105 2 169,00 zł netto / 2 667,87 z Vat</p>	 <p>2,5 J 26 mm</p> <p>M18 CHX-502C M18 FUEL młot typu kombi SDS+ 4933448170 2 329,00 zł netto / 2 864,67 z Vat</p>	 <p>M18 CDEX-0 M18 FUEL odsysacz SDS+ 4933447450 599,00 zł netto / 736,77 z Vat</p>
 <p>Max 102 mm</p> <p>NOWOŚĆ</p> <p>M18 CRAD-0 M18 FUEL wiertarka kątowa 4933447730 799,00 zł netto / 982,77 z Vat</p>	 <p>Max 48/66 mm</p> <p>M18 CCS66-502C M18 FUEL pilarka tarczowa 4933448160 2 099,00 zł netto / 2 581,77 z Vat</p>	 <p>Max 41/55 mm</p> <p>M18 CCS55-502C M18 FUEL pilarka tarczowa 4933448155 2 049,00 zł netto / 2 520,27 z Vat</p>	 <p>4,5 J 28 mm</p> <p>M18 CHPX-502C M18 FUEL wysokowydajny młot typu kombi sds+ 4933448175 2 539,00 zł netto / 3 122,97 z Vat</p>	 <p>M18-M28 CPDEX-0 M18 - M28 FUEL wysokowydajny odsysacz 4933446810 599,00 zł netto / 736,77 z Vat</p>
	 <p>Max 28 mm</p> <p>M18 CAG115X-502C M18 FUEL szlifierka kątowa 115 mm 4933448095 1 999,00 zł netto / 2 458,77 z Vat</p>	 <p>Max 33 mm</p> <p>M18 CAG125XPD-502C M18 FUEL szlifierka kątowa z wyłącznikiem drążkowym 125 mm 4933448200 1 990,00 zł netto / 2 447,70 z Vat</p>	 <p>Max 33 mm</p> <p>M18 CAG125X-502C M18 FUEL szlifierka kątowa 125 mm 4933448190 1 999,00 zł netto / 2 458,77 z Vat</p>	
	 <p>Max 28 mm</p> <p>M18 CAG115XPD-0 M18 FUEL szlifierka kątowa z wyłącznikiem drążkowym 115 mm 4933447590 899,00 zł netto / 1 105,77 z Vat</p>	 <p>Max 300 mm</p> <p>M18 CSX-502C M18 FUEL piła taśmowa - SAWZALL® 4933448165 2 049,00 zł netto / 2 520,27 z Vat</p>	 <p>125x125 mm</p> <p>M18 CBS125-502C M18 FUEL pilarka taśmowa do cięcia wglębnego 4933448195 2 899,00 zł netto / 3 565,77 z Vat</p>	

Wersje zerowe dostarczane bez akumulatorów, ładowarki lub walizki. Wersje 202C z 2 akumulatorami 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ładowarką i w walizce. Wersje 402C z 2 akumulatorami 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ładowarką i w walizce. Wersje 502C z 2 akumulatorami 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ładowarką i w walizce.

M28 CHPX-502C

NOWOŚĆ

M28 FUEL WYSOKOWYDAJNY MŁOT TYPU KOMBI SDS+

NR ART. 4933448010

3 090,00 zł netto / **3 800**,70 z Vat

TAKŻE DOSTĘPNY W WERSJI ZEROWEJ.
M28 CHPX-0 • NR ART. 4933448000

ZA 1 ZŁ*



CHARAKTERYSTYKA:

- o Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
 - o Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK PLUS™
 - o Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę i do 65% większą trwałość oraz działa do -20° C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych
 - o Mocny silnik – zapewnia parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
 - o Mocny mechanizm młota: dostarcza energię uderu 4,7 J przy małych drganiach 8,1 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną*
 - o Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu
 - o 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek , tylko wiercenie i Variolock
 - o Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC
 - o W wyp. 2 x akumulator 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™, wal. i tad.
 - o Kompatybilny z odsysaczem M18-28 CPDEX
- * dokonano zgłoszenia patentowego



**ENERGIA UDARU
4,7 J**

**NAJMOCNIEJ UDERZAJĄCY
MŁOT TYPU KOMBI
W SWOJEJ KLASIE**

M28 CHPXDE-502C

M18 M28 FUEL MŁOT TYPU KOMBI SDS+ I ODSYSACZ W ZESTAWIE

NR ARTYKUŁU 4933448015

3 490,00 zł netto / **4 292**,70 z Vat

W WYP. 2 X AKUM. 5.0 AH , ŁAD ., DOD .
UCHWYT , GŁĘBOKOŚCIOMIERZ , UCHWYT
MET . FIXTEC 13 MM , WALIZKA



POLECANE AKCESORIA

**SSAWKA DO WĘŻA
XTRACTOR**

4932430446

51,00 zł netto / **62**,73 z Vat



M18 BDD-202C

M18™ KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

NR ARTYKUŁU 4933443555

899,00 zł netto / 1 105,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee®
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora i wbudowane oświetlenie diodowe
- Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Indywidualne monitorowanie cel
- 17-pozycyjna regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie
- W wyp. 2 x akumulator 2.0 Ah
- REDLITHIUM-ION™, ład. 40 min., wal.



DANE TECHNICZNE:

M18 BDD-202C

Pręd. bez obc. bieg 1/2	0-450/0-1800 obr/min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	38/13 mm
Maks. moment obrotowy	50 Nm

M18 BPD-402C

M18™ KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

NR ARTYKUŁU 4933443520

1 199,00 zł netto / 1 474,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee®
- Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Indywidualne monitorowanie cel
- 3 pozycyjny selektor i 18-pozycyjna regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie
- Częstotliwość udaru: 0 - 28,800
- W wyp. 2 x akumulator 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. 80 min. i wal.



DANE TECHNICZNE:

M18 BPD-402C

Pręd. bez obc. bieg 1/2	0-450/0-1800 obr/min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	38/13 mm
Maks. moment obrotowy	60 Nm

M18 BMT-421C

M18™ NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

NR ARTYKUŁU 4933446210

1 099,00 zł netto / 1 351,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Do 50% szybsze i wszechstronne rozwiązanie bezprzewodowe do cięcia i zdzierania i osiąga takie wyniki w pracy, jakby była elektronarzędziem przewodowym
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i układ elektroniczny w maszynie
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu FIXTEC
- Unikalny ogranicznik głębokości aby uniknąć nadmiernego cięcia w materiale
- Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
- W wyp. 1 x akum. 4.0 Ah i 1 x 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. i wal.



DANE TECHNICZNE:

M18 BMT-421C

Pręd. bez obc. bieg	12,000 - 18,000 obr/min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1.7°
Pojemność akumulatora (Ah)	1 x 2.0 Ah i 1 x 4.0 Ah

HD18 BS-402C

M18™ HEAVY DUTY PILARKA TAŚMOWA

NR ARTYKUŁU 4933441415

1 740,00 zł netto / 2 140,20 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Beznarzędziowa regulacja stopy
- System wyrzutowy taśmy – szybko zmienić ostrze, przesuując przypomnienie materiału do pozycji w górę i naciśnięcie przycisku wyrzutu tarczy
- Indywidualne monitorowanie cel
- Na obudowie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- W wyp. 2 x akum. 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. , wal.



DANE TECHNICZNE:

HD18 BS-402C

Zdolność cięcia	85 mm
Prędkość bez obciążenia	146 obr/min
Długość ostrza (mm)	898.52 mm

M18 CRAD-0

NOWOŚĆ

M18 FUEL WIERTARKA KĄTOWA

NR ARTYKUŁU 4933447730

799,00 zł netto / 982,77 z Vat

DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI
ZEROWEJ

CHARAKTERYSTYKA:

- Pierwsza bezprzewodowa wiertarka kątowa zapewniając moc i wydajność przewodową
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i o 25% większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni i uchwyt kluczykowy 13 mm
- Dostarczana bez akumulatorów, ładowarki i walizki



DANE TECHNICZNE:

	M18 CRAD-0
Maks. zdolność wiercenia w drewnie z piłą walcową	102 mm
Prędkość bez obciążenia	0-1200 obr/min
Waga	4,1 kg

M18 BRAID-0

NOWOŚĆ

M18 KĄTOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA

NR ARTYKUŁU 4933447891

599,00 zł netto / 736,77 z Vat

DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI
ZEROWEJ

CHARAKTERYSTYKA:

- Kompaktowa kątowa zakrętarka udarowa ma 307 mm długości, dzięki czemu jest idealna do pracy w ciasnych miejscach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate, wykonane w całości z metalu
- Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek jedną ręką
- Indywidualne monitorowanie cel
- Dostarczana bez akumulatorów, ładowarki i walizki



DANE TECHNICZNE:

	M18 BRAID-0
Maks. moment obrotowy	41/81 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1500 / 0 - 2250 obr/min
Częstotliwość udaru	0 - 2400 / 0 - 3400 ud./min

M18 BSX-402C

NOWOŚĆ

M18 PIŁA SZABLASTA - SAWZALL®

NR ARTYKUŁU: 4933447285

1 599,00 zł netto / 1 966,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę przy stosunkowo niskiej wadze
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Milwaukee® opatentowany zacisk FIXTEC
- Mechanizm przeciwwagi w celu zmniejszenia drgań 15,2 m/s² w belkach drewnianych
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- W wyp. 2 x akum. 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład., walizka



DANE TECHNICZNE:

	M18 BSX-402C
Maks. głębokość cięcia w miękkim drewnie	300 mm
Częst. skoków bez obciążenia	3000 sk./min
Waga	4,0 kg

NOWOŚĆ

M18 BRAIW-0

M18 KOMPAKTOWY KĄTOWY KLUCZ UDAROWY

NR ARTYKUŁU 4933447899

DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI
ZEROWEJ

599,00 zł netto / 736,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Kompaktowy kątowy klucz udarowy ma 307 mm długości, dzięki czemu jest idealny do pracy w ciasnych miejscach
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate, wykonane w całości z metalu
- Kompaktowa głowica 53 mm
- Kwadratowy uchwyt 3/8" do użytku z uniwersalnymi gniazdami
- Indywidualne monitorowanie cel
- Dostarczany bez akumulatorów, ładowarki i walizki



DANE TECHNICZNE:

	M18 BRAIW-0
Maks. moment obrotowy	40/76 Nm
Prędkość bez obciążenia	0 - 1500 / 0 - 2250 obr/min
Częstotliwość udaru	0 - 2400 / 0 - 3400 ud./min

M18 VARIO SET

NR ARTYKUŁU 4933CPDVAR

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- ⊙ M18 SET1-503X kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 3 x akum. 5.0 Ah REDLITHIUM®, ładowarka M12-18C, walizka
- ⊙ + 1x dowolnie wybrana maszyna 18V (bez akumulatora i ładowarki)



2 099,00 zł netto / 2 581,77 zł z Vat

M18 SET1-503X

M18 FUEL kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa
4933448115

+ 1 DOWOLNIE WYBRANA MASZYNA Z LISTY PONIŻEJ

TYP		NR ARTYKUŁU	TYP	NR ARTYKUŁU	
HD18 HIWF/0	klucz udarowy z pierścieniem zabezpieczającym	4933441794	M18 CAG-115X/0	FUEL szlifierka kąтова 115 mm	4933443925
M18 BH-0	M18™ kompaktowy młot montażowy SDS+	4933443320	M18 CAG-125X/0	FUEL szlifierka kąтова 125 mm	4933443940
HD18 SX/0	Heavy Duty piła szablasta- SAWZALL®	4933419131	M18 CID/0	FUEL kompaktowa zakrętarka udarowa 1/4" Hex	4933433114
HD18 JS/0	Heavy Duty wyrzynarka	4933411170	M18 CIW12/0	FUEL kompaktowy klucz udarowy 1/2"	4933433134
HD18 JSB/0	Heavy Duty wyrzynarka	4933417845	C18 RAD/0	1-biegowa wiertarka kąтова	4933427189
HD18 CS/0	Heavy Duty pilarka tarczowa	4933419134	C18 HZ/0	kompaktowa pilarka uniwersalna	4933416785
HD18 MS/0	Heavy Duty piła do cięcia metalu	4933427187	M18 GG/0	smarownica	4933440493
HD18 BS/0	Heavy Duty pilarka taśmowa	4933419122	M18 VC/0	odpylacz na mokro/na sucho 7.5 L	4933433601
HD18 SG/0	Heavy Duty szlifierka prosta	4933417820	C12-28 DCR	radio kompaktowe	4933416345

M12 BDD-202C

M12™ SUBKOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

NR ARTYKUŁU 4933441915

609,76 zł netto / **750**,00 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Metalowy uchwyt 10 mm
- Indywidualne monitorowanie cel
- Na obudowie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- W wyp. 2 x akum. 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. i dostarczana w walizce



ZA 1 ZŁ*

DANE TECHNICZNE:

	M12 BDD-202C
Pręd. bez obc. 1/2 bieg	0-400/0-1500 obr/min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	22/10 mm
Maks. moment obrotowy	30 Nm

M12 CPD-402C

M12 FUEL™ 2-BIEGOWA KOMPAKTOWA WIERTARKO WKRĘTARKA UD.

NR ARTYKUŁU 4933440375

1 099,00 zł netto / **1 351**,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora
- Indywidualne monitorowanie cel
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Wbudowane oświetlenie LED
- Maks. częstotliwość udaru 25,500 ud./min
- W wyp. 2 x akum. 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. i wal.



ZA 1 ZŁ*

DANE TECHNICZNE:

	M12 CPD-402C
Pręd. bez obc. bieg 1/2	0-450/0-1700 obr/min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	25/13 mm
Maks. moment obrotowy	44 Nm

M12 CC-21C

M12™ BEZPRZEWODOWY OBCINAK KABLI

NR ARTYKUŁU 4933431610

1 655,00 zł netto / **2 035**,65 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wydłużony czas pracy- możliwość cięcia przewodów miedzianych 4 x 35 mm² do 60 razy na jednym ładunku aku
- Kompaktowy kształt frontu- pozwala na prostopadłe podejście do kabli w panelach lub szafkach
- Indywidualne monitorowanie cel
- W wyp. 1 x akum. 1.5 Ah REDLITHIUM-ION™, ład. i wal.



DANE TECHNICZNE:

	M12 CC-21C
Maks. średnica cięcia	32 mm
Ustawienia prędkości	2
Waga z akumulatorem	3.0 kg

M12 PCG/310C-201B

M12™ PISTOLET DO KLEJENIA Z POJEMNIKIEM 310 ML

NR ARTYKUŁU 4933441655

895,00 zł netto / **1 100**,85 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja antykroplowa
- Cyfrowa regulacja z 6 stopniami
- Indywidualne monitorowanie cel
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- W wyp. 1 x akum. 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład., pojemnik 310 ml



DANE TECHNICZNE:

	M12 PCG/310C-201B
Maksymalna siła wyciskania	1780 N
Ustawienia prędkości	6
Waga z akumulatorem	1.9 kg

M12 BDDX SET-202C

M12™ WIERTARKO – WKRĘTARKA Z UCHWYTEM WYMIENNYM I 2 NASADKAMI

NR ARTYKUŁU 4933447836

849,00 zł netto / **1 044**,27 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Wysokowydajny sub-kompaktowy system do wiercenia i wkręcania Milwaukee® 4-w-1
- System uchwyty wymiennego z 3 różnymi nasadkami do wielokrotnych zastosowań
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wykonana w całości z metalu skrzynka przekładniowa planetarna
- Dioda LED do oświetlenia obszaru roboczego
- W wyposażeniu 2x akum. 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ładowarka i walizka



DANE TECHNICZNE:

	M12 BDDX SET-202C
Pręđ. bez obc. bieg 1/2	0 - 400 / 0- 1500 obr/min
Maks. moment obrotowy	32 Nm
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	25/10 mm

M12 CDD-402C

M12 FUEL™ 2-BIEGOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

NR ARTYKUŁU 4933440395

1 099,00 zł netto / **1 351**,77 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ i indywidualne monitorowanie cel
- Metalowy uchwyt 13 mm
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
- W wyposażeniu 2x akum. 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ładowarka i walizka



DANE TECHNICZNE:

	M12 CDD-202C
Pręđ. bez obc. bieg 1/2	0-450/0-1700 obr/min
Maks. zdolność wiercenia w drewnie/stali	25/13 mm
Maks. moment obrotowy	44 Nm

M12 BPP4A-202B

M12™ POWERPACK

NR ARTYKUŁU 4933441240

1 298,00 zł netto / **1 596**,54 z Vat

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- M12 BDD - M12™ subkompaktowa wiertarko-wkrętarka
- M12 BID - M12™ subkompaktowa zakrętarka udarowa
- C12 HZ - M12™ pilarka uniwersalna - hackzall™
- C12 T - M12™ lampa
- 2 x akum 2.0 Ah REDLITHIUM-ION™
- Ładowarka
- Torba



M12 PP2A-402C

M12 FUEL™ POWERPACK

NR ARTYKUŁU 4933440992

1 399,00 zł netto / **1 720**,77 z Vat

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- M12 CID - M12 FUEL™ zakrętarka udarowa
- 2 x akum 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™
- Ładowarka
- Walizka



M12 FUEL™

OFERTA

Trzy kluczowe technologie zintegrowane przez Milwaukee®: bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, technologia baterii REDLITHIUM-ION™, inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™, zapewniają nową klasę trwałości, czasu pracy i wydajności dla profesjonalistów.



HDN // Q1 2015

10

strona



uchwyt 13 mm
37 Nm

M12 CPD-202C

M12 FUEL kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka ud.

4933440370

899,00 zł netto / 1 105,77 z Vat



13 mm
37 Nm

M12 CDD-202C

M12 FUEL kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka

4933440390

859,00 zł netto / 1 056,57 z Vat



37 Nm

M12 CD-0

M12 FUEL kompaktowa 2-biegowa zakrętarka

4933440450

468,00 zł netto / 575,64 z Vat



2-biegowa
Max 135 Nm

M12 CID-202C

M12 FUEL kompaktowa zakrętarka udarowa 1/4" Hex

4933440405

859,00 zł netto / 1 056,57 z Vat



2-biegowa
Max 160 Nm

M12 CIW12-202C

M12 FUEL kompaktowy klucz udarowy 1/2"

4933447130

959,00 zł netto / 1 179,57 z Vat



2-biegowy
Max 56 Nm

M12 CIW14-202C

M12 FUEL kompaktowy klucz udarowy 1/4"

4933440415

949,00 zł netto / 1 167,27 z Vat



2-biegowy
Max 158 Nm

M12 CIW38-202C

M12 FUEL kompaktowy klucz udarowy 3/8"

4933440420

949,00 zł netto / 1 167,27 z Vat



1,1 J
Max 13 mm

M12 CH-402C

M12 FUEL młot montażowy SDS+

4933441475

1 399,00 zł netto / 1 720,77 z Vat



Długość skoku
15,9 mm

M12 CHZ-402C

M12 FUEL kompaktowa piła szablasta - hackzall

4933446950

1 199,00 zł netto / 1 474,77 z Vat



44/33 mm

M12 CCS44-402C

M12 FUEL kompaktowa pilarka tarozowa

4933448235

1 259,00 zł netto / 1 548,57 z Vat

M12 CCS44-402C

NOWOŚĆ

M12 FUEL PILARKA TARCZOWA

NR ARTYKUŁU 4933448235

1 259,00 zł netto / 1 548,57 z Vat

TAKŻE DOSTĘPNA W WERSJI ZEROWEJ.
M18 CCS44-0 NR ART. 4933448225

CHARAKTERYSTYKA:

- Bezszołkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 2x dłuższą żywotność silnika oraz zapewnia 2x większą ilość cięć
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora
- Indywidualne monitorowanie cel
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 50°
- Osłona górna i dolna wykonana z magnezu daje najlepszą w klasie odporność na uder
- Magnezowa stopa zmniejsza wagę i zwiększa trwałość
- Skuteczna dmuchawa trocin: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Średnica tarczy tnącej 140 mm z średnicą otworu 20 mm
- Max. głębokość cięcia 44 mm przy 90° i 33 mm przy 45°
- Dioda LED oświetla linię cięcia
- W wyp. 2 x akum. 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™, ład., tarcza tnąca, prowadnica, walizka

POLECANE AKCESORIA

Tarcza tnąca 18-zębowa o szerokości cięcia (rzaz) 1,3 mm. Do cięcia drewna litego, płyt wiórowych, płyt MD, płyt pilśniowych, płyt wiórowych laminowanych, płyt stolarskich, sklejki i płyt OSB.
NR IDENT. 4932430719

wkrótce



DO
2X
DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA

DO
170
CIĘĆ NA JEDNYM ŁADOWANIU*

*w drewnie 38 mm x 89 mm



Skuteczna dmuchawa trocin



Regulacja kąta przy cięciu skośnym

DOBIERZ WŁAŚCIWĄ MASZYN

KOMPAKTOWE

TYLKO DO WIERCENIA

o ś

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD 18 H
NAZWA	subkompaktowy młot montażowy SDS+	M12 FUEL™ młot montażowy SDS+	M18™ młot montażowy SDS+	Heavy Duty młot
NR ARTYKUŁU	4933441164	4933441475	4933443330	49334
ENERGIA UDARU	0.9J EPTA	1.1J EPTA	1.2J EPTA	2.4J
ZDOLNOŚĆ	Ø 5.5 – 10 MM (MAX 13 MM)	Ø 5.5 – 12 MM (MAX 13 MM)	Ø 5.5 – 13 MM (MAX 16 MM)	Ø 6 – 18 MM
WAGA	1,6 KG	1,9 KG	2,5 KG	3,7
CENA BEZ VAT (ZŁ)	1 159,00 ZŁ NETTO / 1 425,57 Z VAT	1 399,00 ZŁ NETTO / 1 720,77 Z VAT	1 669,00 ZŁ NETTO / 2 052,87 Z VAT	2 170,00 ZŁ NETTO

M12 FUEL



	PLH 20	PFH 26	PH 26
NAZWA	Młot montażowy SDS+ w klasie 2 kg	Młot montażowy 26 mm SDS+	Młot typu kombi
NR ARTYKUŁU	4933408070	4933428230	49334
ENERGIA UDARU	2.0 J EPTA	2.4 J EPTA	2.4 J
ZDOLNOŚĆ	Ø 5-12 MM (MAX 20 MM)	Ø 6-16 MM (MAX 26 MM)	Ø 6-16 MM (
WAGA	1.0 KG	2.4 KG	2.4
CENA BEZ VAT (ZŁ)	719,00 ZŁ NETTO / 884,37 Z VAT	624,00 ZŁ NETTO / 767,52 Z VAT	699,00 ZŁ NETTO

Ę DO ODPOWIEDNIEJ PRACY

ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

DUŻE

DO WIERCENIA - DŁUTOWANIA

MX-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	
typu kombi SDS+	M18 FUEL™ młot typu kombi SDS+	M18 FUEL™ młot typu kombi SDS+	M28 FUEL™ młot typu kombi SDS+	NAZWA
41280	4933448170	4933448175	4933448010	NR ARTYKUŁU
EPTA	2.5J EPTA	4.5J EPTA	4.7J EPTA	ENERGIA UDARU
(MAX 24 MM)	Ø 6 – 20 MM (MAX 26 MM)	Ø 7 – 22 MM (MAX 28 MM)	Ø 7 – 24 MM (MAX 28 MM)	ZDOLNOŚĆ
KG	3,5 KG	4,3 KG	4,7 KG	WAGA
1 269,10 Z VAT	2 329,00 ZŁ NETTO / 2 864,67 Z VAT	2 539,00 ZŁ NETTO / 3 122,97 Z VAT	3 090,00 ZŁ NETTO / 3 800,70 Z VAT	CENA BEZ VAT (ZŁ)

M18 FUEL

M18 FUEL

M28 FUEL



PH 26 X

Młot 26 mm SDS+

28250

EPTA

(MAX 26 MM)

KG

1 859,77 Z VAT

PH 28 X

Młot typu kombi 28 mm SDS+

4933396392

3.4 J EPTA

Ø 6-28 MM (MAX 28 MM)

2.7 KG

1 197,00 ZŁ NETTO / 1 472,31 Z VAT

PLH 28 XE

Młot typu kombi SDS+3 kg w kształcie litery L

4933446800

4.8 J EPTA

Ø 6-28 MM (MAX 28 MM)

3.4 KG

1 499,00 ZŁ NETTO / 1 843,7 Z VAT

NAZWA

NR ARTYKUŁU

ENERGIA UDARU

ZDOLNOŚĆ

WAGA

CENA BEZ VAT (ZŁ)

OFERTY PROMOCYJNE

PLH 28 XE NR ARTYKUŁU 4933446800

MŁÓT TYPU KOMBI SDS+ W KLASIE 3 KG

CHARAKTERYSTYKA:

- Silnik o mocy 800 W
- Mocna, wytrzymała młotowiertarka o doskonałych osiągnięciach przy wierceniu w betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego uderzenia 4,8 J
- Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
- Funkcja Roto-stop i Variolock
- Małe drgania 10,6 m/s dzięki opatentowanemu podwójnemu uchwytowi AVS*
- Kompatybilny z odsysaczem M12 DE
- W wyp. metalowy uchwyt 13 mm, kabel 4 m, głębokościomierz, walizka

*dokonano zgłoszenia patentowego



AG 10-125



ZA 1 ZŁ*

1 499,00 zł netto / 1 843,77 z Vat

KANGO 750 NR ARTYKUŁU 4933398600

MŁÓT WIELOFUNKCYJNY W KLASIE 7 KG

CHARAKTERYSTYKA:

- Silnik o mocy 1550 W
- Pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia / dłutowania
- System antywybraciny AVS i miękki uchwyt z przodu i tyłu
- Przelączalny system pracy na miękkim udarze do kucia w delikatnych materiałach
- Variolock (12 pozycji) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- W wyp. dodatkowa rękojeść, smar



AGV 22-230E



ZA 1 ZŁ*

3 280,00 zł netto / 4 034,40 z Vat

KANGO 900 K NR ARTYKUŁU 4933375650

MŁÓT WYBURZAJĄCY W KLASIE 10 KG

CHARAKTERYSTYKA:

- Silnik o mocy 1600 W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- Energia uderzenia 20 J: najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- 3 uchwyty-wszystkie w technologii antywybraciny (AVS) i z miękkim chwytem w celu wygodnej i mniej męczącej obsługi
- Kontrolka serwisowa
- System automatycznego smarowania: większa trwałość
- Konstrukcja silnika w linii
- Variolock (12 pozycji) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- W wyp. dodatkowa przednia rękojeść łopatkowa, pomocniczy uchwyt prosty, osłona przeciwpływowa, smar



AGV 22-230E



ZA 1 ZŁ*

3 585,00 zł netto / 4 409,55 z Vat

DALMIERZE LASEROWE DO SZYBSZYCH POMIARÓW

NOWOŚĆ



LDM 50

	LDM 50	LDM 60	LDM 80
NR ARTYKUŁU	4933447700	4933446110	4933446125
ZASIĘG (M)	0.05-50	0.05-60	0.05-80
DOKŁADNOŚĆ (MM/MM)	± 1.5	± 1.5	± 1.5
KLASYFIKACJA LASERA	KLASA 2	KLASA 2	KLASA 2
NORMA PYŁO I WODOSZCZELNOŚCI	IP54	IP54	IP54
WYŚWIETLACZ LCD	3-LINIOWY	3-LINIOWY	4-LINIOWY
ZAPIS HISTORII	OSTATNICH 20 POMIARÓW	OSTATNICH 10 POMIARÓW	OSTATNICH 20 POMIARÓW
POMIAR POLA / OBJĘTOŚCI / POŚREDNI POMIAR WYSOKOŚCI	TAK	TAK	TAK
ŚLEDZENIE POMIARU MIN/MAKS I CIĄGŁE	TAK	TAK	TAK
FUNKCJA PITAGORASA	2-PUNKTOWA, 3-PUNKTOWA, CZĘŚCIOWA WYSOKOŚĆ	2-PUNKTOWA I 3-PUNKTOWA	2-PUNKTOWA, 3-PUNKTOWA, CZĘŚCIOWA WYSOKOŚĆ
FUNKCJA WYTYCZANIA	TAK	NIE	TAK
DODAWANIE I ODEJMOWANIE ODLEGŁOŚCI W CELU ROZPLANOWYWANIA	TAK	TAK	TAK
KĄTOWNIK STOPKI DO POMIARU OD KRAWĘDZI I NAROŻNIKA	TAK	TAK	TAK
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA I NISKI WSKAŹNIK	TAK	TAK	TAK
POMIAR POWIERZCHNI	DOKONANO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO	NIE	NIE
CZUJNIK NACHYLENIA DO 360°	NIE	NIE	TAK
AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE WYSOKOŚCI	NIE	NIE	TAK
JEDNOSTKI POMIARU	METRYCZNY	METRYCZNY/CALOWY	METRYCZNY/CALOWY
ODPINANY PASEK	TAK	NIE	NIE
TYP BATERII	2 X AAA	2 X AAA	2 X AAA
DOSTARCZANY W	-	NYLONOWYM ETUI	NYLONOWYM ETUI
CENA BEZ VAT (ZŁ)	549,00 ZŁ NETTO / 675,27 ZŁ VAT	699,00 ZŁ NETTO / 869,77 ZŁ VAT	899,00 ZŁ NETTO / 1 105,77 ZŁ VAT

Każdy dalmierz laserowy Milwaukee® został zaprojektowany z uproszczonym, intuicyjnym interfejsem i uniwersalnymi ikonami pozwalającymi na szybsze pomiary i zwiększenie wydajności. Dzięki uproszczonemu interfejsowi i dołączonemu szybkiemu przewodnikowi są łatwe w użyciu, zapewniając jednocześnie profesjonalną dokładność i funkcjonalność.

CHARAKTERYSTYKA:

- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia w stali 1,2 mm
- Unikalna głowica obrotowa bez użycia narzędzi w zakresie 360°, z 12 pozycjami blokady
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Indywidualne monitorowanie cel
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewnia dodatkową kontrolę podczas cięcia (0 - 2500 obr/min prędkość bez obc.)
- Promień cięcia 180 mm
- Możliwość przytrócenia do nadgarstka
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości
- Zaczep na pasek
- Dostarczane bez akumulatorów, ładowarki i walizki

M18 BMS12-0

M18 KOMPAKTOWE NOŻYCE DO METALU

NR ARTYKUŁU 4933447925

TAKŻE DOSTĘPNE WERSJA Z GŁĘBOKOŚCIĄ CIĘCIA
2.0 MM M18 BMS20-0, NR ARTYKUŁU 4933447935

819,00 zł netto / 1 007,37 z Vat



KOMPLETNY SYSTEM ODS

OBRÓBKA DREWNA

M18 SMS216-0

Zdjęcie tylko do celów ilustracyjnych.
Akumulator sprzedawany oddzielnie.



MS 216 SB

WYCIĄG PYŁU DEK 26

4932430005

288,72 zł netto / 355,13 z Vat

DŁUGI WĄŻ

PIĘĆ ŁĄCZNIKÓW
BŁOKUJĄCYCH

KRÓTKI WĄŻ

DWIE
UNIWERSALNE
ZŁĄCZKI

WĄŻ ODKURZACZA

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

WĄŻ I ADAPTER (DOSTARCZANE Z AS 300 EMAC)



KOMPATYBILNE Z:



ROS 125 E SPS 140 ROS 150 E-2 M18 CCS66 M18 CCS55 M12 CCS44

BUDOWNICTWO

WĄŻ I ADAPTER (DOSTARCZANE Z AS 300 EMAC)



OSŁONY PRZECIWPYŁOWE

OSŁONA PRZECIWPYŁOWA DO CIĘCIA

DEC 125

4932430467

189,00 zł netto / 232,47 z Vat

- Podłączenie w 100% bez użycia narzędzi do szlifierek Ø 115 – 125 mm z serii AG(V) 12, AGV 15 oraz FUEL™. Osłona przeciwpyłowa pasuje do maszyn Milwaukee® wszystkich klas z unikalnym adapterem „zatraskowym” dostarczanym z odpylaczem.



OSŁONA PRZECIWPYŁOWA DO ZASTOSOWANIA PRZY OCZYSZCZANIU

POWIERZCHNI DEG 125

4932430468

239,00 zł netto / 293,97 z Vat

- Podłączenie w 100% bez użycia narzędzi do szlifierek Ø 125 mm z serii AG(V) 12 i AGV 15. Osłona przeciwpyłowa pasuje do maszyn Milwaukee® wszystkich klas z unikalnym adapterem „zatraskowym” dostarczanym z odpylaczem.



KOMPATYBILNE Z:



M18 CAG115X

M18 CAG125X

AGV 12-125 X

M18 CAG125XPD

M18 CAG115XPD

AG 12-125 X

AGV 15-125 XC

AG 12-115 X

WYSANIA PYŁU

MŁOTY

WĄŻ I ADAPTER (DOSTARCZANE Z AS 300 EMAC)



OSŁONA WIERTARSKA

PHDE72
4932430480

59,00 zł netto / 72,57 z Vat

- o Do wiercenia i rdzeniowania do 72 mm.
- o Osłona pasuje do maszyn Milwaukee® klasy M z unikalnym adapterem „zatraskowym” dostarczonym z odkurzaczem.
- o Kompatybilna także z wyciągiem pyłu DEK 26



KOMPATYBILNE Z:



PLH 32 XE

PLH 28 XE

PLH 28 E

M18 CHPX

M28 CHPX



KANGO 540 S

KANGO 545 S

KANGO 750 S

KANGO 950 S

SKRZYŃKA PRZELOTOWA PYŁU

M12 DEAC
4932430479

29,00 zł netto / 35,67 z Vat

- o Skrzynka przeletowa pyłu umożliwiająca podłączenie M12DE do niezależnego odpylacza / odkurzacza.



M18 BH

HD18 HX

PLH 20

PH 26 X

PH 30 POWER X



ODSYSACZ

M12 DE-0
4933440510

629,00 zł netto / 773,67 z Vat



M12 CH



**POLECANE
AKCESORIA**
Ssawka do węża
XTRACTOR
4932430446

51,00 zł netto / 62,73 z Vat



AGV 15-125 XC DEC-SET

NOWOŚĆ

SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

NR ARTYKUŁU 4933448025

1 399,00 zł netto / **1 720**,77 z Vat

DOSTĘPNA TAKŻE O MOCY 1200 W
AGV 12-125X DEC-SET, NR ARTYKUŁU 4933448020



Głębokość cięcia 5-28 mm



W 100% bezkluczowa



Oslonę pyłową można łatwo zamontować za pomocą unikalnego adaptera

CHARAKTERYSTYKA:

- o Mocny "SILNIK PROTECTOR" 1550 W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach
- o Sprzęgło przeciążeniowe, aby chronić użytkownika przed "odrzutem"
- o Bezkluczowa regulacja głębokości od 5 do 28 mm
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Oslonę pyłową można łatwo zamontować na oczyszczarkach Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć” (tzw. click-system) dostarczanego z odkurzaczem Milwaukee® EMAC
- o Antywibracyjny uchwyt boczny
- o Dostarczana z 4-metrowym kablem gumowym, osłoną odsysania pyłu przy cięciu, tarczą diamentową DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEG-SET

NOWOŚĆ

SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

NR ARTYKUŁU 4933448035

1 659,00 zł netto / **2 040**,57 z Vat

DOSTĘPNA TAKŻE O MOCY 1200 W
AGV 12-125X DEG-SET, NR ARTYKUŁU 4933448030



Magnetyczne złącze beznarzędziowe



W 100% bezkluczowa

Oslonę pyłową można łatwo zamontować za pomocą unikalnego adaptera



CHARAKTERYSTYKA:

- o Mocny "SILNIK PROTECTOR" 1550 W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Miejsce do przechowywania pokrywki przedniej, kiedy zdejmuje się ją do pracy w ciasnych miejscach
- o Oslonę pyłową można łatwo zamontować na oczyszczarkach Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć” (tzw. click-system) dostarczanego z odkurzaczem Milwaukee® EMAC
- o Łatwo zdejmowana osłona, bez użycia narzędzi, w celu szybkiej i łatwej regulacji
- o Dostarczana z 4-metrowym kablem gumowym, uchwytem kabłąkowym, osłoną odsysania pyłu przy szlifowaniu, diamentową ściernicą garnkową 125 mm



OBRÓBKA METALU

BS 125 NR ARTYKUŁU 4933448245 PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA CHARAKTERYSTYKA:

- o Największa zdolność cięcia przy średnicy materiału do 125 x 125 mm
- o 4-stopniowy wybór zmiennej prędkości od 0 do 116 m/min
- o Technologia stałej mocy utrzymuje prędkość cięcia w najtrudniejszych zastosowaniach
- o Sprzęgło zabezpieczające przekładnię zwiększa trwałość użytkową przekładni i silnika przez absorbowanie dużych sił uderowych spowodowanych blokowaniem się ostrza
- o Smukła konstrukcja obudowy silnika wykonana całkowicie z metalu i oświetlenie diodowe powierzchni roboczej
- o Mechanizm blokowania ostrza bez użycia narzędzi
- o Stopa regulowana bez użycia narzędzi



POLECANE AKCESORIA

Ostrze bimetalowe –
grubość zęba 2,5 mm (3 szt.)
NR IDENT.: 48390501

86,00 zł netto / 105,78 z Vat

DANE TECHNICZNE:	BS 125
Moc	1100 W
Maks. zdolność cięcia w rurze z metalu	125 mm
Prędkość bez obc.	0-116 obr/min
Długość ostrza	1140 mm
Waga	6,5 kg

1 629,00 zł netto / 2 003,67 z Vat

AG 10-125 NR ARTYKUŁU 4933440330 SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM O MOCY 1000 W CHARAKTERYSTYKA:

- o Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla szybkiego ustawiania
- o W wyposażeniu osłona zabezpieczająca, uchwyt boczny, nakrętka wiercowa, kabel 4 m, klucz



DANE TECHNICZNE:	AG 10-125
Prędkość bez obc.	11,000 obr/min
Głębokość cięcia	33 mm
Waga	2,1 kg

299,00 zł netto / 367,77 z Vat

AGV 12-125 X NR ARTYKUŁU 4933428085 SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1200 W CHARAKTERYSTYKA:

- o „Silnik PROTECTOR“, Funkcja Line Lock Out
- o Łagodny rozruch i zabezpieczenie przed przeciążeniem
- o Zmiana tarczy bez użycia narzędzia „FIXTEX”
- o W wyp. osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wiercowa, klucz, kabel 4 m



DANE TECHNICZNE:	AGV 12-125 X
Prędkość bez obc.	11,000 obr/min
Głębokość cięcia	33 mm
Waga	2,4 kg

449,00 zł netto / 552,27 z Vat

AGV 15-125 XE NR ARTYKUŁU 4933428127 SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1550 W CHARAKTERYSTYKA:

- o Silnik „PROTECTOR“, Funkcja Line Lock Out
- o Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- o Zmiana tarczy bez użycia narzędzia „FIXTEX”
- o W wyp. osłona szybkozdejmowalna, uchwyt boczny AVS, nakrętka wiercowa, kabel 4 m



DANE TECHNICZNE:	AGV 15-125 X
Prędkość bez obc.	2800 - 11,000 obr/min
Głębokość cięcia	33 mm
Waga	2,6 kg

699,00 zł netto / 859,77 z Vat

AGV 22-230 E NR ARTYKUŁU 4933431850 SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2200 W CHARAKTERYSTYKA:

- o Łagodny rozruch
- o Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona
- o Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz
- o W wyp. osłona zabezpieczająca, dodatkowy uchwyt boczny AVS, nakrętka wiercowa, kabel 4 m, klucz



DANE TECHNICZNE:	AGV 22-230 E
Prędkość bez obc.	6600 obr/min
Głębokość cięcia	68 mm
Waga	2,6 kg

599,00 zł netto / 736,77 z Vat

M12 PREMIUM KURTKI PODGRZEWANE



NOWOŚĆ

M12 HJ RED2

M12 PREMIUM KURTKA PODGRZEWANA



NOWOŚĆ

M12 HJ BL2

M12 PREMIUM CZARNA KURTKA PODGRZEWANA



M12 HJ CMO3

M12 PREMIUM KURTKA PODGRZEWANA - KAMUFLAŻ



HDN // Q1 2015

20

strona

ROZMIARY:	NR ARTYKUŁU
M12 HJRED2-0 (M)*	4933443817
M12 HJRED2-0 (L)*	4933443820
M12 HJRED2-0 (XL)*	4933443823
M12 HJRED2-201 (M)	4933443833
M12 HJRED2-201 (L)	4933443837
M12 HJRED2-201 (XL)	4933443841

ROZMIARY:	NR ARTYKUŁU
M12 HJBL2-0 (M)*	4933433778
M12 HJBL2-0 (L)*	4933433779
M12 HJBL2-0 (XL)*	4933433776
M12 HJBL2-201 (M)	4933447907
M12 HJBL2-201 (L)	4933447908
M12 HJBL2-201 (XL)	4933447909

ROZMIARY:	NR ARTYKUŁU
M12 HJCMO3-0 (M)*	4933443853
M12 HJCMO3-0 (L)*	4933443856
M12 HJCMO3-0 (XL)*	4933443859
M12 HJCMO3-201 (M)	4933443869
M12 HJCMO3-201 (L)	4933443873
M12 HJCMO3-201 (XL)	4933443877

849,00 zł netto / 1 044,27 z Vat

849,00 zł netto / 1 044,27 z Vat

935,00 zł netto / 1 150,05 z Vat

649,00 zł netto / 798,27 z Vat *

625,00 zł netto / 768,75 z Vat *

749,00 zł netto / 921,27 z Vat *

CHARAKTERYSTYKA:

- Zoptymalizowana izolacja minimalizuje ciężar przy jednoczesnej maksymalizacji retencji ciepła
- Pięć stref grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło po obszarze ciała
- Przycisk grzania - 3 ustawienia dla różnych potrzeb: wysokie, średnie lub lekkie
- Schowek na akumulator M12™ - elegancka wykonana kieszeń na minimalnej ingerencji użytkownika
- Górna i boczna kieszeń - idealna do telefonu komórkowego, iPoda, odtwarzacza MP3, itp.




PORT USB:

do ład. urządzeń elektrycznych i wskaźnik poziomu naładowania akum.



BEZPIECZNE PRANIE / SUSZENIE:

wszystkie modele można prać w pralce i suszyć w suszarce



PODSZEWKA:

minimalizuje wagę przy jednoczesnej maksymalizacji zatrzymywanie ciepła



3 STOPNIE GRZANIA:

wysoki, średni, niski dla optymalnego komfortu



WIATRO- I WODOODPORNOŚĆ:

wewnętrzna plisa przeciwwiatrowa i termoaktywna wewnętrzna dziana podszywka polarowa



LEPSZY CZAS PRACY

zapewnia ciągle dostarczanie ciepła do 8 godzin

M12 SL-0

M12 TRUEVIEW™ LATARKA KIESZONKOWA

NR ARTYKUŁU 4932430178

299,00 zł netto / 367,77 z Vat



M18 IL-0

M18 TRUEVIEW™ LAMPA PRZENOŚNA

NR ARTYKUŁU 4932430564

319,00 zł netto / 392,37 z Vat

NOWOŚĆ

M12 LL-0

M12 TRUEVIEW™ LATARNIA

NR ARTYKUŁU 4932430562

270,00 zł netto / 332,10 z Vat



M18 LL-0

M18 TRUEVIEW™ LATARNIA

NR ARTYKUŁU 4932430563

329,00 zł netto / 404,67 z Vat

CHARAKTERYSTYKA:

- o Dzięki niewielkim rozmiarom działa w miejscach, gdzie nie mieszczą się inne lampy
- o Lampa zawierająca trzy diody świecące
- o Wyjmowana soczewka umożliwia użytkownikowi wymianę uszkodzonych soczewek
- o Elastyczny system akumulatorów

	M12 SL-0	M18 IL
ZAKRES	M12	M18
WIĄZKA REGULOWANA	NIE	w obie strony 45°
WYJMOWANA SOCZEWKA	TAK	TAK
MOC STRUMIENIA ŚWIETLNEGO	220 LUMEN	300 LUMEN
TYP ŻARÓWKI	TRZY DIODY (LED)	TRZY DIODY (LED)
USTAWIENIA ŚWIATŁA	1	2
MAKS. CZASU PRACY Z AKUM. 4.0 AH	DO 11 GODZ.	DO 15 GODZ.
REGULOWANY HACZYK	1 SZT.	2 SZT.

CHARAKTERYSTYKA:

- o Wiązka regulowana w zakresie 180° - 360°
- o Potężna ładowarka z portem USB ładuje tablety, smartfony, odtwarzacze MP3 i inne urządzenia elektroniczne
- o 2 haczyki do zawieszenia
- o Zabezpieczona przed rozbryzgami wody

	M12 LL-0	M18 LL-0
ZAKRES	M12	M18
WIĄZKA REGULOWANA	180° - 360°	180° - 360°
MOC STRUMIENIA ŚWIETLNEGO	400 LUMEN	700 LUMEN
MAX. MOC ŚWIATŁA	4	4
ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI	23 M	29 M
USTAWIENIA ŚWIATŁA	DO 8 GODZ.	DO 9 GODZ.
MAKS. CZASU PRACY Z AKUM. 4.0 AH	TAK	TAK
REGULOWANY HACZYK	2 SZT.	2 SZT.

CHARAKTERYSTYKA:

- o Posiada osiem mocnych diod elektroluminescencyjnych, które zapewniają strumień świetlny o 30% jaśniejszy niż lampy halogenowe 250 W
- o Wygodny wbudowany uchwyt - możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie

	M18 AL-0
ZAKRES	M18
MOC STRUMIENIA ŚWIETLNEGO	1100 LUMEN
TYP ŻARÓWKI	OSIEM DIOD ŚWIECĄCYCH (LED)
USTAWIENIA ŚWIATŁA	2
MAKS. CZASU PRACY Z AKUM. 4.0 AH	DO 8 GODZ.
REGULOWANY HACZYK	3 SZT.

M18 AL-0

M18 TRUEVIEW™ LATARKA DO OŚWIETLANIA POWIERZCHNI

NR ARTYKUŁU 4932430392

619,00 zł netto / 761,37 z Vat



WYJĄTKOW

KUPUJĄC
KTÓRĄKOLWIEK
MASZYNĘ
M18 FUEL™ Z TEJ
STRONY
OTRZYMASZ
POLAR
YAMAHA ZA
1 ZŁ*!



M18 CDD-502C
M18 FUEL

wiertarko-wkrętarka
4933448120

1 699,00 zł netto / 2 089,77 z Vat



M18 CPD-502C
M18 FUEL

wiertarko-wkrętarka udarowa
4933448145

1 729,00 zł netto / 2 126,67 z Vat



M18 CIW38-402C
M18 FUEL

klucz udarowy 3/8"
4933433754

1 917,00 zł netto / 2 357,91 z Vat



M18 CID-502
M18 FUEL

zakrętarka udarowa
4933448130

1 879,00 zł netto / 2 311,17 z Vat



M18 CSX-502C
M18 FUEL

piła szablasta
4933448165

2 049,00 zł netto / 2 520,27 z Vat



M18 CCS66-502C
M18 FUEL

piłarka tarczowa
4933448160

2 099,00 zł netto / 2 581,77 z Vat

VE OFERTY

**KUPUJĄC
KTÓRYKOLWIEK
Z PONIŻSZYCH
PRODUKTÓW
M18 FUEL™
OTRZYMASZ
ZEGAREK
TIMEX
ZA 1 ZŁ*!**



M18 CHX-502C

M18 FUEL
młot typu kombi SDS+
4933448170

2 329,00 zł netto / 2 864,67 z Vat



M18 CHXDE-502C

M18 FUEL młot typu
kombi SDS+ i odsysacz
4933448185

2 599,00 zł netto / 3 196,77 z Vat



M18 CHPX-502C

M18 FUEL wysokowydajny
młot typu kombi SDS+
4933448175

2 539,00 zł netto / 3 122,97 z Vat



M18 CHPXDE-502C

M18 FUEL wysokowydajny
młot typu kombi SDS+ i odsysacz
4933448180

2 799,00 zł netto / 3 442,77 z Vat

WYJĄTKOWA OFERTA!

**PRZY ZAKUPIE WIERTARKO-
WKRETKARKE UDAROWĄ
I SZLIFIERKĘ KĄTOWĄ
M18 FUEL™
OTRZYMASZ SKRZYNKĘ
NARZĘDZIOWA MILWAUKEE®
GRATIS!**



M18 SET2A-503W

NR ARTYKUŁU 4933448556

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- ⊙ M18 CPD - M18 FUEL™ wiertarko-wkrętarka udarowa
- ⊙ M18 CAG - M18 FUEL™ szlifierka kątowa
- ⊙ 3x akumulator M18 B5
- ⊙ M12-18C ładowarka
- ⊙ Skrzynka narzędziowa

GRATIS



2 659,00 zł netto / 3 270,57 z Vat

A & M Elektronarzędzia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

Tel.: 022-3799483-84

Fax: 022-3799483-82

E-mail: biuro@tti-emea.com

www.milwaukeetool.pl

Rozprowadzane przez: