


Nazwa i zastosowanie	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
----------------------	----	-----------	----------------------------------	-----------------------------------	----

Wiertła udarowe



Wiertło udarowe do młotowiertarki akumulatorowej BHC 18
z 4 ostrzami; do ak. młotowiertarki BHC 18 oraz innych młotowiertarek z uchwytem SDS-Plus; do wiercenia w najtrwalszych materiałach, takich jak beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur

Wiertło udarowe, SDS-Plus D 6 x 200/3 średnica 6 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; zawartość opakowania 3 szt.	0	500734*	188,10	231,36	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D 6,5 x 200/3 średnica 6,5 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; zawartość opakowania 3 szt.	0	500735*	214,30	263,59	501004

Stół wielofunkcyjny



Stół wielofunkcyjny MFT 3

Stół wielofunkcyjny, MFT/3 Basic
stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami

50	500608**	2.073,00	2.549,79	105004
----	----------	----------	----------	--------

Urządzenie wielofunkcyjne



Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO OS 400

Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO, OS 400 EQ-Set
brzeszczot do drewna HSB 50/35/J; brzeszczot do drewna HSB 100/HSC; uniwersalny brzeszczot USB 78/32/Bi; prowadnica precyzyjna oraz ogranicznik głębokości w zestawie OS-AH/TA Set w Systainerze SYS 2 T-LOC DF

41	563001	2.283,00	2.808,09	128001
----	--------	----------	----------	--------

Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO, OS 400 EQ-Plus
uniwersalny brzeszczot USB 78/32/Bi w Systainerze SYS 2 T-LOC

41	563000	1.658,00	2.039,34	128001
----	--------	----------	----------	--------

Wypożyczenie do urządzenia wielofunkcyjnego



Wypożyczenie do urządzenia wielofunkcyjnego

Ogranicznik głębokości VECTURO, OS-TA Set
do OS 400; umożliwia zanurzeniowe cięcie na zdefiniowanej głębokości; adapter do beznarzędziowego montażu AH i TA maks. gt. wcięcia - ogranicznik gt. 56 mm; maks. gt. wcięcia - stopa ślizgowa 20 mm; rastrowanie regulacji głębokości 1,5 mm; Ciężar 0,1 kg

0	500160*	204,10	251,04	328001
---	---------	--------	--------	--------

Prowadnica precyzyjna, OS-AH Set
do OS 400; umożliwia dokładne ustawienie i cięcie prowadzone po oznaczeniu; adapter do beznarzędziowego montażu AH i TA maks. gt. wcięcia - prowadnica precyzyjna 60 mm; Ciężar 0,3 kg

0	500161*	412,40	507,25	328001
---	---------	--------	--------	--------

Prowadnica precyzyjna oraz ogranicznik głębokości w zestawie OS-TA/AH Set, OS-TA/AH Set
do OS 400; umożliwia dokładne ustawienie i cięcie prowadzone po oznaczeniu oraz cięcie wgłębne o zdefiniowanej głębokości; prowadnica precyzyjna; ogranicznik głębokości; adapter do beznarzędziowego montażu AH i TA maks. gt. wcięcia - ogranicznik gt. 56 mm; maks. gt. wcięcia - stopa ślizgowa 20 mm; maks. gt. wcięcia - prowadnica precyzyjna 60 mm; rastrowanie regulacji głębokości 1,5 mm; Ciężar 0,47 kg

0	500251*	495,70	609,71	328001
---	---------	--------	--------	--------

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Tarcze pilarskie







Brzeszczyty do drewna

do obróbki materiałów drewnianych; zęby pit japońskich (oprócz HSB 100/HCS); do OS 400


	dlugość mm	szerokość mm	zawartość opakowania szt.					
HSB 50/35/J	50	35	1	0	500128*	71,20	87,58	528001
HSB 50/45/J	50	45	1	0	500132*	72,40	89,05	528001
HSB 50/55/J	50	55	1	0	500134*	75,00	92,25	528001
HSB 50/65/J	50	65	1	0	500131*	77,10	94,83	528001
HSB 50/35/J 5x	50	35	5	0	500142*	286,80	352,76	528001
HSB 50/45/J 5x	50	45	5	0	500146*	294,40	362,11	528001
HSB 50/55/J 5x	50	55	5	0	500148*	296,50	364,70	528001
HSB 50/65/J 5x	50	65	5	0	500145*	309,50	380,69	528001
HSB 50/35/J 25x	50	35	25	0	500152**	1.253,50	1.541,81	528001
HSB 50/45/J 25x	50	45	25	0	500156**	1.279,20	1.573,42	528001

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG				
 HSB 50/55/J 25x	50	55	25	0	500158**	1.324,20	1.628,77	528001	
 HSB 50/65/J 25x	50	65	25	0	500155**	1.356,60	1.668,62	528001	
 HSB 100/HCS HCS - z zabezpieczeniem uchwytu; średnica 100 mm	-	-	1	0	500139*	263,10	323,61	528001	
Brzeszczyty do metalu do obróbki aluminium i metali nieżelaznych; bimetali; do OS 400									
	długość mm	szerokość mm	zawartość opakowania szt.						
MSB 50/35/Bi	50	35	1	0	500126*	81,20	99,88	528001	
MSB 50/35/Bi 5x	50	35	5	0	500140*	340,60	418,94	528001	
MSB 50/35/Bi 25x	50	35	25	0	500150**	1.409,40	1.733,56	528001	

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie


¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

**Brzeszczoty uniwersalne**

do obróbki różnych materiałów; bimetal; do OS 400


	długość mm	szerokość mm	zawartość opakowania szt.					
USB 50/35/Bi	50	35	1	0	500130*	60,50	74,42	528001
USB 50/65/Bi	50	65	1	0	500135*	63,50	78,11	528001
USB 78/32/Bi	78	32	1	0	500129*	56,10	69,00	528001
USB 78/42/Bi	78	42	1	0	500133*	58,30	71,71	528001
USB 50/35/Bi 5x	50	35	5	0	500144*	239,20	294,22	528001
USB 50/65/Bi 5x	50	65	5	0	500149*	262,10	322,38	528001
USB 78/32/Bi 5x	78	32	5	0	500143*	223,40	274,78	528001
USB 78/42/Bi 5x	78	42	5	0	500147*	233,30	286,96	528001
USB 50/35/Bi 25x	50	35	25	0	500154**	1.048,80	1.290,02	528001
USB 50/65/Bi 25x	50	65	25	0	500159**	1.137,70	1.399,37	528001
USB 78/32/Bi 25x	78	32	25	0	500153**	980,60	1.206,14	528001
USB 78/42/Bi 25x	78	42	25	0	500157**	1.021,90	1.256,94	528001

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

**Tarcza pilarska specjalna**

specjalne brzeszczoty do takich zastosowań jak wyjmowanie szyb z okien, usuwanie silikonu lub resztek kleju; do OS 400

	szerokość mm	zawartość opakowania szt.	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
SSB 32	32	1	0	500137*	264,30	325,09	528001
SSP 56,5/1	56,5	1	0	500138*	70,90	87,21	528001
SSB 100/HCS średnica 100 mm	-	1	0	500136*	211,90	260,64	528001

Szlifierki mimośrodowe**Szlifierka mimośrodowa ETS EC 150/3**

silnik EC; MULTI-JETSTREAM

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ

do szlifowania dokładnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkki); wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 2 T-LOC

44	571940	2.620,00	3.222,60	108012
44	571941**	2.493,00	3.066,39	108012
44	571870	2.100,00	2.583,00	108012
44	571871**	1.968,00	2.420,64	108012

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-GQ

do szlifowania dokładnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkki); wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ; narzędzie do obsługi

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-Plus

do szlifowania dokładnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkki); narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 2 T-LOC

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ

do szlifowania dokładnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękkki); narzędzie do obsługi

**Szlifierka mimośrodowa ETS EC 150/5**

silnik EC; MULTI-JETSTREAM

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ

do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT); wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 2 T-LOC

44	571951	2.620,00	3.222,60	108012
44	571952**	2.493,00	3.066,39	108012
44	571882	2.100,00	2.583,00	108012
44	571883**	1.968,00	2.420,64	108012

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-GQ

do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT); wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ; narzędzie do obsługi

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-Plus

do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT); narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 2 T-LOC

Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ

do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego; talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT); narzędzie do obsługi

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Mat. ścierne do przekładn. szlifierki mimośrod., szlifierki mimośrod. i pneum. szlifierki mimośrod.

FESTOOL
Granat

Ø 150

Krażki ścierne StickFix Ø 150 mm do szpachlówki, wypełniaczy, lakierów (lakiery VOC i twarde podłoża)

miękką końcówką tarczy; jakość premium zapewniająca szybkie tempo pracy; do ETS 150, LEX 3 150, RO 150, WTS 150; MULTI-JETSTREAM

	ziarnistość	zawartość opakowania szt.	średnica mm					
STF D150/16 GR S P280/20	P280	20	150	0	500609**	70,90	87,21	508017
STF D150/16 GR S P320/20	P320	20	150	0	500610**	70,90	87,21	508017
STF D150/16 GR S P400/20	P400	20	150	0	500611**	70,90	87,21	508017
STF D150/16 GR S P500/20	P500	20	150	0	500612**	70,90	87,21	508017
STF D150/16 GR S P800/20	P800	20	150	0	500613**	141,70	174,29	508017

Wyposażenie do odkurzaczy mobilnych CT oraz odkurzaczy SR

Wąż ssący plug it D 27



	oporność upływu (DIN IEC 312) MQ/m	średnica mm	długość m					
D27/22x3,5 AS-GQ z tuleją redukcyjną oraz złączką; odporny na działanie temperatury do +70°C	< 1	27/22	3,5	0	500269**	695,40	855,34	209004
D32/22x10 AS-GQ z tuleją redukcyjną oraz złączką; odporny na działanie temperatury do +70°C	< 1	32/22	10	0	500281**	1.307,70	1.608,47	209004

Wyposażenie do CT



Dysza do mocowania próżniowego, CT-W

do odkurzaczy CT i węża ssącego D 27; elastyczna pomoc do tymczasowego zaciskania i mocowania elementów na powierzchniach poziomych i pionowych
wymiały (dł. x szer. x wys.) 130 x 80 x 50 mm; Ciężar 0,35 kg

	0	500312*	146,60	180,32	209002
--	---	---------	--------	--------	--------

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
----------------------	----	-----------	----------------------------------	-----------------------------------	----

Lampka robocza



Lampka robocza SYSLITE KAL					
Lampka robocza SYSLITE, KAL II-Set zintegrowany akumulator Li-Ion 7,2 V; adapter sieciowy do ładowania 230 V; adapter ładowarki samochodowej; magnetyczna głowica kulista z talerzem statywu; torba do przenoszenia	11	499815*	788,00	969,24	115002
Lampka robocza SYSLITE, KAL II zintegrowany akumulator Li-Ion 7,2 V; adapter sieciowy do ładowania 230 V; adapter ładowarki samochodowej; torba do przenoszenia	11	500721*	665,00	817,95	115002

Wypożyczenie do lampki roboczej



Wypożyczenie do lampki roboczej SYSLITE KAL					
Magnetyczna głowica kulista, MA KAL do ścisków Festool FS; głowica kulista obracana o 360°; SYSLITE KAL II umożliwia jeszcze bardziej elastyczne pozycjonowanie za pomocą uniwersalnej głowicy kulistej z magnesem trwałym; talerz statywu KAL	0	499814**	196,80	242,06	215005

System plug it



Plug it					
Przewód plug-it, H05 RN-F 2x1,0/10 przewód w izolacji gumowej długość 10 m	0	500636*	127,70	157,07	297001

Wypożyczenie do Systainerów



Pozostałe wyposażenie Systainerów T-LOC					
Wkład wysuwany, SYS-AZ do wszystkich systainerów (Classic i T-LOC); do budowy indywidualnego systemu regatów; rozstaw otworów 32; blokada do niezawodnego mocowania w pozycji zerowej; szybki dostęp i organizacja narzędzi bez marnowania czasu wymiary [dł. x szer. x wys.] 426 x 373 x 57 mm; Maks. obciąż. 20 kg	0	500692**	157,50	193,73	214011
Wkład wysuwany, SYS-AZ-Set do wszystkich systainerów (Classic i T-LOC); do budowy indywidualnego systemu regatów; rozstaw otworów 32; blokada do niezawodnego mocowania w pozycji zerowej; szybki dostęp i organizacja narzędzi bez marnowania czasu wymiary [dł. x szer. x wys.] 426 x 373 x 57 mm; Maks. obciąż. 20 kg; zawartość opakowania 5 szt.	0	500767**	743,50	914,51	214011
Zamek, S-AZ do SYS-AZ; zamek zamykający się równocześnie; do późniejszego montażu we wkładzie wysuwanym SYS-AZ; blokuje pojedynczy wkład wysuwany po stronie korpusu (zamyka równocześnie)	0	500693**	46,00	56,58	214011

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
 ** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Lista cenowa

Nr zamów. EAN-Nr. 4014549...	Nazwa	TP	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG	
499814	202692	Magnetyczna głowica kulista, MA KAL	0	196,80	242,06	215005
499815	202678	Lampka robocza, KAL II-Set	11	788,00	969,24	115002
500126	212264	Brzeszczoty do metalu, MSB 50/35/Bi	0	81,20	99,88	528001
500128	212318	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/35/J	0	71,20	87,58	528001
500129	212295	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/32/Bi	0	56,10	69,00	528001
500130	212288	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/35/Bi	0	60,50	74,42	528001
500131	212271	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/65/J	0	77,10	94,83	528001
500132	212332	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/45/J	0	72,40	89,05	528001
500133	212349	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/42/Bi	0	58,30	71,71	528001
500134	212356	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/55/J	0	75,00	92,25	528001
500135	212363	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/65/Bi	0	63,50	78,11	528001
500136	212370	Tarcze pilarskie specjalne, SSB 100/HCS	0	211,90	260,64	528001
500137	212387	Tarcze pilarskie specjalne, SSB 32	0	264,30	325,09	528001
500138	212394	Tarcze pilarskie specjalne, SSP 56,5/1	0	70,90	87,21	528001
500139	212417	Brzeszczoty do drewna, HSB 100/HCS	0	263,10	323,61	528001
500140	212424	Brzeszczoty do metalu, MSB 50/35/Bi 5x	0	340,60	418,94	528001
500142	212448	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/35/J 5x	0	286,80	352,76	528001
500143	212455	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/32/Bi 5x	0	223,40	274,78	528001
500144	212462	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/35/Bi 5x	0	239,20	294,22	528001
500145	212479	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/65/J 5x	0	309,50	380,69	528001
500146	212486	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/45/J 5x	0	294,40	362,11	528001
500147	212493	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/42/Bi 5x	0	233,30	286,96	528001
500148	212516	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/55/J 5x	0	296,50	364,70	528001
500149	212523	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/65/Bi 5x	0	262,10	322,38	528001
500150	212530	Brzeszczoty do metalu, MSB 50/35/Bi 25x	0	1.409,40	1.733,56	528001
500152	212554	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/35/J 25x	0	1.253,50	1.541,81	528001
500153	212561	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/32/Bi 25x	0	980,60	1.206,14	528001
500154	212578	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/35/Bi 25x	0	1.048,80	1.290,02	528001
500155	212585	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/65/J 25x	0	1.356,60	1.668,62	528001
500156	212592	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/45/J 25x	0	1.279,20	1.573,42	528001
500157	212615	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 78/42/Bi 25x	0	1.021,90	1.256,94	528001
500158	212622	Brzeszczoty do drewna, HSB 50/55/J 25x	0	1.324,20	1.628,77	528001
500159	212639	Tarcze pilarskie uniwersalne, USB 50/65/Bi 25x	0	1.137,70	1.399,37	528001
500160	212653	Ogranicznik głębokości VECTURO, OS-TA Set	0	204,10	251,04	328001
500161	212660	Prowadnica precyzyjna, OS-AH Set	0	412,40	507,25	328001
500251	223390	Prowadnica precyzyjna oraz ogranicznik głębokości w zestawie OS-TA/AH Set, OS-TA/AH Set	0	495,70	609,71	328001
500269	215678	Wąż ssący, D27/22x3,5 AS-GQ	0	695,40	855,34	209004
500281	215746	Wąż ssący, D32/22x10 AS-GQ	0	1.307,70	1.608,47	209004
500312	216477	Dysza do mocowania próżniowego, CT-W	0	146,60	180,32	209002
500608	229927	Stół wielofunkcyjny, MFT/3 Basic	50	2.073,00	2.549,79	105004
500609	229934	Krażki ściernie, STF D150/16 GR S P280/20	0	70,90	87,21	508017
500610	229941	Krażki ściernie, STF D150/16 GR S P320/20	0	70,90	87,21	508017
500611	229958	Krażki ściernie, STF D150/16 GR S P400/20	0	70,90	87,21	508017
500612	229965	Krażki ściernie, STF D150/16 GR S P500/20	0	70,90	87,21	508017
500613	229972	Krażki ściernie, STF D150/16 GR S P800/20	0	141,70	174,29	508017
500636	230428	Przewód plug-it, H05 RN-F 2x1,0/10	0	127,70	157,07	297001
500692	232972	Wkład wysuwany, SYS-AZ	0	157,50	193,73	214011
500693	232996	Zamek, S-AZ	0	46,00	56,58	214011
500721	233658	Lampka robocza, KAL II	11	665,00	817,95	115002
500734	233429	Wiertło udarowe, SDS-Plus D 6 x 200/3	0	188,10	231,36	501004
500735	233887	Wiertło udarowe, SDS-Plus D 6,5 x 200/3	0	214,30	263,59	501004
500767	233870	Wkład wysuwany, SYS-AZ-Set	0	743,50	914,51	214011
563000	198629	Urządzenie wielofunkcyjne, OS 400 EQ-Plus	41	1.658,00	2.039,34	128001
563001	198636	Urządzenie wielofunkcyjne, OS 400 EQ-Set	41	2.283,00	2.808,09	128001
571870	210345	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-Plus	44	2.100,00	2.583,00	108012
571871	210093	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ	44	1.968,00	2.420,64	108012
571882	210253	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-Plus	44	2.100,00	2.583,00	108012
571883	204252	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ	44	1.968,00	2.420,64	108012
571940	232415	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ	44	2.620,00	3.222,60	108012
571941	232637	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/3 EQ-GQ	44	2.493,00	3.066,39	108012
571951	233030	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ	44	2.620,00	3.222,60	108012
571952	232521	Szlifierka mimośrodowa, ETS EC 150/5 EQ-GQ	44	2.493,00	3.066,39	108012

Nazwa i zastosowanie

TP Nr zamów. Cena w PLN (netto) ¹⁾ Cena w PLN (brutto) ¹⁾ RG

Młotowiertarka akumulatorowa



Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18					
Młotowiertarka akumulatorowa, BHC 18 Li 4,2 Plus ładowarka TCL 3; 2 akumulatory Li-Io 4,2 Ah wraz z gumową ostonką; uchwyt dodatkowy; ogranicznik głębokości w Systainerze SYS 2 T-LOC	41	564504	2.095,00	2.576,85	101011
Młotowiertarka akumulatorowa, BHC 18 Li BASIC uchwyt dodatkowy; ogranicznik głębokości; bez akumulatora; bez ładowarki w Systainerze SYS 2 T-LOC	41	564507	1.347,00	1.656,81	101011

Wyposażenie do wiercenia i wkręcania




Wyposażenie młotowiertarki BHC 18					
Dysza do odsysania zwiercin, D 27-BSD do BHC 18, PDC 18, PD 20 i odkurzaczy przenośnych CT/CTL/CTM; mankiet do wiercenia z niklowanej stali; dostosowane do wszystkich popularnych odkurzaczy przemysłowych i domowych o średnicy przyłącza 32-42 mm; wyjątek: w odkurzaczach z automat. czyszczeniem filtra funkcję tę należy wyłączyć; adapter z elastycznym wkładem Średnica wiertła - 12 mm	0	500483*	70,00	86,10	309001



Wyposażenie QUADRIVE, QUADRILL					
Adapter, AD SDS-plus/FastFix do BHC 18, RHP 18, CHP 26; do mocowania uchwytu narzędziowego CENTROTEC	0	769068*	64,00	78,72	201007



Wiertła udarowe EXTRYM







Wiertło udarowe do młotowiertarki akumulatorowej BHC 18 z 4 ostrzami; do wiercenia w najtwardszych materiałach, takich jak beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur					
Wiertło udarowe, SDS-Plus D5x50/2 średnica 5 mm; L1 50 mm; L2 110 mm; zawartość opakowania 2 szt.	0	499910*	59,00	72,57	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D5x100/2 średnica 5 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; zawartość opakowania 2 szt.	0	499911*	71,00	87,33	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D6x50/3 średnica 6 mm; L1 50 mm; L2 110 mm; zawartość opakowania 3 szt.	0	499912*	79,00	97,17	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D6x100/3 średnica 6 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; zawartość opakowania 3 szt.	0	499913*	95,00	116,85	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D8x100/2 średnica 8 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; zawartość opakowania 2 szt.	0	499914*	79,00	97,17	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D8x200 średnica 8 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499915*	59,00	72,57	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D8x250 średnica 8 mm; L1 250 mm; L2 310 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499916*	81,00	99,63	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D8x400 średnica 8 mm; L1 400 mm; L2 460 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499917*	135,00	166,05	501004

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
 Wiertło udarowe, SDS-Plus D10x100 średnica 10 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499918*	50,00	61,50	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D10x200 średnica 10 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499919*	69,00	84,87	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D10x250 średnica 10 mm; L1 250 mm; L2 310 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499920*	81,00	99,63	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D12x100 średnica 12 mm; L1 100 mm; L2 160 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499921*	59,00	72,57	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D12x200 średnica 12 mm; L1 200 mm; L2 265 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499922*	85,00	104,55	501004
Wiertło udarowe, SDS-Plus D14x200 średnica 14 mm; L1 200 mm; L2 260 mm; zawartość opakowania 1 szt.	0	499923*	109,00	134,07	501004
 Wiertło udarowe, SDS+Set zawartość: 7 części; 1 x D 5x50, 2 x D 6x50, 1 x D 6x100, 1 x D 8x100, 1 x D 10x100, 1 x D 12x100	0	499924*	249,00	306,27	501004

Wyrzynarki


	Wyrzynarki CARVEX PSC 420 Li 15				
	40	561617	2.549,00	3.135,27	103002
	40	561660	1.799,00	2.212,77	103002
	40	561664	1.549,00	1.905,27	103002
	Wyrzynarki CARVEX PSC 420 Li 18				
	40	561626	2.659,00	3.270,57	103002
	40	561665	1.899,00	2.335,77	103002
	40	561669	1.649,00	2.028,27	103002
	Wyrzynarki CARVEX PSBC 420 Li 15				
	40	561635	2.549,00	3.135,27	103002
	40	561670	1.799,00	2.212,77	103002
	40	561673	1.549,00	1.905,27	103002
	Wyrzynarki CARVEX PSBC 420 Li 18				
	40	561644	2.659,00	3.270,57	103002
	40	561674	1.899,00	2.335,77	103002
	40	561678	1.649,00	2.028,27	103002

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie


¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie		TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG	
Zagłębiarki							
Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55							
	Zagłębiarka akumulatorowa, TSC 55 REB-Plus/XL-FS Li	57	561700	3.141,00	3.863,43	102006	
	2 akumulatory BPC 18 Li 4,2 Ah; 2 ładowarka TCL 3; tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48; pojemnik wytapujący na pył; zabezpieczenie przeciwdopryskowe; okienko; szyna prowadząca FS 1400/2; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 5 T-LOC						
	Zagłębiarka akumulatorowa, TSC 55 REB-Plus-FS Li	57	561704	2.953,00	3.632,19	102006	
	2 akumulatory BPC 18 Li 4,2 Ah; ładowarka TCL 3; tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48; pojemnik wytapujący na pył; zabezpieczenie przeciwdopryskowe; okienko; szyna prowadząca FS 1400/2; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 5 T-LOC						
	Zagłębiarka akumulatorowa, TSC 55 REB-Plus/XL Li	57	561696	2.953,00	3.632,19	102006	
	2 akumulatory BPC 18 Li 4,2 Ah; 2 ładowarka TCL 3; tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48; pojemnik wytapujący na pył; zabezpieczenie przeciwdopryskowe; okienko; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 5 T-LOC						
	Zagłębiarka akumulatorowa, TSC 55 REB-Plus Li	57	561679	2.749,00	3.381,27	102006	
	2 akumulatory BPC 18 Li 4,2 Ah; ładowarka TCL 3; tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48; pojemnik wytapujący na pył; zabezpieczenie przeciwdopryskowe; okienko; narzędzie do obsługi w Systainerze SYS 5 T-LOC						

Wyposażenie do ręcznych pilarek tarczowych

Wyposażenie do TSC 55						
	Pojemnik na pył, SB-TSC	0	500393*	120,80	148,58	202001
	do TSC 55; składany, zajmuje niewiele miejsca podczas transportu; z klapką zamykającą; do wszystkich materiałów drzewnych					



Wyposażenie do szlifierek z osprzętem diamentowym RENOFIX

RG 130: tarcze diamentowe						
	Krażek diamentowy, DIA HARD-RG130-ST	0	499972*	389,30	478,84	412002
	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125 średnica 130 mm; Ø wew. 25/22,2 mm					
	Krażek diamentowy, DIA ABRASIVE-RG130-ST	0	499973*	389,30	478,84	412002
	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125 średnica 130 mm; Ø wew. 25/22,2 mm					

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej

** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.


Nazwa i zastosowanie		TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
System CONTURO KA 65						
	System CONTURO KA 65					
	Okleiniarka krawędzi CONTURO, KA 65 Plus stół prowadzący; 4x klej EVA, kolor naturalny w Systainerze SYS 4 T-LOC	183	574605	8.914,00	10.964,22	127001
	Okleiniarka krawędzi CONTURO, KA 65 Set stół prowadzący; 4x klej EVA, kolor naturalny; zestaw do obróbki krawędzi SYS KB-KA 65 w Systainerze SYS 4 T-LOC	183	574613	9.955,00	12.244,65	127001
Wyposażenie do CONTURO KA 65						
	Wyposażenie do okleiniarki krawędzi KA 65					
	Pojemnik obrzeża, KSP-KA 65 do KA 65; do bezpiecznego doprowadzania delikatnych i cienkich obrzeży do okleiniarki krawędzi KA 65; bezpieczne doprowadzenie również długich obrzeży, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń; długość obrzeża do 8 m (przy grubości krawędzi 2 mm) maks. wysokość obrzeża 45 mm; maks. grubość obrzeża 2 mm	0	499479**	191,60	235,67	227001
	Rolka dodatkowa, ZR-KA 65 do KA 65; do naklejania obrzeży na wąskich promieniach i formatkach; zapewnia drugi punkt docisku podczas naklejania obrzeża i silniejszy docisk obrzeża do materiału płyty Wysokość krążka 65 mm	0	499480*	229,10	281,79	227001
	Stopka ślizgowa, LAS-STF-KA 65 do KA 65; zabezpiecza przed zadrapaniem delikatnych powierzchni o wysokim połysku; 4 śruby mocujące; 3 filce	0	499892*	110,40	135,79	227001
	Filc wymienny, EF-LAS-STF-KA 65 10x do zabezp. przed zarysow. LAS-STF-KA 65; zabezpiecza przed zadrapaniem delikatnych powierzchni o wysokim połysku zawartość opakowania 10 szt.	0	499893*	93,80	115,37	227001
	Wyposażenie do wykonania idealnych krawędzi					
	Nóż wygładzający, ZK HW 45/45 wytłaczanie zadziórów powstałych podczas frezowania (promienie R1; R1,5 i R2 mm); usuwanie pozostałości po frezowaniu krawędzi (z tworzywa sztucznego) bez uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu wymiary (dł. x szer. x wys.) 45 x 45 x 1,2 mm; Promienie 1/1,5/2 mm	0	499749*	200,00	246,00	227001
	Filc, PF-STF 80x133 STF H/5 do kłocka szlifierskiego HSK 80 x 133 wymiary długość x szerokość 80 x 133 mm; zawartość opakowania 5 szt.	0	499894*	56,30	69,25	227001
	Urządzenie do odcinania, KP 65/2 do odcinania obrzeży z tworzywa sztucznego o wysokości 18-65 mm oraz grubości 0,5-2,0 mm (w zależności od materiału); do PVC, akrylu i cienkich, fornirowanych krawędzi drewnianych (w zależności od materiału); możliwość odcinania uderzeniowego (do stołów okrągłych) oraz odcinania obrzeży płyt (okrawania końcowego) za pomocą jednego narzędzia Wysokość odcinania 65 mm; Grubość odcinania 2 mm	0	499896**	579,00	712,17	227001
	Zestaw do obróbki krawędzi, KB-KA 65 SYS do KA 65; pojemnik obrzeża; rolka dodatkowa; urządzenie do odcinania; nóż wygładzający; stopka ślizgowa z 3 nakładkami filcowymi; 5 x filc polerski; 20 x paski ściernie StickFix BR2 80x133 P320; HSK-A 80x130; 5 x krążki ściernie z włókniny StickFix S 800; środek polerski MPA 6000 w Systainerze SYS 4 T-LOC	0	500177	1.536,90	1.890,39	227001

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie

TP **Nr zamów.** **Cena w PLN (netto) ¹⁾** **Cena w PLN (brutto) ¹⁾** **RG**



Urządzenia stacjonarne

<p>Płyta adaptera, AP-KA 65 do KA 65; do zastosowań CONTURO KA 65 jako urządzenie stacjonarne; płyta adaptera do montażu w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub do montażu na własnym stole roboczym; płyta montażowa do CONTURO KA 65 w komplecie z 15 przewodnikami ślizgowymi ; rolka dodatkowa wymiary długość x szerokość 254 x 420 mm; min. wysokość montażowa 150 mm; zasięg działania 0 - 47 °</p>	0	500175**	1.241,20	1.526,68	227001
<p>Płyta perforowana, LP-KA65 MFT/3 do KA 65; w połączeniu z płytą adaptera AP-KA 65 umożliwia obrócenie maszyny [0-47°] na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu - co zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów wymiary długość x szerokość 1102 x 718 mm</p>	0	500366**	520,70	640,46	227001
<p>Płytki ślizgowe, GP-MFT/3 KA65 15x do KA 65; wymienne lub uzupełniające płyty ślizgowe do stacjonarnego zastosowania okleiniarki krawędzi z płytą adaptacyjną AP-KA 65 w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub przy okleiniarce zamontowanej na własnym stole roboczym; 15 płyt ślizgowych oraz śruby mocujące M4 wymiary (dł. x szer. x wys.) 255 x 31 x 6 mm</p>	0	500367*	75,00	92,25	227001

Kleje



Kleje topliwe

<p>Klej, kolor naturalny, EVA nat 48X-KA 65 do KA 65; naturalny odcień dostosowany do wszystkich dekorów; uniwersalny klej EVA o wysokiej temperaturze topnienia, do zastosowania również przy elementach o wysokiej odporności termicznej; 48 patronów kleju EVA, kolor naturalny</p>	0	499812**	399,90	491,88	427001
<p>Klej, kolor biały, EVA biały 48X-KA 65 do KA 65; idealna jakość połączeń przy białych dekorach; uniwersalny klej EVA o wysokiej temperaturze topnienia, do zastosowania również przy elementach o wysokiej odporności termicznej; 48 patronów kleju EVA, kolor biały</p>	0	499813**	399,90	491,88	427001


Frezowanie krawędzi



Modułowe frezarki do krawędzi MFK 700

<p>Modułowa frezarka do krawędzi, MFK 700 EQ/B-Plus hamulec z łożyskiem kulkowym w Systainerze SYS 2 T-LOC</p>	34	574453	1.444,00	1.776,12	106002
---	----	--------	----------	----------	--------

Frez do frezarek do krawędzi OFK/MFK 700




Frez do zaokrągleń z płytkami wymiennymi HW

	D mm	NL mm	R mm	GL mm					
<p>S8 HW R1 D28 KL12,70FK do OFK / MFK 700 ; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność</p>	28	3	1	55	0	499811**	544,50	669,74	506001
<p>S8 HW R1,5 D28 KL12,70FK do OFK / MFK 700 ; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność</p>	28	3	1,5	55	0	499810**	544,50	669,74	506001
<p>S8 HW R2 D28 KL12,70FK do OFK / MFK 700 ; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność</p>	28	3	2	55	0	499809**	544,50	669,74	506001
<p>S8 HW R3 D28 KL12,70FK do OFK / MFK 700 ; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność</p>	28	3	3	55	0	499808**	544,50	669,74	506001

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.

Nazwa i zastosowanie	TP	Nr zamów.	Cena w PLN (netto) ¹⁾	Cena w PLN (brutto) ¹⁾	RG
Wyposażenie do frezu do zaokrągleń z płytkami wymiennymi HW					
Płytki wymienne, HW-WP R3 D28 KL12,70FK do frezów do zaokrągleń 499808; zawartość opakowania: 2 sztuki; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność R 3 mm	0	500369**	314,90	387,33	506001
Płytki wymienne, HW-WP R2 D28 KL12,70FK do frezów do zaokrągleń 499809; zawartość opakowania: 2 sztuki; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność R 2 mm	0	500370**	314,90	387,33	506001
Płytki wymienne, HW-WP R1,5 D28 KL12,70F do frezów do zaokrągleń 499810; zawartość opakowania: 2 sztuki; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność R 1,5 mm	0	500371**	314,90	387,33	506001
Płytki wymienne, HW-WP R1 D28 KL12,70FK do frezów do zaokrągleń 499811; zawartość opakowania: 2 sztuki; płytki wymienne zapewniające 4 x dłuższą żywotność R 1 mm	0	500372**	314,90	387,33	506001



Frez do planowania, HW
trzczeń 8 mm

	D mm	NL mm	α °	GL mm					
S8 HW OFK do OFK / MFK 700	28	7	15	40	0	500368*	367,40	451,90	506001

Klocki i Materiały ściernie do szlifowania ręcznego



Samoprzylepne płatki ściernie, grzybek szlifierski i cyklina do lakieru

Samoprzylepne płatki ściernie Ø 36, SK D32/0 P2000 GR/500 do grzybka szlifierskiego RH-SK D 36/1; samoprzylepne; w rolce; wersja Granat zawartość opakowania 500 szt.; ziarnistość P2000	0	500445*	542,30	667,03	508017
Samoprzylepne płatki ściernie Ø 36, SK D32/0 P2500 GR/500 do grzybka szlifierskiego RH-SK D 36/1; samoprzylepne; w rolce; wersja Granat zawartość opakowania 500 szt.; ziarnistość P2500	0	500446*	542,30	667,03	508017
Samoprzylepne płatki ściernie Ø 36, SK D32/0 P3000 GR/500 do grzybka szlifierskiego RH-SK D 36/1; samoprzylepne; w rolce; wersja Granat zawartość opakowania 500 szt.; ziarnistość P3000	0	500447*	542,30	667,03	508017

* w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej
** w kartonie

¹⁾ Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u dystrybutora mogą być inne.