

2016

Katalog z cennikiem

Aktualizacja: 20.02.2016

metabo[®]

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Urządzenia akumulatorowe

6

**Klasa 10,8 V:**

- wkrętarki i zakrętałki udarowe	6
- zestawy mobilne i zestawy Combo	6
- wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym	8
- pistolety do nakładania klejów i silikonów	8
- lampy akumulatorowe	24
- radia na budowę	26

Klasa 14,4 V, 18 V:

- wiertarko-wkrętarki - klasa L	8
- mobilne warsztaty	9
- wiertarko-wkrętarki - klasa LT	9
- wiertarko-wkrętarki - klasa LTX	10
- wiertarko-wkrętarki (silnik bezszczotkowy) - klasa LTX	11
- wiertarko-wkrętarka z udarem - klasa L	12
- wiertarko-wkrętarka z udarem - klasa LT	12
- wiertarko-wkrętarki z udarem - klasa LTX	12
- wiertarko-wkrętarki z udarem (silnik bezszczotkowy) - klasa LTX	13
- zakrętałki i klucze udarowe	14
- wiertarka akumulatorowa - klasa LTX	15
- młotowiertarka udarowa	15
- szlifierka kątowa z płaską głowicą	16
- szlifierki kątowe	16
- szlifierki kątowe (silnik bezszczotkowy)	17
- krawędziarka do metalu	17

- narzędzie wielofunkcyjne	18
- szlifierki proste	18
- maszyny do obróbki stali nierdzewnej i stali szlachetnej	19
- wyrzynarki	20
- wyrzynarka z brzeszczotem szablasytym	20
- ręczna pilarka tarczowa	20
- wkrętarki	21
- pilarki do cięcia kąтового i ukośnego	22
- zestawy Combo	22
- lampy akumulatorowe	25
- radia na budowę	26
- dmuchawa	26
- cyrkulator powietrza	26
- nożyce do żywopłotu	27

Klasa 25,2 V:

- elektromagnetyczny zespół frezująco-wierzący	24
--	----

Klasa 36 V:

- kombimłotek SDS-plus	15
- nożyce do żywopłotu	27
Ogrzewane kurtki akumulatorowe	27
Adapter USB	27
Akumulatory i ładowarki	28
Systemy walizek i torby narzędziowe	30
Narzędzia pomiarowe	31
Osprzęt	108



Wiercenie, wkręcanie, kucie, mieszanie

32



Multimłotki SDS-plus	32
Młotowiertarki i kombimłotki - klasa ekonomiczna	32
Kombimłotki SDS-plus	33
Kombimłotki i młoty kujące SDS-max	34
Wiertarki udarowe - klasa ekonomiczna	35
Wiertarki udarowe	36

Wiertarki	38
Elektromagnetyczne zespoły frezująco-wierzące	42
Zakrętałki udarowe	43
Wkrętarki	44
Osprzęt	108

Obróbka stali nierdzewnej

45



Szlifierka kątowa Inox	45
Pilnik taśmowy Inox	45
Szlifierka do spoin pachwinowych Inox	45

Szlifierki taśmowe do rur Inox	46
Satyniarka Inox	46
Osprzęt	108

Szlifierki kątowe, polerki kątowe

47



Polerka kątowa	47
Polerka do renowacji drewna	47
Polerka do polerowania na mokro	47
Szlifierki kątowe - klasa ekonomiczna	47
Szlifierki kątowe z płaską głowicą	49
Szlifierki kątowe - klasa kompakt	50

Szlifierki kątowe - klasa średnia	53
Szlifierki kątowe - klasa wyższa	54
Szlifierki kątowe do cięcia betonu	56
Szlifierki kątowe do szlifowania betonu	56
Bruzdownice	57
Osprzęt	108

Inne urządzenia do obróbki metalu

58



Przecinarka do metalu	58
Krawędziarka do metalu	58
Szlifierki proste	58

Nożyce skokowe	59
Szlifierko-ostrzałki stołowe	60
Osprzęt	108

Szlifowanie, frezowanie, struganie

61



Szlifierka taśmowa	61
Szlifierki oscylacyjne typu Delta	61
Szlifierki mimośrodowe	62
Szlifierki przegubowe	63
Szlifierki oscylacyjne	64

Frezarka do lakierów	65
Frezarki górnowrzecionowe	65
Strug	65
Osprzęt	108

Piłowanie

66



Ręczne pilarki tarczowe	66
Wyrzynarki	67
Wyrzynarki z brzeszczotem szablasytym	68

Osprzęt	108
---------	-----

	Urządzenia specjalistyczne	69		
	Pistolet do klejenia Dmuchawy gorącego powietrza	69 69	Zszywacze Osprzęt	70 108
	Odkurzanie i odpylanie	70		
	Odkurzacze uniwersalne Odciągi wiórów	70 81	Osprzęt	108
	Nożyce do żywopłotu	72		
	Nożyce do żywopłotu	72	Osprzęt	108
	Półstacjonarne maszyny do obróbki drewna	73		
	Pilarki do cięcia kąтового i ukośnego Pilarka uniwersalna Pilarka podstołowa Pilarki stołowe Gospodarcze pilarki stołowe Budowlane pilarki stołowe	73 76 77 77 78 79	Grubościówka Grubościówko-strugarki Odciągi wiórów Osprzęt	80 80 81 82, 108
	Sprężarki tłokowe, narzędzia pneumatyczne, uzdatnianie powietrza i armatura	85		
	Sprężarki tłokowe - klasa BASIC Sprężarki tłokowe - klasa POWER Sprężarki tłokowe - klasa MEGA Narzędzia pneumatyczne i osprzęt: - zakrętki udarowe - zakrętki kątowe - wkrętarka - wiertarka - młotki pneumatyczne - przecinarka do blach i karoserii - szlifierki proste - szlifierki kątowe - pilnik taśmowy - szlifierka mimośrodowa - zszywacze - gwoździarki	85 86 86 89 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91	- pistolety do malowania - pistolet do piaskowania - pistolety natryskowe - pistolet do nakładania klejów i silikonów - smarownica - przystawki do pompowania opon - pistolety wydmuchowe - zestawy narzędziowe Uzdatnianie powietrza: - osprzęt do systemów pneumatycznych Armatura: - elementy instalacji pneumatycznej - węże pneumatyczne - złączki do węży pneumatycznych - armatura	92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97
	Pompy i hydrofony	100		
	Pompy zanurzeniowe do wody czystej Pompy zanurzeniowe do wody czystej i brudnej Pompy zanurzeniowe do wody brudnej Pompy budowlane Pompy głębinowe	100 101 102 102 103	Pompy ogrodowe Hydrofony domowe Hydrofony do wody czystej z automatyką Osprzęt do pomp i hydroforów	103 104 106 107
	Osprzęt	108		
	Program serwisowy	128		

UWAGI: - ceny obowiązują od 14.12.2015 r.
- ceny loco odbiorca (dotyczy zamówień o wartości powyżej 1.000 zł)
- producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

	<p>Silnik Metabo Marathon jest niezwykle trwały dzięki wielu opatentowanym rozwiązaniom. Pokrycie uzwojeń żywicą epoksydową, 12-warstwowa izolacja chroniąca uzwojenia przed agresywnym pyłem szlifierskim.</p>		<p>Wyłącznik czuwakowy bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową.</p>
	<p>Zabezpieczenie przed przeciążeniem - stała kontrola prądu, napięcia i temperatury podczas pracy elektronarzędzia zapewnia jego wyłączenie w przypadku przeciążenia.</p>		<p>Opatentowany mechaniczny szybki hamulec noży zatrzymuje noże w ciągu 0,05 sekundy, zapewniając większe bezpieczeństwo.</p>
	<p>Elektronika V (Vario) umożliwia płynną regulację obrotów, co pozwala na optymalne dostosowanie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy.</p>		<p>Najszybszy hamulec to maksymalne bezpieczeństwo użytkownika: opatentowany, mechaniczny hamulec tarczowy zatrzymuje ściernicę także w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej w ciągu 2 sekund po zaniku prądu.</p>
	<p>Pełnokresowa Elektronika C (Constamatic) utrzymuje niemal stałe obroty w zakresie obciążeń nominalnych i zapewnia wysoką wydajność pracy.</p>		<p>Hamulec silnika zatrzymujący tarczę w czasie poniżej 3 sekund zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, umożliwia szybszą wymianę tarczy i szybsze odłożenie maszyny po szlifowaniu lub cięciu.</p>
	<p>Pełnokresowa Elektronika TC (Tacho Constamatic) gwarantuje utrzymanie obrotów na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy nie spadają co gwarantuje wysoką wydajność</p>		<p>Cichy silnik indukcyjny Wtrzymały i bezobsługowy.</p>
	<p>Elektronika VC (Vario Constamatic) umożliwia płynną regulację obrotów wrzeczona od wartości najmniejszych do największych i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych. Dopiero przy podwyższonym obciążeniu obroty spadają.</p>		<p>Skuteczny 2-punktowy system odsysania wiórow minimalizuje zapylenie podczas pracy.</p>
	<p>Elektronika VTC (Vario Tacho-Costamatic) umożliwia płynną regulację obrotów i gwarantuje ich utrzymanie na stałym poziomie w pełnym zakresie obciążenia. Obroty nawet przy krótkim przeciążeniu, ciężkich warunkach pracy i przy nastawionych niskich obrotach nie spadają i są takie same jak na biegu jałowym.</p>		<p>PressClean ręczne oczyszczenie filtra mocnym strumieniem powietrza po naciśnięciu przełącznika na odkurzaczu.</p>
	<p>Technologia Metabo Impuls - do bezproblemowego wykręcania zabezpieczonych śrub lub wkrętów o uszkodzonych łbach.</p>		<p>SelfClean półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy, przygotowujące do dalszego działania.</p>
	<p>System Metabo Precision Stop - połączenie sprzęgła mechanicznego z elektrycznym zapewnia niezwykle precyzyjną regulację momentu dokręcania oraz wydłuża czas pracy na jednym akumulatorze.</p>		<p>AutoClean funkcja automatycznego czyszczenia filtrów w czasie długotrwałej pracy urządzenia.</p>
	<p>Szybka wymiana narzędzi bez użycia klucza, szybko, wygodnie i bezpiecznie.</p>		<p>Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu umożliwia uruchamianie urządzenia bez szarpnięcia.</p>
	<p>System Metabo Quick umożliwia wymianę uchwytu i używanego narzędzia w ciągu kilku sekund bez użycia dodatkowych narzędzi.</p>		<p>Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku prądu.</p>
	<p>Metabo VibraTech (MVT) rękojeść redukująca wibracje gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym. Pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę bez zmęczenia.</p>		<p>Szlifierka kątowa z płaską głowicą wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 39°.</p>
	<p>Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe S-automatic zabezpiecza użytkownika przed urazem, a maszynę przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia wstecznego momentu obrotowego, np. przy zakleszczeniu tarczy. Elektroniczne sprzęgło S-automatic to rozwiązanie stosowane również w dużych szlifierkach kątowych.</p>		<p>Szlifierka kątowa z płaską głowicą wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, w których elementy tworzą kąt ostry do 43°.</p>
	<p>Autobalanser to innowacyjne rozwiązanie zapewniające obniżenie wibracji zarówno maszyny, jak i tarczy, co znacznie obniża zużycie tarcz tnących (do 50%) i tarcz szlifierskich (do 50%) oraz istotnie wydłuża możliwość bezpiecznej i komfortowej pracy (dyrektywa EN 60745).</p>		<p>Sprężarka bezolejowa sprężarka tłokowa bezolejowa pozwalająca na łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis.</p>
	<p>System Metabo Straight Cut (SCS) - "płetwa rekina" mocowana w stopie prowadzącej dodatkowo stabilizuje maszynę przy cięciach prostych.</p>		

ATUTY METABO

XXL

3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo.com/xxl

1 rok

FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport

BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ USTERKI

(dotyczy: kombimłotków SDS-Plus, młotów SDS-Max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata

GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- bez ograniczenia cykli ładowania!

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day

SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*

WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I UDAROWY ZAKRĘTAK AKUMULATOROWY - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 22 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 079 890	310,00 / 381,30
Nr kat. w torbie z tworzywa sztucznego z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 500	450,00 / 553,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 500	555,00 / 682,65



	PowerMaxx BS Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	17 / 34 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 22 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 156 890	399,00 / 490,77
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 156 500	629,00 / 773,67
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 500	799,00 / 982,77
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + przystawka kątowna "Quick"	600 157 700	1077,00 / 1324,71



	PowerImpact SSD	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1	
Prędkość obrotowa	0 - 2.300 /min	
Moment obrotowy	105 Nm	
Częstotliwość udaru	3.000 /min	
Uchwyt narzędziowy	sześciokąt wewnętrzny 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,0 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 093 890	359,00 / 441,57
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 093 500	699,00 / 859,77



ZESTAWY MOBILNE I ZESTAWY COMBO - klasa 10,8 V

	PowerMaxx BS Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS (carcass)	•	
63 szt. osprzętu	•	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 079 880	550,00 / 676,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	600 080 880	680,00 / 836,40

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

	PowerMaxx BS Quick Mobilny Warsztat	
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
63 szt. osprzętu		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40	600 157 880	960,00 / 1180,80
+ 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		
+ 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		
+ przystawka kątowna "Quick"		



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 055 000	950,00 / 1168,50



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 056 000	1120,00 / 1377,60



	Combo Set 2.3 10,8 V	
2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w torbie (małej)	685 057 000	1450,00 / 1783,50



	Combo Set 2.1 10,8 V Quick Pro	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
PowerImpact SSD (carcass)		•
Przystawka kątowna "Quick"		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II	685 053 000	1320,00 / 1623,60



	Combo Set 2.2 10,8 V Quick Pro	
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		•
1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		•
Ładowarka LC 40		•
PowerMaxx BS Quick (carcass)		•
PowerMaxx ASE (carcass)		•
Przystawka kątowna "Quick"		•
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 054 000	1540,00 / 1894,20



AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM - klasa 10,8 V

	PowerMaxx ASE	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	10,8 V	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	
Skok piły tnącej	13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,5 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 264 890	430,00 / 528,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką LC 40 + 2 akumulatory Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 2 brzeszczoty	602 264 500	790,00 / 971,70



AKUMULATOROWE PISTOLETY DO NAKŁADANIA KLEJÓW I SILIKONÓW - klasa 10,8 V

	PowerMaxx KPA 10.8 400	PowerMaxx KPA 10.8 600
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Siła parcia	4,4 N / 450 kg	4,4 N / 450 kg
Prędkość posuwu na biegu jałowym	3 - 10 mm/s	3 - 10 mm/s
Pojemność tuby	400 ml	600 ml
Do stosowania	nabojów	nabojów, wkładów foliowych
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg	2,7 kg
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	602 117 610	1350,00 / 1660,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)		602 117 850 950,00 / 1168,50
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah		602 117 000 1170,00 / 1439,10
Nr kat. z ładowarką LC 40 + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah		602 117 600 1400,00 / 1722,00



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa L

	BS 14.4 Li	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	20 / 40 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 1 akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 510	550,00 / 676,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 540	660,00 / 811,80

NOWOŚĆ



	BS 18 Li / BS 18 Li Quick	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	24 / 48 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.650 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg / 1,5 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 207 840 / -	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 1,3 Ah	602 207 500 / -	660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 510 / -	769,00 / 945,87
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	- / 602 217 500	839,00 / 1031,97
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 207 530 / -	1090,00 / 1340,70

NOWOŚĆ



MOBILNE WARSZTATY

BS 14.4 Li Set		
2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 14.4 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 206 880	760,00 / 934,80

NOWOŚĆ



BS 18 Li Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 207 880	870,00 / 1070,10

NOWOŚĆ



BS 18 Li Quick Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60	•	
BS 18 Li Quick (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 217 880	940,00 / 1156,20

NOWOŚĆ



SB 18 Li Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 245 870	870,00 / 1070,10

NOWOŚĆ



SB 18 LT Set		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
74 szt. osprzętu	•	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 600	1320,00 / 1623,60
Nr kat. w walizce PVC + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 640	1490,00 / 1832,70


NOWOŚĆ



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LT

BS 14.4 LT		
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	14,4 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	602 100 510	1030,00 / 1266,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 100 500	1330,00 / 1635,90




 BS 14.4 LT Quick	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	14,4 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	27 / 50 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.450 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	602 101 500 1309,00 / 1610,07




BS 18 LT	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 102 890 650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 102 840 690,00 / 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 102 530 1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 102 670 1330,00 / 1635,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 102 500 1390,00 / 1709,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 102 650 1540,00 / 1894,20




 BS 18 LT Quick	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 38 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 104 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 104 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 104 500 1480,00 / 1820,40




WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE - klasa LTX

 BS 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 25 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 191 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 191 840 800,00 / 948,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 191 500 1750,00 / 2152,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 191 650 1900,00 / 2337,00




		BS 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 24 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 193 890	920,00	/ 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 193 840	960,00	/ 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 193 500	1900,00	/ 2337,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 193 650	2050,00	/ 2521,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 193 660	2200,00	/ 2706,00




		BS 18 LTX-X3 Quick	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm		
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu z przystawką X3	165 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm		
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 24 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 65 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem), bez przystawki	2,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + przystawka PowerX3	602 201 500	2750,00	/ 3382,50

PowerX3

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

		BS 18 LTX BL Impuls	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	44 / 90 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm		
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 20 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 50 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 241 890	960,00	/ 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 241 500	1830,00	/ 2250,90



		BS 18 LTX BL Quick	
Regulacja obrotów	V		
Napięcie akumulatora	18 V		
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	44 / 90 Nm		
Moment obrotowy impulsowy	49 Nm		
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 20 Nm		
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 50 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 600 / 0 - 2.050 /min		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm		
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 197 890	1130,00	/ 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 197 840	1170,00	/ 1439,10
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 197 500	1950,00	/ 2398,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 197 650	2180,00	/ 2681,40



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa L

	SB 18 Li	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	24 / 48 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,8 - 5 Nm	
Średnica wiercenia w murze	10 mm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	10 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 245 840	440,00 / 541,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 1,3 Ah	602 245 510	660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką SC 60 + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 245 500	769,00 / 945,87



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA Z UDAREM - klasa LT

	SB 18 LT	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	34 / 60 Nm	
Regulowany moment obrotowy	0,7 - 8 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	13 / 13 / 38 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Maksymalna liczba udarów	27.200 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 103 890	650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 103 840	690,00 / 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	602 103 510	1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 103 670	1330,00 / 1635,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 103 500	1390,00 / 1709,70



WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM - klasa LTX

	SB 18 LTX Impuls	
Regulacja obrotów	V	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde	55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy	60 Nm	
Regulowany moment obrotowy	1,5 - 24 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba udarów	32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 192 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 192 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 192 500	1750,00 / 2152,50




		SB 18 LTX Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		55 / 110 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		60 Nm	
Regulowany moment obrotowy		1,5 - 24 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		32.300 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 200 890	920,00 / 1131,60	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 200 840	960,00 / 1180,80	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 200 500	1900,00 / 2337,00	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 200 650	2050,00 / 2521,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	602 200 660	2200,00 / 2706,00	


WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE Z UDAREM (SILNIK BEZSZCZOTKOWY) - klasa LTX

		SB 18 LTX BL Impuls	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Regulowany moment obrotowy		0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 240 890	960,00 / 1180,80	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 240 500	1830,00 / 2250,90	



		SB 18 LTX BL Quick	
Regulacja obrotów		V	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. moment obrotowy: wkręcanie miękkie / twarde		44 / 90 Nm	
Moment obrotowy impulsowy		49 Nm	
Regulowany moment obrotowy		0,8 - 20 Nm	
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 13 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 600 / 0 - 2.050 /min	
Maksymalna liczba uderzeń		38.950 /min	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 199 890	1130,00 / 1389,90	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 199 840	1170,00 / 1439,10	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 199 500	1950,00 / 2398,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 199 650	2180,00 / 2681,40	



AKUMULATOROWE ZAKRĘTAKI I KLUCZE UDAROWE

SSD 18 LTX 200		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 1.000 /min	
Maks. liczba uderzeń	3.300 /min	
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	2.100 /min	
Maks. moment obrotowy	150 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	75 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 196 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 196 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 196 670	1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 196 500	1680,00 / 2066,40



SSW 18 LTX 200		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.300 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 900 /min	
Maks. liczba uderzeń	3.000 /min	
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	1.900 /min	
Maks. moment obrotowy	210 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	100 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 195 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 195 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 195 670	1540,00 / 1894,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 195 500	1680,00 / 2066,40



SSW 18 LTX 400 BL		
Napięcie akumulatora	18 V	
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	12	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.150 /min	
Liczba obrotów na biegu jałowym - stopień 1	0 - 590 /min	
Maks. liczba uderzeń	4.250 /min	
Maks. liczba uderzeń - stopień 1	1.200 /min	
Maks. moment obrotowy	400 Nm	
Maks. moment obrotowy - stopień 1	130 Nm	
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 205 890	1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 205 840	1180,00 / 1451,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	602 205 670	1720,00 / 2115,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 205 500	1830,00 / 2250,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 205 650	2030,00 / 2496,90



SSW 18 LTX 600

Napięcie akumulatora	18 V
Poziomy prędkości obrotowej / momentu obrotowego	1
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.600 /min
Maks. liczba uderzeń	2.200 /min
Maks. moment obrotowy	600 Nm
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	3,1 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 198 890	1360,00 / 1672,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 198 840	1400,00 / 1722,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 198 500	1920,00 / 2361,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 198 650	2070,00 / 2546,10

**WIERTARKA AKUMULATOROWA - klasa LTX****BE 18 LTX 6**

Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	4 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1-13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,7 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 261 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 261 840	800,00 / 984,00

**AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA UDAROWA I KOMBIMŁOTEK SDS-plus**

AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

KHA 18 LTX

Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie	20 / 10 / 22 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Maks. liczba uderzeń	4.000 /min
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	0 - 2,1 J
Moc uderzenia	164 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,9 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 210 890	920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 210 840	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah	600 210 670	1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	600 210 500	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 210 650	2170,00 / 2669,10



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



QUICK



M/MV/IV

KHA 36 LTX






Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	36 V
Średnica wiercenia: beton / mur / stal / drewno miękkie	32 / 68 / 13 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 /min
Maks. liczba uderzeń	4.500 /min
Energia pojedynczego uderzenia (wg EPTA)	0 - 3,1 J
Moc uderzenia	226 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	•
Ciężar (z akumulatorem)	4,9 kg

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 2,6 Ah	600 795 510	2990,00 / 3677,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC Ultra + 2 akumulatory Li-Power 36 V / 5,2 Ah	600 795 650	3490,00 / 4292,70







AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA Z PŁASKĄ GŁOWICĄ





    		WF 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	
Najmniejszy możliwy kąt		43°	
Najmniejszy możliwy dostęp (wys. x gł.)		66 x 110 mm	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 306 890		920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 306 840		960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 306 500		2300,00 / 2829,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 306 660		2450,00 / 3013,50







AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE

   		W 18 LTX 125 Quick	WP 18 LTX 125 Quick	
Napięcie akumulatora		18 V	18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 174 890	613 072 890	760,00 / 934,80	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 174 840		800,00 / 984,00	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 174 610		1850,00 / 2275,50	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 174 650		1995,00 / 2453,85	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah		613 072 500	1995,00 / 2453,85	




   		W 18 LTX 150	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 404 890		760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 404 840		800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 404 650		1995,00 / 2453,85




   		W 18 LTX 125 Inox	
Napięcie akumulatora		18 V	
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	
Gwint wrzeciona		M 14	
Ciężar (z akumulatorem)		2,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 174 850		920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 174 880		2840,00 / 3493,20
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpylowy, osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza, kołnierzyk podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 5 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid (125 mm; P 600/A30), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))			




AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE (SILNIK BEZSZCZOTKOWY)

		WB 18 LTX BL 125 Quick/ WB 18 LTX BL 150 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm / 150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 077 840 / 613 078 840	920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 077 660 / -	2150,00 / 2644,50





		WPB 18 LTX BL 125 Quick
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		125 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 075 840	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	613 075 660	2175,00 / 2675,25


AKUMULATOROWA KRAWĘDZIARKA DO METALU

		KFM 18 LTX 3 RF
Napięcie akumulatora		18 V
Maksymalna wysokość fazy		3 mm
Regulowana głębokość obwódki		0,1 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 754 840	3390,00 / 4169,70
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah	601 754 700	4390,00 / 5399,70





AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE




 		MT 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Regulacja obrotów		VTC	
Częstotliwość oscylacji		7.000 - 18.000 /min	
Kąt oscylacji lewo/prawo		1,6 °	
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku		93 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		1,8 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	613 021 890		760,00 / 934,80
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	613 021 840		800,00 / 984,00
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	613 021 510		1270,00 / 1562,10
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	613 021 710		1380,00 / 1697,40
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	613 021 650		1740,00 / 2140,20
(wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia wglębnego 32 x 40 mm, stopa szlifierska z rzepem 93 mm, skrobak HCS 52 x 26 mm, brzeszczot segmentowy BiM-TIN 85 mm, po 5 papierów ściernych P 80; P x 120, przystawka do odciągu wiórów, multiadapter)			





AKUMULATOROWE SZLIFIERKI PROSTE

 		GA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 638 890		1130,00 / 1389,90
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	600 638 840		1180,00 / 1451,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 638 650		2150,00 / 2644,50







  		GPA 18 LTX	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		25.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,1 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 621 890		1130,00 / 1389,90
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 621 650		2150,00 / 2644,50







 		GA 18 LTX G	
Napięcie akumulatora		18 V	
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.000 /min	
Średnica szyjki mocowania		43 mm	
Średnica tulei mocującej		6 mm	
Ciężar (z akumulatorem)		2,2 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 639 850		1470,00 / 1808,10







AKUMULATOROWE MASZYNY DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ I STALI SZLACHETNEJ

   		KNS 18 LTX 150
Napięcie akumulatora		18 V
Średnica tarczy szlifierskiej		150 mm
Prędkość obrotowa		3.800 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Ciężar (z akumulatorem)		3,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 191 850	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 191 880	3600,00 / 4428,00
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, osłona tarczy, nakrętka z dwoma otworami, rękojeść pomocnicza, kołnierz podporowy, 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x3x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 kompaktowa tarcza z włókny (150x6x25,4 mm; średnia), 1 pilnik do profilowania tarczy, 25 pasów papieru ściernego do pilnika, klucz dwutrzpieniowy, klucz sześciokątny)		







   		RB 18 LTX 60
Napięcie akumulatora		18 V
Rozmiar pasa ściernego		30 x 533 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		9,2 m/s
Średnica obrabianej rury		20 - 60 mm
Maksymalny kąt opasania		190°
Ciężar (z akumulatorem)		3,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 192 850	2230,00 / 2742,90
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 192 880	4050,00 / 4981,50
(wyposażenie standardowe: filtr przeciwpyłowy, po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy ściernie Pyramid P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący, pasta polerska (biała), klucz sześciokątny)		




   		BF 18 LTX 90
Napięcie akumulatora		18 V
Rozmiar pasa ściernego		6-19 x 457 mm
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym		8,0 m/s
Długość użytkowa ramienia roboczego		90 mm
Ciężar (z akumulatorem)		2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 321 850	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 321 880	3030,00 / 3726,90
(wyposażenie standardowe: uchwyt pomocniczy, filtr przeciwpyłowy, ramię prowadzące (do taśmy 6 mm i 13 mm), ramię prowadzące z rolką płaską (do taśmy 13 mm), 10 cyrkonowych pasów ściernych 6x457 mm P 80, 10 cyrkonowych pasów ściernych 13x457 mm P 80, 3 pasy z włókny 6x457 mm (średnie), 3 pasy z włókny 13x457 mm (średnie), klucz sześciokątny)		






   		S 18 LTX 115
Napięcie akumulatora		18 V
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica ściernicy		100 - 200 mm
Szerokość ściernicy		50 - 100 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 154 850	1470,00 / 1808,10
Nr kat. w walizce metalowej z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	600 154 880	3030,00 / 3726,90
(wyposażenie standardowe: uchwyt pomocniczy, filtr przeciwpyłowy, 3 walce polerskie lamelowo-włókninowe 105x100 mm (P 180, P 80, P 60), 3 tuleje dystansowo-osadczce, jednostronny klucz maszynowy płaski)		



AKUMULATOROWE WYRZYNARKI


		STA 18 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		135 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia		-45° / +45°
Stopnie skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•
Ciężar (z akumulatorem)		2,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 298 890	650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 298 840	690,00 / 848,70
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 298 610	1550,00 / 1906,50
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 298 650	1690,00 / 2078,70



  		STA 18 LTX 140
Regulacja obrotów		VTC
Napięcie akumulatora		18 V
Maks. gł. cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia		-45° / +45°
Stopnie skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.000 /min
Nakładka z tworzywa na stopę prowadzącą		•
Ciężar (z akumulatorem)		2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	601 405 890	920,00 / 1131,60
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	601 405 840	960,00 / 1180,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	601 405 500	1820,00 / 2238,60
Nr kat. w walizce MetaLoc II z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	601 405 650	1960,00 / 2410,80



AKUMULATOROWA WYRZYNARKA Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

		ASE 18 LTX
Regulacja obrotów		V
Napięcie akumulatora		18 V
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		0 - 2.700 /min
Skok brzeszczotu		30 mm
Ciężar (z akumulatorem)		3,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 269 850	760,00 / 934,80
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	602 269 610	1780,00 / 2189,40
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	602 269 650	1930,00 / 2373,90



AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

		KSA 18 LTX
Napięcie akumulatora		18 V
Zakres nachylenia		0° / +50°
Regulacja głębokości cięcia		0 - 53,5 mm
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°		53,5 / 42 mm
Średnica piły tnącej		165 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.700 /min
Ciężar (z akumulatorem)		4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 268 890	760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	602 268 840	800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 860	1700,00 / 2091,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa 28 030	602 268 870	1850,00 / 2275,50



WKRETKARKI AKUMULATOROWE

SE 18 LTX 2500	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 047 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 047 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 047 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	

NOWOŚĆ



SE 18 LTX 4000	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 048 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 048 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 048 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 048 510 1400,00 / 1722,00
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	

NOWOŚĆ







SE 18 LTX 6000	
Regulacja obrotów	V
Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	620 049 890 760,00 / 934,80
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass) w walizce MetaLoc II	620 049 840 800,00 / 984,00
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 049 500 1130,00 / 1389,90
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASC 30-36 V	620 049 510 1400,00 / 1722,00
+ 2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55	





NOWOŚĆ



AKUMULATOROWE PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

 		KS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		60 mm	120 mm
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		45 mm	80 mm
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		9,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 000 850	1230,00 / 1512,90	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 000 650	2448,00 / 3011,04	



 		KGS 18 LTX 216	
Napięcie akumulatora		18 V	
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		65 mm	305 mm
Maks. wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		36 mm	205 mm
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Piła tarczowa		216 x 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Ciężar (z akumulatorem)		13,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	619 001 850	1780,00 / 2189,40	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 650	2990,00 / 3677,70	
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V + 2 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + ogranicznik długości	619 001 660	3070,00 / 3776,10	



AKUMULATOROWE ZESTAWY COMBO - klasa 18 V

Zestaw Combo 2.1.8 18 V	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 087 000 1330,00 / 1635,90



Zestaw Combo 2.6.2 18 V	
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
MT 18 LTX (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 088 000 1490,00 / 1832,70



Zestaw Combo 2.4.4 18 V	
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
1 akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•
Ładowarka SC 60 Plus	•
SB 18 Li (carcass)	•
W 18 LTX 125 (carcass)	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	685 089 000 1490,00 / 1832,70



Zestaw Combo 2.3.4 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•	
Ładowarka SC 60 Plus	•	
SB 18 Li (carcass)	•	
KHA 18 LTX (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 090 000	1490,00 / 1832,70



Zestaw Combo 2.1.1 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 030 000	2490,00 / 3062,70



Zestaw Combo 2.1.2 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 031 000	2490,00 / 3062,70



Zestaw Combo 2.1.3 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 032 000	2540,00 / 3124,20



Zestaw Combo 2.1.4 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
SSW 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 033 000	2540,00 / 3124,20



Zestaw Combo 2.1.5 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 5,2 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LTX Impuls (carcass)	•	
SSD 18 LTX 200 (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 058 000	2780,00 / 3419,40




Zestaw Combo 2.4.1 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
BS 18 LT (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	685 038 000	2330,00 / 2865,90



Zestaw Combo 2.4.2 18 V		
2 akumulatory Li-Power 18 V / 4,0 Ah	•	
Ładowarka ASC 30-36 V	•	
SB 18 LT (carcass)	•	
W 18 LTX 125 Quick (carcass)	•	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc III	685 039 000	2370,00 / 2915,10



AKUMULATOROWY ELEKTROMAGNETYCZNY ZESPÓŁ FREZUJĄCO-WIERCĄCY

		MAG 28 LTX 32	
Napięcie akumulatora		25,2 V	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		32 / 13 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		70 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		380 / 680 /min	
Uchwyt narzędziowy		stożek Morse'a MK 2, chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		455 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		615 mm	
Stopa magnetyczna wykonana z neodymowego magnesu trwałego		•	
Możliwość wiercenia w materiałach o kształcie cylindrycznym		•	
Ciężar (z akumulatorem)		14,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z ładowarką ASS 15 Plus	600 334 500		7800,00 / 9594,00
+ 2 akumulatory Li-Power 25,2 V / 3,0 Ah			
(wyposażenie standardowe: oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm, 3 wiertła koronkowe HSS "rapid cut" (o średnicy 14, 18, 22 mm), kołek wypychacza 77 mm, uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem MK 2, klucz do uchwytu wiertarskiego, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, uniwersalna pasta chłodząco-smarująca)			



LAMPY AKUMULATOROWE

		PowerMaxx LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 14,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 29,0 h	
Ciężar (bez akumulatora)		0,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 036 000		150,00 / 184,50



		PowerMaxx ULA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19,0 h	
Natężenie światła		580 lx	
Strumień światła		80 lm	
Ruchoma głowica lampy		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,32 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 367 000		180,00 / 221,40



		PowerMaxx SLA LED	
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power		10,8 V / 2,0 Ah: 4,0 h 10,8 V / 4,0 Ah: 8,0 h	
Natężenie światła		140 lx	
Strumień światła		220 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°		•	
Ciężar (bez akumulatora)		0,42 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 369 000		225,00 / 276,75



ULA 14.4-18 LED		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 4,0 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 9,0 h	
	18 V / 2,0 Ah: 6,0 h	
	18 V / 4,0 Ah: 12,0 h	
	18 V / 5,2 Ah: 15,0 h	
Natężenie światła	700 lx	
Strumień światła	280 lm	
Ruchoma głowica lampy	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,39 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 368 000	225,00 / 276,75



SLA 14.4-18 LED		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h	
	18 V / 2,0 Ah: 4,5 h	
	18 V / 4,0 Ah: 9,1 h	
	18 V / 5,2 Ah: 11,8 h	
Natężenie światła	180 lx	
Strumień światła	410 lm	
Głowica lampy obracana i odchylana o 180°	•	
Ciężar (bez akumulatora)	0,46 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 370 000	268,00 / 329,64



BSA 14.4-18 LED		
Maks. czas świecenia na 1 ładowaniu akumulatora Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 2,1 h	
	18 V / 2,0 Ah: 2,7 h	
	18 V / 4,0 Ah: 5,4 h	
	18 V / 5,2 Ah: 7,0 h	
Strumień światła	1.800 lm	
Dwa stopnie jasności strumienia światła	•	
Bezstopniowa regulacja obrotu reflektora 180°	•	
Możliwość zawieszenia na ścianie lub zamocowania na statywie	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 111 850	650,00 / 799,50
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	690 728 000	940,00 / 1156,20
+ statyw (wysokość robocza 85 - 173 cm, pas i torba do przenoszenia)		



AKUMULATOROWE RADIA NA BUDOWĘ

	PowerMaxx RC	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	10,8 V / 2,0 Ah: 10,5 h	
	10,8 V / 4,0 Ah: 21,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (10,8 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy DSP	•	
Ciężar (bez akumulatora)	2,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy, kabel przyłączeniowy AUX, 2 baterie (AAA)	602 113 000	350,00 / 430,50



	RC 14.4-18	
Maks. czas pracy z naładowanym akumulatorem Li-Power	14,4 V / 2,0 Ah: 9,0 h	
	14,4 V / 4,0 Ah: 18,0 h	
	18 V / 2,0 Ah: 12,0 h	
	18 V / 4,0 Ah: 24 h	
	18 V / 5,2 Ah: 31,0 h	
Funkcja ładowania wszystkich akumulatorów Li-Power (14,4 V i 18 V)	•	
Wejście AUX	•	
Tuner cyfrowy PLL	•	
Wyjście DC (5 V, 500 mA) - ładowanie telefonów komórkowych	•	
Ciężar (bez akumulatora)	5,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora + kabel sieciowy (2,2 m), kabel przyłączeniowy AUX	602 106 000	649,00 / 798,27



AKUMULATOROWA DMUCHAWA

	AG 18	
Napięcie akumulatora	18 V	
3-stopniowa regulacja siły wydmuchu	•	
Maksymalna prędkość powietrza	80 m/s	
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	2,6 m ³ /min	
Ciężar (z akumulatorem)	1,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	602 242 850	399,00 / 490,77

NOWOŚĆ



AKUMULATOROWY CYRKULATOR POWIETRZA


	AV 18	
Napięcie akumulatora	18 V	
Maksymalna prędkość obrotowa	1,35 /min	
Maksymalna prędkość powietrza	3,8 m/s	
Średnica łopatek	355 mm	
Ciężar (z akumulatorem)	4,55 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	606 176 850	399,00 / 490,77

NOWOŚĆ




AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

AHS 18-55 V	
Napięcie akumulatora	18 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm
Długość noża	530 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. bez akumulatora i ładowarki (carcass)	600 463 850 800,00 / 984,00




AHS 36 V		AHS 36-65 V	
Napięcie akumulatora	36 V	36 V	36 V
Czas pracy na akumulatorze	50 min	50 min	50 min
Maksymalna średnica cięcia	18 mm	18 mm	18 mm
Długość noża	530 mm	630 mm	630 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	2.700 /min	2.700 /min	2.700 /min
Pokrowiec na ostrze	•	•	•
Ciężar (z akumulatorem)	3,9 kg	4,1 kg	4,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 000	1450,00 / 1783,50	
+ 1 akumulator Li-Power 36 V / 2,0 Ah			
Nr kat. z ładowarką ASC 30-36 V	602 177 860	1650,00 / 2029,50	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 2,0 Ah			
Nr kat. z ładowarką ASC Ultra	602 203 000	1950,00 / 2398,50	
+ 2 akumulatory Li-Power 36 V / 1,5 Ah			




OGRZEWANE KURTKI AKUMULATOROWE

HJA 14.4-18	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. rozmiar XS	657 015 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar S	657 014 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar M	657 009 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar L	657 010 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XL	657 011 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XXL	657 012 000 760,00 / 934,80
Nr kat. rozmiar XXXL	657 013 000 760,00 / 934,80




HJA 14.4-18 SET	
adapter USB do ładowania akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB	•
1 akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	•
Ładowarka ASC 30-36 V	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. rozmiar XS	690 848 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar S	690 847 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar M	690 839 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar L	690 848 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XL	690 841 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XXL	690 842 000 1120,00 / 1377,60
Nr kat. rozmiar XXXL	690 846 000 1120,00 / 1377,60



ADAPTER USB DO AKUMULATORÓW 14.4-18 V

PA 14.4-18 LED-USB	
2 złącza USB	•
dioda LED	•
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 288 000 120,00 / 147,60



ZESTAWY AKUMULATORÓW

	Zestawy akumulatorów i ładowarki 10,8 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + ładowarka LC 40	685 066 000	298,00 / 366,54
Nr kat. zestawu 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah + 1 akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah + ładowarka LC 40	685 067 000	498,00 / 612,54



	Zestawy akumulatorów Li-Ion i ładowarki 18 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 050 000	840,00 / 1033,20
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 064 000	880,00 / 1082,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 051 000	980,00 / 1205,40
Nr kat. zestawu 2 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 065 000	1020,00 / 1254,60
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 049 000	1140,00 / 1402,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 4,0 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 063 000	1180,00 / 1451,40
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 048 000	1460,00 / 1795,80
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 062 000	1490,00 / 1832,70
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M	685 061 000	1640,00 / 2017,20
Nr kat. zestawu 3 akumulatorów Li-Power 18 V / 5,2 Ah + ładowarka ASC Ultra M + walizka MetaLoc II	685 068 000	1680,00 / 2066,40



	Zestawy akumulatorów LiHD i ładowarki 18 V	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. zestawu 1 akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah + 1 akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 079 000	970,00 / 1193,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 076 000	1130,00 / 1389,90
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 3,1 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 075 000	1170,00 / 1439,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V	685 074 000	1670,00 / 2054,10
Nr kat. zestawu 3 akumulatory LiHD 18 V / 5,5 Ah + ładowarka ASC 30-36 V + walizka MetaLoc II	685 069 000	1810,00 / 2226,30

NOWOŚĆ




67% większa wydajność.

Umożliwia całkiem nowe zastosowania akumulatorów.



87% dłuższy czas pracy.

Jeszcze większa wytrzymałość.



AKUMULATORY, ŁADOWARKI

NiCd 12 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator NiCd 12 V / 1,7 Ah (czerwona obudowa)	625 472 000	150,00 / 184,50
Nr kat. akumulator NiCd-Power 12 V / 1,7 Ah (czarna obudowa)	625 452 000	150,00 / 184,50



Li-Power 10,8 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 2,0 Ah	625 438 000	150,00 / 184,50
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 4,0 Ah	625 585 000	270,00 / 332,10
Nr kat. akumulator Li-Power 10,8 V / 5,2 Ah	625 597 000	360,00 / 442,80



Li-Power 14,4 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 2,0 Ah	625 595 000	180,00 / 221,40
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 3,0 Ah	625 593 000	300,00 / 369,00
Nr kat. akumulator Li-Power 14,4 V / 4,0 Ah	625 590 000	370,00 / 455,10



Li-Power 18 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 2,0 Ah	625 596 000	200,00 / 246,00
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 4,0 Ah	625 591 000	400,00 / 492,00
Nr kat. akumulator Li-Power 18 V / 5,2 Ah	625 592 000	500,00 / 615,00



LiHD 18 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 3,1 Ah	625 343 000	360,00 / 442,80
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 5,5 Ah	625 342 000	600,00 / 738,00
Nr kat. akumulator LiHD 18 V / 6,2 Ah	625 341 000	700,00 / 861,00

NOWOŚĆ



Li-Power 25,2 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 25,2 V / 2,2 Ah, do MAG 28 LTX 32	625 437 000	750,00 / 922,50
---	-------------	-----------------



Li-Power 36 V

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. akumulator Li-Power 36 V / 4,0 Ah	625 528 000	1050,00 / 1291,50
---	-------------	-------------------



Ładowarki

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):

Nr kat. C 60 (do akumulatorów NiCd 12 V)	627 053 000	120,00 / 147,60
Nr kat. LC 40 (do akumulatorów Li-Power 10,8 V)	627 064 000	140,00 / 172,20
Nr kat. ASC 30-36 V (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V)	627 044 000	190,00 / 233,70
Nr kat. ASC Ultra M (do akumulatorów Li-Power 14.4-36 V)	627 265 000	400,00 / 492,00



WALIZKI MetaLoc

MetaLoc II

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 158 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 431 000	140,00 / 172,20
Nr kat. (walizka z wkładem piankowym)	626 449 000	170,00 / 209,10



MetaLoc III

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 210 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 432 000	170,00 / 209,10



MetaLoc IV

Wymiary walizki (dł. x szer. x wys.)	396 x 296 x 315 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. (walizka pusta)	626 433 000	200,00 / 246,00



TORBY NARZĘDZIOWE

Torba narzędziowa mała

Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	460 x 260 x 280 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	657 006 000	57,00 / 70,11




Torba narzędziowa duża

Zintegrowana płyta usztywniająca na spodzie torby	•	
Materiał: nieprzemakalny i wytrzymały na rozerwanie poliester 600D	•	
Wymiary torby (dł. x szer. x wys.)	670 x 290 x 325 mm	
	Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	657 007 000	87,00 / 107,01




NARZĘDZIA POMIAROWE


Dalmierz laserowy LD 30

Zakres pomiaru	0,02 m - 30,0 m	NOWOŚĆ	
Dokładność pomiaru	+/- 3,0 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 54		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 162 000		339,00 / 416,97


Dalmierz laserowy LD 60

Zakres pomiaru	0,05 m - 60,0 m	NOWOŚĆ	
Dokładność pomiaru	+/- 1,5 mm		
Liczba pomiarów na 1 ładowaniu baterii	5.000		
Stopień ochrony	IP 40		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,11 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 2 bateriami AA (1,5 V)	606 163 000		445,00 / 547,35


Laser podłogowy BLL 2-15

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	15 m	NOWOŚĆ	
Dokładność kąta 90°	+/- 0,3 mm/m		
Prostoliniowość	+/- 0,3 mm/m		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,34 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 165 000		499,00 / 613,77


Laser punktowy PL 5-30

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	30 m	NOWOŚĆ	
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,53 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 164 000		899,00 / 1105,77




Laser liniowy KLL 2-20

Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m	NOWOŚĆ	
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 166 000		1100,00 / 1353,00

Laser wieloliniowy MLL 3-20


Widzialność lasera wewnątrz pomieszczeń	20 m	NOWOŚĆ	
Dokładność niwelowania	+/- 0,3 mm/m		
Zakres samopoziomowania	+/- 4,5°		
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h		
Klasa lasera	2		
Dioda lasera	635 nm		
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. z 3 bateriami AA (1,5 V)	606 167 000		1949,00 / 2397,27

MULTIMŁOTKI SDS-plus


	UHE 2450 Multi	UHE 2850 Multi
 QUICK		
 MARATHON MOTOR		
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	VTC
Moc znamionowa	725 W	1.010 W
Moment obrotowy (bieg 1/2)	13 Nm	13 / 13 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,4 J	0 - 2,8 J
Moc udaru	160 J/s	207 J/s
Maksymalna liczba ударów	4.300 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	28 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	64 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm	13 mm / 6 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	28 mm	28 mm / 28 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0-2.900 /min	0-945 / 0-2.480 /min
Średnica kołnierza mocującego	50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	3,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 696 000	815,00 / 1002,45
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw wiertel (25 580)	600 696 850	860,00 / 1057,80
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym + zestaw wiertel i dłut (30 477)	600 696 510	895,00 / 1100,85
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 712 000	995,00 / 1223,85



MŁOTOWIERTARKI I KOMBIMŁOTKI - klasa ekonomiczna


	BHE 2444	BHE 2644
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 153 000	500,00 / 615,00
Nr kat. w walizce PVC	606 156 000	540,00 / 664,20




	KHE 2444	KHE 2644
 SAUTOMATIC SAFETY CLUTCH		
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moment obrotowy	15 Nm	15 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J
Moc udaru	171 J/s	171 J/s
Maksymalna liczba ударów	5.400 /min	5.400 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu	24 mm	26 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
Średnica wiercenia w stali/ w drewnie miękkim	13 mm/ 30 mm	13 mm/ 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.230 /min	0 - 1.230 /min
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Obudowa	kompozyt	aluminium
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	606 154 000	580,00 / 713,40
Nr kat. w walizce PVC	606 157 000	660,00 / 811,80




KOMBIMŁOTKI SDS-plus

		KHE 2650	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		800 W	
Moment obrotowy		13 Nm	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,7 J	
Moc udaru		200 J/s	
Maksymalna liczba ударów		4.400 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		26 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 658 800		960,00 / 1180,80




		KHE 2851	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.010 W	
Moment obrotowy		13 Nm	
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 2,8 J	
Moc udaru		207 J/s	
Maksymalna liczba ударów		4.400 /min	
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		28 mm	
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		68 mm	
Średnica wiercenia w stali		13 mm	
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		28 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 945 /min	
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	600 657 000		1040,00 / 1279,20




		KHE 3250	KHE 3251
Regulacja obrotów		V	V
Moc znamionowa		800 W	800 W
Moment obrotowy		20 Nm	20 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		0 - 3,1 J	0 - 3,1 J
Moc udaru		222 J/s	222 J/s
Maksymalna liczba ударów		4.470 /min	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami do betonu		32 mm	32 mm
Średnica wiercenia w murze koronkami wiertarskimi		82 mm	82 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm	13 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		35 mm	35 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Średnica kołnierza mocującego		50 mm	50 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-plus	SDS-plus
Zakres średnic mocowania w uchwycie na wiertła walcowe		-	1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,4 kg	3,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 637 000		1420,00 / 1746,60
Nr kat. w walizce PVC + szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		600 659 000	1620,00 / 1992,60




KOMBIMŁOTKI I MŁOTY KUJĄCE SDS-max

		KHE 5-40
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.010 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7,5 J
Moc udaru		400 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		40 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		55 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		90 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 350 /min
Średnica kołnierza mocującego		60 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 687 000	1950,00 / 2398,50




		KHE 56	KHE 76
Regulacja obrotów		VTC	VTC
Moc znamionowa		1.300 W	1.500 W
Moment obrotowy		90 Nm	100 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,5 J	11,9 J
Moc udaru		402 J/s	542 J/s
Maksymalna liczba ударów		2.840 /min	2.735 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		45 mm	50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		65 mm	80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		100 mm	150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 300 /min	0 - 300 /min
Średnica kołnierza mocującego		66 mm	66 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max	SDS-max
Długość kabla		6,0 m	6,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,7 kg	8,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 340 000	3150,00 / 3874,50	
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 341 000	3850,00 / 4735,50	




		KHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.700 W
Moment obrotowy		120 Nm
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7 - 20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba ударów		1.950 /min
Średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi		50 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami frezerskimi		80 mm
Średnica wiercenia w betonie koronkami wiertarskimi		150 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		125 - 250 /min
Średnica kołnierza mocującego		73 mm
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 596 000	4740,00 / 5830,20



		MHE 5
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		8,6 J
Moc udaru		430 J/s
Maksymalna liczba ударów		3.000 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		6,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 688 000	1790,00 / 2201,70



		MHE 96
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Energia pojedynczego udaru (wg EPTA)		7 - 20 J
Moc udaru		658 J/s
Maksymalna liczba ударów		1.950 /min
Uchwyt narzędziowy		SDS-max
Długość kabla		6,0 m
Ciężar (bez kabla)		11,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC + grot zbieżny SDS-max 23 352	600 396 000	3990,00 / 4907,70




WIERTARKI UDAROWE - klasa ekonomiczna

		SB 650
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		650 W
Moment obrotowy		9 Nm
Maksymalna liczba ударów		44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 670 000	229,00 / 281,67




		SBE 650 / SBE 650 Impuls
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		650 W
Moment obrotowy		9 Nm
Maksymalna liczba ударów		44.800 /min
Średnica wiercenia: beton / stal / drewno miękkie		16 / 15 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		1,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 671 000 / -	259,00 / 318,57 / -
Nr kat. w walizce PVC, z uchwytem zębatym	600 671 500 / -	299,00 / 367,77 / -
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 850 / -	290,00 / 356,70 / -
Nr kat. w walizce PVC, z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 671 510 / -	330,00 / 405,90 / -
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 000	- / 330,00 / 405,90
Nr kat. w walizce PVC, z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	- / 600 672 500	- / 370,00 / 455,10
Nr kat. w walizce PVC + 79 szt. osprzętu	- / 600 671 870	- / 485,00 / 596,55





		SB 760
Moc znamionowa		760 W
Moment obrotowy		24 / 9 Nm
Maksymalna liczba ударów		58.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		16 mm
Średnica wiercenia w stali		13 mm / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 mm / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.200 / 3.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 840 000	380,00 / 467,40





		SBE 760
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		760 W
Moment obrotowy		24 / 9 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		58.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		16 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem zębatym	600 841 500	465,00 / 571,95
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 000	495,00 / 608,85
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 841 850	550,00 / 676,50



WIERTARKI UDAROWE

 		SBE 710
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		710 W
Moment obrotowy		28 / 12 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		59.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		20 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		2,6 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z uchwytem wiertarskim zębatym	600 862 510	689,00 / 847,47
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 862 500	739,00 / 908,97
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 862 810	599,00 / 736,77



 		SBE 751
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		30 / 13 Nm
Maksymalna liczba uderzeń		59.000 /min
Średnica wiercenia w betonie		20 mm
Średnica wiercenia w stali		13 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,0 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 863 500	765,00 / 940,95



MARATHON MOTOR		SBE 850	
Regulacja obrotów	V		
Moc znamionowa	850 W		
Moment obrotowy	36 / 14 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	60.000 /min		
Średnica wiercenia w betonie	20 mm		
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.100 / 0 - 3.400 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 842 500		765,00 / 940,95



IMPULS		MARATHON MOTOR		SBE 900 Impuls	
Regulacja obrotów	VC				
Moc znamionowa	900 W				
Moment obrotowy	38 / 14 Nm				
Maksymalna liczba uderzeń	59.000 /min				
Średnica wiercenia w betonie	20 mm				
Średnica wiercenia w stali	13 / 8 mm				
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min				
Średnica kołnierza	43 mm				
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF				
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				
Długość kabla	4,0 m				
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg				
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 865 500				865,00 / 1063,95



MARATHON MOTOR		SBE 1000		SBE 1100 Plus	
Regulacja obrotów	VTC				VTC
Moc znamionowa	1.000 W				1.100 W
Moment obrotowy	40 / 15 Nm				44 / 16 Nm
Maksymalna liczba uderzeń	51.000 /min				53.000 /min
Średnica wiercenia w betonie	20 mm				20 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 8 mm				16 / 8 mm
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm				40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0-800 / 0-2.700 /min				0-900 / 0-2.800 /min
Średnica kołnierza	43 mm				43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki	1/2" - 20 UNF				1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)				1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm				1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m				4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg				2,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 866 500				769,00 / 945,87
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym				600 867 900	825,00 / 1014,75
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Top				600 867 500	1115,00 / 1371,45



MARATHON MOTOR		SBE 1300	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.300 W		
Moment obrotowy	46 / 17 Nm		
Maksymalna liczba uderzeń	58.000 /min		
Średnica wiercenia w betonie	20 mm		
Średnica wiercenia w stali	16 / 8 mm		
Średnica wiercenia w drewnie miękkim	40 / 25 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min		
Średnica kołnierza	43 mm		
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF		
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)		
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 843 500	1170,00 / 1439,10	



WIERTARKI

	BE 6	BE 10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	450 W
Moment obrotowy	7 Nm	10 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 12 mm	10 / 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Długość kabla	2,6 m	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	1,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 132 000	285,00 / 350,55
Nr kat. z uchwytem szybkomocującym	600 132 810	295,00 / 362,85
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 133 000	295,00 / 362,85



	BE 650	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	650 W	
Moment obrotowy	9 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	15 / 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.800 /min	
Średnica kołnierza	43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm	
Długość kabla	2,6 m	
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem zębatym	600 360 000	290,00 / 356,70
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus (10 mm)	600 360 820	310,00 / 381,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 360 930	320,00 / 393,60



	BE 500/6	BE 500/10
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	500 W	500 W
Moment obrotowy	8 Nm	16 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	6 / 20 mm	10 / 30 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min
Średnica kołnierza	43 mm	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 10 mm	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 343 000	890,00 / 1094,70
Nr kat. z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 353 000	910,00 / 1119,30



	BE 600/13-2
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	600 W
Moment obrotowy	9 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	13 / 37 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,0 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 000 1100,00 / 1353,00
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim Futuro Top	600 383 700 1220,00 / 1500,60





	BE 75-16
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 580 000 1110,00 / 1365,30





	BE 75 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	750 W
Moment obrotowy	75 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 660 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym	1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym	600 585 700 1690,00 / 2078,70








 		BE 75-X3 Quick
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		maks. 120 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z uchwytem wiertarskim zębatym + przystawka Power X3	600 585 800	2370,00 / 2915,10




Power X3

 		BE 751
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		750 W
Moment obrotowy		30 / 13 Nm
Średnica wiercenia: stal		13 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 581 000	725,00 / 891,75
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 581 810	735,00 / 904,05



    		BE 1100
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		44 / 16 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 582 000	1010,00 / 1242,30
Nr kat. z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus	600 582 810	1070,00 / 1316,10




		BE 1300 Quick
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		46 / 17 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkoobrotującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus + szybkoobrotująca przystawka kąтова	600 593 700	1880,00 / 2312,40




		BE 1300-X3 Quick
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.300 W
Moment obrotowy		maks. 120 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 8 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc II z szybkoobrotującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus + przystawka Power X3 + szybkoobrotująca przystawka kąтова	600 593 800	2400,00 / 2952,00





		Wiertarka dwubiegowa BDE 1100
Regulacja obrotów		V
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		55 / 22 Nm
Średnica wiercenia: stal		16 / 10 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Średnica kołnierza		43 mm
Gwint wrzeczona wiertarki		5/8" - 16 UN
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		3 - 16 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 806 000	1850,00 / 2275,50







		Wiertarka kąтова WBE 700
Regulacja obrotów		VC
Moc znamionowa		705 W
Moment obrotowy		8 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		10 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		850 - 2.600 /min
Gwint wrzeczona wiertarki		1/2" - 20 UNF
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,0 - 10 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,0 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z uchwytem wiertarskim zębatym	600 512 000	1260,00 / 1549,80



ELEKTROMAGNETYCZNE ZESPOŁY FREZUJĄCO-WIERCĄCE

 		MAG 32	
Moc znamionowa		1.000 W	
Moment obrotowy		50 Nm	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		32 / 13 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		80 x 189 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 /min	
Uchwyt narzędziowy		Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		333 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		476 mm	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar		9,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 635 500		4490,00 / 5522,70
(wyposażenie standardowe: kołek wypychacza 75 mm, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			



   		MAG 50	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.200 W	
Moment obrotowy		90 / 50 Nm	
Maks. średnica wiercenia: koronka / wiertło lite		50 / 20 mm	
Maks. głębokość wiercenia		50 mm	
Gwintowanie		M16	
Stojak magnetyczny:			
- maksymalny skok		160 mm	
- wymiary stopy magnetycznej		90 x 190 mm	
- maksymalna siła mocowania stopy		11.000 N	
Liczba obrotów na biegu jałowym		100 - 250 / 200 - 450 /min	
Uchwyt narzędziowy		Stożek Morse'a MK 2, Weldon 19 mm (3/4")	
Wysokość (wraz z silnikiem):			
- przy sankach w najniższym położeniu		457 mm	
- przy sankach w najwyższym położeniu		610 mm	
Długość kabla		5,0 m	
Ciężar		12,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 636 500		6290,00 / 7736,70
(wyposażenie standardowe: uchwyt przemysłowy pod chwyt Weldon 19 mm, kołek wypychacza 75 i 100 mm, wybijak MK 2, pas zabezpieczający, klucz imbusowy, osłona przeciwodpryskowa)			




Wiertarka trzybiegowa B 32/3	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.800 W
Moment obrotowy	190 / 120 / 90 Nm
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie	32 / 70 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Średnica kołnierza mocującego	65 mm
Wrzeciono wiertarki z gniazdem stożkowym	MK 3
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 323 000 3780,00 / 4649,40



Magnetyczny stojak wiertarski M 100	
Średnica otworu mocowania	65 mm
Maksymalny skok	260 mm
Maksymalna siła mocowania	18.000 N
Wymiar stopy magnetycznej	110 x 220 mm
Ciężar (bez kabla)	22,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	627 100 000 7990,00 / 9827,70



MAG 100	
Wiertarka trzybiegowa B 32/3	.
Magnetyczny stojak wiertarski M 100	.
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	PL_600 323 001 11300,00 / 13899,00



ZAKRĘTAK UDAROWY

SSW 650	
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	650 W
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Maksymalna liczba udarów	2.800 /min
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Długość kabla	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 204 000 1480,00 / 1820,40



WKRETKARKI

	SE 2500	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	11 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.500 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 044 000	640,00 / 787,20



NOWOŚĆ

	SE 4000	SE 4000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	9 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 4.400 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 045 000	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC	620 045 500	960,00 / 1180,80
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55		



NOWOŚĆ

	SE 6000	SE 6000 + SM 5-55
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	600 W	
Maksymalny moment dokręcania	6 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 6.200 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 046 000	640,00 / 787,20
Nr kat. w walizce PVC	620 046 500	950,00 / 1168,50
+ magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów SM 5-55		



NOWOŚĆ

MARATHON MOTOR	DWSE 6.3	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	18 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 2.100 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr katalogowy	620 001 000	1130,00 / 1389,90



MARATHON MOTOR	USE 8	
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	550 W	
Maksymalny moment dokręcania	40 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 900 /min	
Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	620 002 000	1270,00 / 1562,10



SZLIFIERKA KĄTOWA Inox

MARATHON MOTOR		STOP	SCHEMATIC SAFETY CLUTCH	VARIABLE SPEED CONSTANT	MVT	QUICK	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	Inox	WEV 15-125 Quick Inox	
Regulacja obrotów										VTC	
Moc znamionowa										1.550 W	
Moment obrotowy										6,4 Nm	
Średnica tarczy szlifierskiej										125 mm	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym										2.000 - 7.600 /min	
Gwint wrzeciona										M 14	
Długość kabla										4,0 m	
Ciężar (bez kabla)										2,5 kg	
										Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.										600 572 000	920,00 / 1131,60
Nr kat. w walizce metalowej										600 572 500	1390,00 / 1709,70
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, nakrętka Quick, rękojeść pomocnicza MVT, kołnierz podporowy, 2 uniwersalne ściernice lamelkowe (125x22,23 mm; średnie), 1 kompaktowa tarcza z włókny (125x15x22,23 mm; bardzo drobna), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, twardy), 1 talerz podporowy na rzep (125 mm, miękki), 15 samoprzyczepnych arkuszy ściernych Pyramid 125 mm (5x P 600/A30; 5x P 400/A45, 5x P 280/A65), samoprzyczepny arkusz ścierny z włókny (125 mm; P 280))											



PILNIK TAŚMOWY Inox

MARATHON MOTOR		VARIABLE SPEED CONSTANT	SOFTSTART	Inox	BFE 9-90		
Regulacja obrotów						VC	
Moc znamionowa						900 W	
Rozmiar pasa ściernego						6-19 x 457 mm	
Prędkość pasa ściernego na biegu jałowym						3,8 - 9,0 m/s	
Długość użytkowa ramienia roboczego						90 mm	
Długość kabla						4,0 m	
Ciężar (bez kabla)						2,3 kg	
						Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metalowej						602 134 510	2020,00 / 2484,60
Nr kat. w walizce metalowej						602 134 500	2420,00 / 2976,60
(wyposażenie standardowe: ramię prowadzące (do taśmy 6 mm i 13 mm), ramię prowadzące z rolką płaską (do taśmy 13 mm), po 10 cyrkonowych pasów ściernych: P 60x6 mm, P 60x13 mm, P 120x6 mm, P 120x13 mm, 9 włókninowych pasów 6 mm (3 x zgrubny, 3 x średni, 3 x wykańczający), 9 włókninowych pasów 13 mm (3 x zgrubny, 3 x średni, 3 x wykańczający), rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny)							



SZLIFIERKA DO SPOIN PACHWINOWYCH Inox

MARATHON MOTOR		STOP	VARIABLE SPEED CONSTANT	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	Inox	KNSE 12-150		
Moc znamionowa								1.200 W	
Średnica tarczy szlifierskiej								150 mm	
Prędkość obrotowa na biegu jałowym								1.300 - 4.000 /min	
Gwint wrzeciona								M 14	
Długość kabla								4,0 m	
Ciężar (bez kabla)								3,3 kg	
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce metalowej								602 133 510	2580,00 / 3173,40
Nr kat. w walizce metalowej								602 133 500	3020,00 / 3714,60
(wyposażenie standardowe: osłona tarczy, rękojeść pomocnicza, klucz sześciokątny, uchwyt pomocniczy, tarcza szlifierska ze sprasowanej włókny (150x3x25,4 mm, średnia), po 2 tarcze ze sprasowanej włókny: zgrubne (150x3x25,4 i 150x6x25,4 mm), wykańczające (150x6x25,4 mm), pilnik do profilowania tarczy, 25 papierów ściernych do pilnika)									



SZLIFIERKI TAŚMOWE DO RUR Inox

MARATHON MOTOR		STOP		WAROŃ TACHO CONSTANTE		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		RBE 9-60			
Regulacja obrotów												VC			
Moc znamionowa												900 W			
Prędkość obwodowa na biegu jałowym												8 - 14 m/s			
Wymiary pasa szlifierskiego												30 x 533 mm			
Maksymalna średnica rury												60 mm			
Maksymalny kąt opasania												190°			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,1 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.												602 183 000		2620,00 / 3222,60	
Nr kat. w walizce metalowej												602 183 500		3500,00 / 4305,00	
(wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący filcowy, pasta polerska biała, klucz sześciokątny)															



MARATHON MOTOR		STOP		WAROŃ TACHO CONSTANTE		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		RBE 12-180			
Regulacja obrotów												VTC			
Moc znamionowa												1.200 W			
Wymiary pasa szlifierskiego												40 x 760 mm			
Prędkość obwodowa na biegu jałowym												2,7 - 8,5 m/s			
Maksymalna średnica rury												180 mm			
Maksymalny kąt opasania												270°			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,7 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metalowej												602 132 510		3200,00 / 3936,00	
Nr kat. w walizce metalowej												602 132 500		3600,00 / 4428,00	
(wyposażenie standardowe: po 10 cyrkonowych pasów ściernych P 80 i P 120, po 2 pasy "Piramidy Metabo" P 280/A65, P 400/A45, P 600/A30, P 1200/A16, 3 pasy włókninowe (zgrubny, średni, wykańczający), pas polerujący filcowy, pasta polerska biała, rękkość pomocnicza)															




SATYNIARKA Inox

MARATHON MOTOR		STOP		WAROŃ TACHO CONSTANTE		RESTART PROTECTION		SOFT-START		Inox		SE 12-115			
Regulacja obrotów												VTC			
Moc znamionowa												1.200 W			
Liczba obrotów na biegu jałowym												900 - 2.800 /min			
Średnica ściernicy												100 - 200 mm			
Szerokość ściernicy												50 - 100 mm			
Gwint wrzeciona												M 14			
Długość kabla												4,0 m			
Ciężar (bez kabla)												3,0 kg			
												Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. w walizce metalowej												602 115 510		1690,00 / 2078,70	
Nr kat. w walizce metalowej												602 115 500		2900,00 / 3567,00	
(wyposażenie standardowe: walec polerski z włókniny 105x100 P 280, 2 walce polerskie lamelowo-włókninowe 105x50 P 180, lamelowy walec polerski 105x100 P 80, 3 taśmy ściernie 90x100 P 80, rolka rozprężna do taśm ściernych 90x100, 3 tuleje dystansowo-osadczce, rękkość pomocnicza)															




POLERKA KĄTOWA

		PE 12-175
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Do talerzy podporowych maks.		175 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. (bez talerza polerskiego)	602 175 000	950,00 / 1168,50
Nr kat. z gąbką polerską 24 915, kołpakiem do polerowania z wełny 31 217 i talerzem podporowym 23 288	602 175 910	1590,00 / 1955,70




POLERKA DO RENOWACJI DREWNA

		PE 12-175 Renovation Kit
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		14 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		700 - 2.200 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Do talerzy podporowych maks.		175 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC, z zestawem do renowacji drewna (3 nylonowe szczotki talerzowe Ø 130 mm: P 46, P 60, P 80)	602 175 870	1880,00 / 2312,40



POLERKA KĄTOWA DO POLEROWANIA NA MOKRO

		PWE 11-110
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.100 W
Moment obrotowy		2,6 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		1.700 - 6.100 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4 m
Indywidualny wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD		•
Ciężar (bez kabla)		2,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. (bez talerza podporowego i tarczy polerskiej)	602 050 000	1470,00 / 1808,10



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa ekonomiczna

W 720-115 / W 720-125	
Moc znamionowa	720 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	1,6 / 1,8 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 720-115	606 725 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 720-115 w walizce PVC	606 725 500 278,00 / 341,94
Nr kat. W 720-125	606 726 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 720-125 w walizce PVC	606 726 500 278,00 / 341,94



W 750-115 / W 750-125	
Moc znamionowa	750 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	1,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 750-115	601 230 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 750-115 w walizce PVC	601 230 500 278,00 / 341,94
Nr kat. W 750-125	601 231 000 249,00 / 306,27
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC	601 231 500 278,00 / 341,94
Nr kat. W 750-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 231 510 319,00 / 392,37



NOWOŚĆ

W 850-115 / W 850-125 / WP 850-125	
Moc znamionowa	850 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm
Moment obrotowy	1,9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 850-115	601 232 000 271,00 / 333,33
Nr kat. W 850-125	601 233 000 271,00 / 333,33
Nr kat. W 850-125 w walizce PVC + 2 tarcze diamentowe 125 mm	601 233 510 360,00 / 442,80
Nr kat. WP 850-125	601 235 000 271,00 / 333,33



NOWOŚĆ

	W 1100-115 / W 1100-125	WP 1200-125 RT
Moc znamionowa	1.100 W	1.200 W
Średnica tarczy	115 / 125 mm	125 mm
Moment obrotowy	3,0 Nm	3,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	2,5 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 1100-115	601 236 000 332,00 / 408,36	
Nr kat. W 1100-125	601 237 000 332,00 / 408,36	
Nr kat. W 1100-125 RT	601 237 500 362,00 / 445,26	
Nr kat. WP 1200-125 RT		601 240 000 429,00 / 527,67



NOWOŚĆ

	WE 1500-125 RT / WE 1500-150 RT	WEV 1500-125 Quick RT
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Średnica tarczy	125 / 150 mm	125 / 150 mm
Moment obrotowy	4,2 Nm	4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	3.500 - 11.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WE 1500-125 RT	601 241 000 579,00 / 712,17	
Nr kat. WE 1500-150 RT	601 242 000 589,00 / 724,47	
Nr kat. WEV 1500-125 Quick RT		601 243 000 609,00 / 749,07
Nr kat. WEV 1500-125 RT w walizce PVC		601 243 500 659,00 / 810,57



NOWOŚĆ

W 2000-230 / W 2200-230	
Ograniczenie prądu rozruchowego	-
Moc znamionowa	2.000 / 2.200 W
Średnica tarczy	230 mm
Moment obrotowy	10 / 13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min / 8.500 /min
Gwint wrzeciona	M 14
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 2000-230	606 420 260 499,00 / 613,77
Nr kat. W 2200-230	600 335 260 510,00 / 627,30



RESTART PROTECTION		WX 2000-230 / WX 2200-230 / WX 2400-230
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Moc znamionowa		2.000 / 2.200 / 2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		13 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 / 6,0 / 6,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WX 2000-230	606 421 000	527,00 / 648,21
Nr kat. WX 2200-230	600 397 000	580,00 / 713,40
Nr kat. WX 2400-230	600 379 000	660,00 / 811,80



		W 2200-230 + W 750-125 / WX 2200-230 + W 750-125
W 220-230 + W 750-125		• / -
WX 220-230 + W 750-125		- / •
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	690 927 000 / -	759,00 / 933,57
Nr kat.	- / 690 926 000	829,00 / 1019,67



		W 2200-230 + W 850-125 / WX 2200-230 + W 850-125
W 220-230 + W 850-125		• / -
WX 220-230 + W 850-125		- / •
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	685 085 000 / -	829,00 / 1019,67
Nr kat. w walizce PVC	- / 685 086 000	899,00 / 1105,77



SZLIFIERKI KĄTOWE Z PŁASKĄ GŁOWICĄ

MARATHON MOTOR	CONSTAMATIC	STOP	QUICK	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	43°	WEF 9-125	WEPF 9-125
							Quick	Quick
							910 W	910 W
							43°	43°
							125 mm	125 mm
							2,0 Nm	2,0 Nm
							10.000 /min	10.000 /min
							M 14	M 14
							4,0 m	4,0 m
							2,1 kg	2,1 kg
							Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)							613 060 000	830,00 / 1020,90
Nr kat. z tarczą ceramiczną Flexiamant Super Convex (125 mm, P 60)							613 069 000	990,00 / 1217,70



MARATHON MOTOR	CONSTAMATIC	STOP	QUICK	RESTART PROTECTION	SOFTSTART	43°	WEVF 10-125	
							Quick Inox	
							1000 W	
							43°	
							125 mm	
							3,5 Nm	
							2.000 - 7.600 /min	
							M 14	
							4,0 m	
							2,3 kg	
							Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.							613 080 000	1120,00 / 1377,60
Nr kat. set							613 080 500	1650,00 / 2029,50



	WEF 15-125 Quick/ WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick
Moc znamionowa	1.550 W	1.550 W
Najmniejszy możliwy kąt	43°	39°
Średnica tarczy	125 / 150 mm	150 mm
Moment obrotowy	3,5 Nm	3,5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min	9.600 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,8 kg	2,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	613 082 000 / 613 083 000	1030,00 / 1266,90
Nr kat.		613 085 000 1130,00 / 1389,90



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa kompakt

	W 9-115 / W 9-125	
Moc znamionowa	900 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	
Moment obrotowy	2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 9-115	600 354 000	340,00 / 418,20
Nr kat. W 9-125	600 376 000	340,00 / 418,20
Nr kat. W 9-125 w walizce PVC	600 376 500	430,00 / 528,90



	W 9-115 Quick / W 9-125 Quick	
Moc znamionowa	900 W	
Średnica tarczy	115 / 125 mm	
Moment obrotowy	2,5 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 9-115 Quick	600 371 000	399,00 / 490,77
Nr kat. W 9-125 Quick	600 374 000	405,00 / 498,15
Nr kat. W 9-125 Quick w walizce PVC	600 374 500	475,00 / 584,25







	WQ 1000-125	
Moc znamionowa	1.010 W	
Średnica tarczy	125 mm	
Moment obrotowy	3,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	620 035 000	445,00 / 547,35








	WEV 10-125 Quick / WEA 10-125 Quick	
Regulacja obrotów	VC	
Moc znamionowa	1.000 W	
Średnica tarczy	125 mm	
Moment obrotowy	2,7 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 10.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEV 10-125 Quick	600 388 000	495,00 / 608,85
Nr kat. WEV 10-125 Quick w walizce PVC	600 388 500	565,00 / 694,95
Nr kat. WEA 10-125 Quick	600 389 000	495,00 / 608,85









   		W 12-125 Quick / W 12-150 Quick	
Moc znamionowa	1.250 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,4 / 3,8 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,4 / 2,5 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. W 12-125 Quick	600 398 000	540,00 / 664,20	
Nr kat. W 12-125 Quick w walizce PVC	600 398 500	580,00 / 713,40	
Nr kat. W 12-150 Quick	600 407 000	530,00 / 651,90	








    		WP 12-125 Quick	
Moc znamionowa	1.250 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 414 000	530,00 / 651,90	






     		WPB 12-125 Quick	
Moc znamionowa	1.250 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 428 000	580,00 / 713,40	











    		WA 12-125 Quick / WBA 12-125 Quick	
Moc znamionowa	1.250 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,4 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,4 / 2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WA 12-125 Quick	600 422 000	560,00 / 688,80	
Nr kat. WBA 12-125 Quick	600 436 000	610,00 / 750,30	




  		WQ 1400-125	
Moc znamionowa	1.400 W		
Średnica tarczy	125 mm		
Moment obrotowy	3,3 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.500 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 346 000	490,00 / 602,70	




       		WE 15-125 Quick / WE 15-150 Quick	
Moc znamionowa	1.550 W		
Średnica tarczy	125 / 150 mm		
Moment obrotowy	3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	11.000 / 9.600 /min		
Gwint wrzeciona	M 14		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	2,5 / 2,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. WE 15-125 Quick	600 448 000	685,00 / 842,55	
Nr kat. WE 15-150 Quick	600 464 000	685,00 / 842,55	




								WEP 15-125 Quick / WEP 15-150 Quick		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEP 15-125 Quick								600 476 000	685,00 / 842,55	
Nr kat. WEP 15-150 Quick								600 488 000	735,00 / 904,05	




								WEA 15-125 Quick		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								3,5 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								11.000 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEA 15-125 Quick								600 492 000	698,00 / 858,54	




								WEV 15-125 Quick / WEV 15-150 Quick		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 / 150 mm		
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEV 15-125 Quick								600 468 000	698,00 / 858,54	
Nr kat. WEV 15-125 Quick w walizce PVC								600 468 500	775,00 / 953,25	
Nr kat. WEV 15-150 Quick								600 472 000	698,00 / 858,54	



								WEV 15-125 Quick HT		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 mm		
Moment obrotowy								4,2 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.								600 562 000	698,00 / 858,54	



								WEVA 15-125 Quick / WEVA 15-150 Quick		
Regulacja obrotów								VTC		
Moc znamionowa								1.550 W		
Średnica tarczy								125 / 150 mm		
Moment obrotowy								3,5 / 3,9 Nm		
Liczba obrotów na biegu jałowym								2.800 - 11.000 / 2.800 - 9.600 /min		
Gwint wrzeciona								M 14		
Długość kabla								4,0 m		
Ciężar (bez kabla)								2,5 / 2,6 kg		
								Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEVA 15-125 Quick								600 496 000	735,00 / 904,05	
Nr kat. WEVA 15-150 Quick								600 506 000	735,00 / 904,05	



		WE 17-125 Quick / WEA 17-125 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 17-125 Quick	600 515 000	735,00 / 904,05
Nr kat. WEA 17-125 Quick	600 534 000	765,00 / 940,95



		WEBA 17-125 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		3,7 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 514 000	799,00 / 982,77



		WEPBA 17-125 Quick / WEPBA 17-150 Quick
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		125 / 150 mm
Moment obrotowy		3,7 / 4,3 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.000 / 9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 / 2,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WEPBA 17-125 Quick	600 548 000	849,00 / 1044,27
Nr kat. WEPBA 17-150 Quick	600 552 000	849,00 / 1044,27



SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa średnia




		W 17-150
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		150 mm
Moment obrotowy		5,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 169 000	840,00 / 1033,20








		WX 17-150 / WX 17-180
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Moc znamionowa		1.700 W
Średnica tarczy		150 / 180 mm
Moment obrotowy		5,0 / 6,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 / 8.500 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 / 3,9 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 17-150	600 170 000	870,00 / 1070,10
Nr kat. W 17-180	600 179 000	870,00 / 1070,10









SZLIFIERKI KĄTOWE - klasa wyższa

  		W 22-180 MVT / W 22-230 MVT
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. W 22-180 MVT	606 461 260	680,00 / 836,40
Nr kat. W 22-230 MVT	606 462 260	680,00 / 836,40






    		WE 22-180 MVT / WE 22-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		11,0 / 14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 22-180 MVT	606 463 000	698,00 / 858,54
Nr kat. WE 22-230 MVT	606 464 000	698,00 / 858,54
Nr kat. WE 22-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 464 260	698,00 / 858,54








     		WE 22-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.200 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		14,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 465 000	760,00 / 934,80









  		W 24-230 MVT
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		230 mm
Moment obrotowy		17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 467 260	760,00 / 934,80










    		WE 24-180 MVT / WE 24-230 MVT
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektryczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa		2.400 W
Średnica tarczy		180 / 230 mm
Moment obrotowy		14,0 / 17,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		8.500 / 6.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,7 / 5,8 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. WE 24-180 MVT	606 468 000	798,00 / 981,54
Nr kat. WE 24-230 MVT	606 469 000	798,00 / 981,54
Nr kat. WE 24-230 MVT (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 469 260	798,00 / 981,54






     		WE 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.400 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 470 000	860,00 / 1057,80
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 470 260	860,00 / 1057,80



      		WEA 24-180 MVT Quick / WEA 24-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.400 W	
Średnica tarczy	180 / 230 mm	
Moment obrotowy	14,0 / 17,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	5,8 / 5,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick	606 471 000	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-180 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 471 260	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick	606 472 000	898,00 / 1104,54
Nr kat. WEA 24-230 MVT Quick (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 472 260	898,00 / 1104,54



  		W 26-180 MVT / W 26-230 MVT
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	180 / 230 mm	
Moment obrotowy	17,0 / 18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 / 6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,2 / 6,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. W 26-180 MVT	606 473 260	909,00 / 1118,07
Nr kat. W 26-230 MVT	606 474 260	909,00 / 1118,07






     		WE 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 475 000	960,00 / 1180,80
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 475 260	960,00 / 1180,80






      		WEA 26-230 MVT Quick
Ograniczenie prądu rozruchowego		•
Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa		•
Moc znamionowa	2.600 W	
Średnica tarczy	230 mm	
Moment obrotowy	18,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.600 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	6,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	606 476 000	998,00 / 1227,54
Nr kat. (z wyłącznikiem czuwakowym)	606 476 260	998,00 / 1227,54



SZLIFIERKI KĄTOWE DO CIĘCIA BETONU







  		W 12-125 HD
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,2 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 408 000	600,00 / 738,00








  		W 12-125 HD Set CED / W 12-125 HD Set CED Plus
Moc znamionowa		1.250 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,1 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,4 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (628 112 000)	600 408 500	1300,00 / 1599,00
Nr kat. w walizce MetaLoc IV z odsysającą osłoną ochronną CED 125 Plus (z rolkami prowadzącymi) do cięcia bezpyłowego + diamentowa tarcza tnąca 125 mm "professional" (628 112 000)	600 408 510	1400,00 / 1722,00








SZLIFIERKI KĄTOWE DO SZLIFOWANIA BETONU

     		WE 15-125 HD / WE 15-125 HD Set GED
Moc znamionowa		1.550 W
Średnica tarczy		125 mm
Moment obrotowy		4,2 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		9.600 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Średnica złączki odsysania pyłu		35 / 41 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 465 000	710,00 / 873,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II z odsysającą osłoną ochronną GED 125 Plus do cięcia bezpyłowego + diamentowa ściernica garnkowa do betonu 125 mm "professional" (628 205 000)	600 465 500	1210,00 / 1488,30






    		RF 14-115
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.450 W
Średnica głowicy frezarskiej		115 mm
Moment obrotowy		9,0 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		800 - 2.800 /min
Gwint wrzeciona		M 14
Maksymalna głębokość szlifowania		6 mm
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		4,3 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	603 823 700	1650,00 / 2029,50
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (628 211 000)	603 823 710	2100,00 / 2583,00
Nr kat. w walizce PVC + frezy gwiazdkowe (628 213 000)	603 823 720	2130,00 / 2619,90



    		RS 14-125
Regulacja obrotów	VTC	
Moc znamionowa	1.450 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	4,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.000 - 7.000 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	603 824 700	1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 205 000)	603 824 710	1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 206 000)	603 824 720	1940,00 / 2386,20
Nr kat. w walizce PVC + ściernica garnkowa (628 208 000)	603 824 730	2160,00 / 2656,80






  		RS 17-125
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	1.700 W	
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	
Moment obrotowy	6,0 Nm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.500 /min	
Gwint wrzeciona	M 14	
Maksymalna głębokość szlifowania	6 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	603 822 700	1960,00 / 2410,80
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 209 000)	603 822 710	2340,00 / 2878,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 206 000)	603 822 720	2340,00 / 2878,20
Nr kat. w walizce PVC + diamentowa tarcza szlifierska (628 208 000)	603 822 730	2540,00 / 3124,20



BRUZDOWNICE

    		MFE 30
Elektronika	TC	
Moc znamionowa	1.400 W	
Moment obrotowy	3,5 Nm	
Średnica tarcz tnących	125 mm	
Możliwe szerokości rowków	10 / 17 / 23 / 30 mm	
Głębokość cięcia regulowana	0 - 30 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	8.200 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce z metalowej	601 119 000	1950,00 / 2398,50
Nr kat. w walizce z metalowej + 2 tarcze diamentowe	601 119 500	2050,00 / 2521,50



  		MFE 65
Regulacja obrotów	-	
Moc znamionowa	2.400 W	
Moment obrotowy	15 Nm	
Średnica tarcz tnących	230 mm	
Możliwe szerokości rowków	3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm	
Głębokość cięcia regulowana	20 - 65 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	6.500 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	9,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce metalowej	600 365 000	3600,00 / 4428,00



PRZECINARKA DO METALU

		CS 23-355	
Moc znamionowa		2.300 W - 230 V	
Moment obrotowy		18,0 Nm	
Średnica tarczy		355 mm	
Średnica osadzenia		25,4 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.000 /min	
Maks. wymiar cięcia: stal prętowa / rury / kształtowniki stalowe		65 / 125 / 130 x 115 mm	
Maksymalna rozwarłość imadła		238 mm	
Wymiary płyty głównej		468 x 282 mm	
Wysokość robocza		640 mm	
Wysokość transportowa		400 mm	
Długość kabla		2,7 m	
Ciężar (bez kabla)		16,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z tarczą Flexiamant Super 16 338	602 335 850	820,00 / 1008,60	



KRAWĘDZIARKA DO METALU

		KFM 9-3 RF	
Moc znamionowa		900 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		11.500 /min	
Maksymalna wysokość fazy 45°		3 mm	
Regulowana głębokość obróbki		0,1 mm	
Długość kabla		2,7 m	
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 751 700	3060,00 / 3763,80	



NOWOŚĆ

SZLIFIERKI PROSTE

		GE 710 Compact*	
Regulacja obrotów		VC	
Moc znamionowa		710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		13.000 - 34.000 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,4 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 615 000	770,00 / 947,10	



		GE 710 Plus*	GEP 710 Plus*	
Regulacja obrotów		VC	VC	
Moc znamionowa		710 W	710 W	
Liczba obrotów na biegu jałowym		10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	
Otwór mocujący w tulei zaciskowej		6 mm	6 mm	
Średnica kołnierza mocującego		43 mm	43 mm	
Długość kabla		4,0 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,6 kg	1,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 616 000			925,00 / 1137,75
Nr kat.		600 617 000	980,00 / 1205,40	



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

	GE 950 G Plus*	GEP 950 G Plus*
Regulacja obrotów	VC	VC
Moc znamionowa	950 W	950 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,7 kg	1,7 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 618 000	1260,00 / 1549,80
Nr kat.		600 627 000 1290,00 / 1586,70



NOŻYCE SKOKOWE

	KN 6875	
Moc znamionowa	550 W	
Moment obrotowy	6 Nm	
Największa grubość blachy:		
- blacha stalowa 400 N/mm ²	2,0 mm	
- blacha stalowa 600 N/mm ²	1,5 mm	
- blacha stalowa 800 N/mm ²	1,0 mm	
- aluminium 250 N/mm ²	2,5 mm	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	3.000 /min	
Najmniejszy promień krzywizny	4 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 875 000	2560,00 / 3148,80



* możliwość montażu tulei mocujących: 3 mm; 1/8" (3,18 mm); 6 mm; 8 mm; 1/4" (6,35 mm)

SZLIFIERKO-OSTRZAŁKI STOŁOWE

	DS 125	DS 150
Moc znamionowa	200 W	350 W
Moment obrotowy	0,9 Nm	1,1 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	7,5 kg	9,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 125 000	450,00 / 553,50
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 150 000	620,00 / 762,60



	DS 175	DS 200
Moc znamionowa	500 W	600 W
Moment obrotowy	2,3 Nm	2,6 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	16,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 175 000	800,00 / 984,00
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 200 000	1050,00 / 1291,50



	DSD 200	DSD 250
Moc znamionowa	750 W	900 W
Moment obrotowy	6,2 Nm	10 Nm
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min	1.490 /min
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Długość kabla	2,0 m	2,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	33,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 201 000	1160,00 / 1426,80
Nr kat. z korundowymi tarczami szlifierskimi (36 P i 60 N)	619 250 000	1800,00 / 2214,00




	BS 175	
Moc znamionowa	500 W	
Moment obrotowy	2,3 Nm	
Tarcza szlifierska (Ø x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	
Zakres bezstopniowej regulacji ramienia szlifierki taśmowej	0 - 90°	
Pas ścierny	1.020 x 50 mm	
Długość ramienia szlifierki taśmowej	285 mm	
Maksymalna liczba obrotów	2.980 /min	
Średnica wewnętrzna króćca odsysającego	35 mm	
Napięcie zasilania	230 V	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar (bez kabla)	14,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i taśmą szlifierską z tkaniny K 60	601 750 000	1270,00 / 1562,10



	TNS 175	
Moc znamionowa	500 W	
Moment obrotowy	2,3 Nm	
Tarcze szlifierskie (Ø x grubość x otwór)	175 / 200 x 25 / 40 x 32 / 20 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.980 /min / 132 /min	
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	
Możliwość szlifowania na mokro i sucho	•	
Odporny na korozję zbiornik na wodę	•	
Napięcie zasilania	230 V	
Długość kabla	2,0 m	
Ciężar (bez kabla)	14,9 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z korundową tarczą szlif. 60 N i tarczą do szlifowania na mokro	611 750 000	950,00 / 1168,50



SZLIFIERKA TAŚMOWA

		BAE 75	
			
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.010 W	
Moment obrotowy		12 Nm	
Prędkość obwodowa na biegu jałowym		240 - 450 m/min	
Szerokość szlifowania		75 mm	
Wymiar pasa szlifierskiego		75 x 533 mm	
Powierzchnia przylegania - taśma szlifierska		85 x 150 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		4,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 375 000		1230,00 / 1512,90



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE TYPU DELTA

		FMS 200 Intec	
Moc znamionowa		200 W	
Płyta szlifierska		100 x 147 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		26.000 /min	
Amplituda oscylacji		1,4 mm	
Długość kabla		2,8 m	
Ciężar (bez kabla)		1,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	600 065 500		269,00 / 330,87



		DSE 280 Intec	DSE 300 Intec	
Regulacja obrotów		V	V	
Moc znamionowa		280 W	300 W	
Płyta szlifierska		93 mm	93 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		14.000 - 22.000 /min	14.000 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji		1,8 mm	1,8 mm	
Długość kabla		2,8 m	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		1,3 kg	1,3 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	600 317 500			475,00 / 584,25
Nr kat. w walizce PVC		600 311 500		620,00 / 762,60



SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE

FSX 200 Intec		
Moc znamionowa	240 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	11.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,7 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,3 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC	609 225 500	249,00 / 306,27



SXE 3125		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	125 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 443 000	402,00 / 494,46
Nr kat. w walizce PVC	600 443 500	475,00 / 584,25



SXE 3150		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	310 W	
Średnica talerza podporowego	150 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 12.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 444 000	435,00 / 535,05
Nr kat. w walizce PVC	600 444 500	508,00 / 624,84




SXE 400		
Regulacja obrotów	✓	
Moc znamionowa	220 W	
Średnica talerza podporowego	80 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	5.000 - 10.000 /min	
Amplituda oscylacji	3,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,2 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 405 000	620,00 / 762,60




	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Regulacja obrotów	✓	✓
Moc znamionowa	320 W	350 W
Średnica talerza podporowego	125 mm	150 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 21.000 /min
Amplituda oscylacji	5,0 mm	2,8 / 6,2 mm
Długość kabla	2,5 m	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg	2,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 131 000	675,00 / 830,25
Nr kat.		600 129 000 1010,00 / 1242,30
Nr kat. w walizce MetaLoc III		600 129 700 1240,00 / 1525,20




SZLIFIERKI PRZEGUBOWE

		LSV 5-225
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,6 m
Ciężar (bez kabla)		3,9 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w torbie narzędziowej z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym	600 103 000	2230,00 / 2742,90

		LSV 5-225 Comfort
Moc znamionowa		500 W
Średnica talerza szlifierskiego		225 mm
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym		1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia		1,1 m / 1,6 m / 2,1 m
Ciężar (bez kabla)		4,6 kg



Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. w walizce PVC z talerzem szlifierskim (bardzo miękki), elastycznym wałkiem, samoprzyczepnymi arkuszami szlifierskimi wielootworowymi seria „professional” (po 1 szt. P80, P100, P120, P150), mufą przyłączeniową, kluczem sześciokątnym, dodatkowym oświetleniem LED	600 136 000	2720,00 / 3345,60

		LSV 5-225 + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	690 885 000	4850,00 / 5965,50



		LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP
Szlifierka przegubowa LSV 5-225 Comfort		•
Odkurzacz uniwersalny ASR 35 L ACP		•
25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P120 seria „professional”		•

Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	690 886 000	5340,00 / 6568,20



SZLIFIERKI OSCYLACYJNE

FSR 200 Intec		
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	114 x 102 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	26.000 /min	
Amplituda oscylacji	1,4 mm	
Długość kabla	2,8 m	
Ciężar (bez kabla)	1,25 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 066 500	257,00 / 316,11



SR 2185		
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 441 500	340,00 / 418,20



SRE 3185		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	200 W	
Płyta szlifierska	92 x 183 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.800 - 22.300 /min	
Amplituda oscylacji	2,0 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	1,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	600 442 000	412,00 / 506,76
Nr kat. w walizce PVC	600 442 500	515,00 / 633,45



SRE 4350 TurboTec		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	92 x 184 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 350 000	950,00 / 1168,50
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 350 700	1050,00 / 1291,50



SRE 4351 TurboTec		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	350 W	
Płyta szlifierska	112 x 229 mm	
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym	8.400 - 22.000 /min	
Amplituda oscylacji	2,2 mm	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,7 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	611 351 000	1110,00 / 1365,30
Nr kat. w walizce MetaLoc II	611 351 700	1250,00 / 1537,50



FREZARKA DO LAKIERÓW

LF 724 S		
Moc znamionowa	710 W	
Moment obrotowy	2 Nm	
Obszar skrawania ostrza	80 mm	
Największa głębokość wręgu	nieograniczona	
Boczna wysokość frezowania	28 mm	
Osiowa głębokość frezowania	0 - 0,3 mm	
Promieniowa głębokość frezowania	0,15 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000 /min	
Długość kabla	4,0 m	
Ciężar (bez kabla)	2,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	600 724 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	600 724 700	1610,00 / 1980,30



FREZARKI GÓRNOWRZECIONOWE

MARATHON MOTOR BESTER PROTECTION VARS TRACID CONFORMATIC		Napęd do frezowania i szlifowania FME 737	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Kołnierz mocujący	43 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 737 000	825,00 / 1014,75	



MARATHON MOTOR BESTER PROTECTION VARS TRACID CONFORMATIC		OFE 738	
Regulacja obrotów	VC		
Moc znamionowa	710 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	13.000 - 34.000 /min		
Maksymalna wysokość skoku	50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Kołnierz mocujący	43 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 738 000	1440,00 / 1771,20	



STOP VARS TRACID CONFORMATIC		OFE 1229 Signal	
Regulacja obrotów	VTC		
Moc znamionowa	1.200 W		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 - 25.500 /min		
Maksymalna wysokość skoku	50 mm		
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	8 mm		
Długość kabla	4,0 m		
Ciężar (bez kabla)	3,4 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 229 000	1750,00 / 2152,50	



STRUG


HO 0882		
Moc znamionowa	800 W	
Szerokość strugania	82 mm	
Głębokość strugania regulowana	0 - 3 mm	
Największa głębokość wręgu	23 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym	12.000 /min	
Długość podstawy struga	290 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr. kat.	600 882 000	1050,00 / 1291,50
Nr kat. z podstawą	600 882 540	1200,00 / 1476,00




RĘCZNE PILARKI TARCZOWE

	KS 55	KS 55 FS
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Moment obrotowy	5 Nm	5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.600 /min	5.600 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°	55 / 39 mm	55 / 39 mm
Regulacja głębokości cięcia	0 - 55 mm	0 - 55 mm
Średnica piły x otwór	160 x 20 mm	160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej	0° / 47°	0° / 47°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym	37 m/s	37 m/s
Kompatybilna z listwami prowadzącymi wszystkich producentów	-	•
Długość kabla	4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg	4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 855 000	530,00 / 651,90
Nr kat.		600 955 000 575,00 / 707,25
Nr kat. w walizce PVC		600 955 500 660,00 / 811,80
Nr kat. w walizce MetaLoc IV		600 955 700 790,00 / 971,70




		KSE 55 Vario Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.200 W
Moment obrotowy		5 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 5.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		55 / 40 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 55 mm
Średnica piły x otwór		160 x 20 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		44 m/s
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		3,7 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 204 000	1480,00 / 1820,40
Nr kat. w walizce MetaLoc IV	601 204 700	1640,00 / 2017,20
Nr kat. w walizce MetaLoc IV, z listwą prowadzącą z pokrowcem	690 457 000	1930,00 / 2373,90




		KS 66	KS 66 Plus
Moc znamionowa		1.400 W	1.400 W
Moment obrotowy		9 Nm	9 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		66 / 47 mm	66 / 47 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 66 mm	0 - 66 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm	190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°	0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		32 m/s	32 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•	•
Długość kabla		4,0 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,5 kg	5,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 542 000		1230,00 / 1512,90
Nr kat.		600 544 000	1490,00 / 1832,70
Nr kat. w walizce MetaLoc IV		600 544 700	1730,00 / 2127,90



		KSE 68 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		1.600 W
Moment obrotowy		11 Nm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.000 - 4.200 /min
Maksymalna głębokość cięcia przy 90° / 45°		68 / 48 mm
Regulacja głębokości cięcia		0 - 68 mm
Średnica piły x otwór		190 x 30 mm
Zakres nachylenia płyty prowadzącej		0° / 45°
Prędkość cięcia przy obciążeniu nominalnym		42 m/s
Płyta prowadząca z magnezowego odlewu ciśnieniowego		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		5,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 545 000	1830,00 / 2250,90




WYRZYNARKI




	STEB 65 Quick	STEB 70 Quick
Regulacja obrotów	V	V
Moc znamionowa	450 W	570 W
Maks. grubość cięcia:		
drewno	65 mm	70 mm
metale nieżelazne	20 mm	20 mm
blacha stalowa	6 mm	6 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.100 /min	900 - 3.300 /min
Długość kabla	2,4 m	2,4 m
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 030 000	279,00 / 343,17
Nr kat. w walizce PVC	601 030 500	320,00 / 393,60
Nr kat.	601 040 000	390,00 / 479,70
Nr kat. w walizce PVC	601 040 500	450,00 / 553,50

NOWOŚĆ






	STEB 80 Quick
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	590 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	80 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	900 - 3.300 /min
Długość kabla	2,4 m
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 041 500 470,00 / 578,10





  	STE 90 SCS
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	610 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	90 / 20 / 6 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 042 500 575,00 / 707,25




  	STE 100 SCS
Regulacja obrotów	VC
Moc znamionowa	630 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	100 / 25 / 8 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.000 /min
Długość kabla	2,5 m
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. w walizce PVC	601 043 500 620,00 / 762,60




 	STE 140
Regulacja obrotów	VTC
Moc znamionowa	750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa	140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy	-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych	4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	1.000 - 3.100 /min
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	601 401 000 860,00 / 1057,80




		STE 140 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Automatyka rozruchu		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	601 403 500	1080,00 / 1328,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 403 700	1230,00 / 1512,90



		STEB 140
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,5 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 402 000	870,00 / 1070,10



		STEB 140 Plus
Regulacja obrotów		VTC
Moc znamionowa		750 W
Maks. grubość cięcia: drewno / metale nieżelazne / blacha stalowa		140 / 35 / 10 mm
Zakres nachylenia stopy		-45° / +45°
Ilość stopni skoków wahadłowych		4
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		1.000 - 3.100 /min
Automatyka rozruchu		•
Długość kabla		4,0 m
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	601 404 500	1080,00 / 1328,40
Nr kat. w walizce MetaLoc II	601 404 700	1190,00 / 1463,70



WYRZYNARKI Z BRZESZCZOTEM SZABLASTYM

SSE 1100		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.100 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min	
Skok brzeszczotu	28 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat.	606 177 500	699,00 / 859,77



NOWOŚĆ

SSEP 1400 MVT		
Regulacja obrotów	V	
Moc znamionowa	1.400 W	
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3.000 /min	
Skok brzeszczotu	32 mm	
Długość kabla	2,5 m	
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg	
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. w walizce PVC	606 178 500	1230,00 / 1512,90



NOWOŚĆ

PISTOLET DO KLEJENIA

		KE 3000		
Temperatura pracy		ok. 200°C		
Do kleju topliwego w laskach: średnica / długość		11 / 200 mm		
Maksymalna wydajność podawania kleju		18 g/min		
Czas rozgrzewania		ok. 6 min		
Długość kabla		1,9 m		
Ciężar (bez kabla)		0,25 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	618 121 000		125,00 / 153,75	


DMUCHAWY GORĄCEGO POWIETRZA

		H 16-500		
Moc znamionowa		1.600 W		
Temperatura powietrza		300 / 500°C		
Wydatek powietrza		240 / 450 l/min		
Długość kabla		2,2 m		
Ciężar (bez kabla)		0,6 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 650 000		273,00 / 335,79	
Nr kat. w walizce PVC	601 650 500		315,00 / 387,45	



		HE 20-600		
Moc znamionowa		2.000 W		
Temperatura powietrza		50 / 50 - 600°C		
Wydatek powietrza		150 / 300 / 500 l/min		
Długość kabla		2,2 m		
Ciężar (bez kabla)		0,7 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 060 000		410,00 / 504,30	
Nr kat. w walizce PVC	602 060 500		452,00 / 555,96	
Nr kat. w walizce MetaLoc II	602 060 700		603,00 / 741,69	



		HE 23-650 Control		
Moc znamionowa		2.300 W		
Temperatura powietrza		50 / 50 - 650°C		
Wydatek powietrza		15 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min		
Długość kabla		4,0 m		
Ciężar (bez kabla)		0,9 kg		
		Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 365 500		562,00 / 691,26	



ZSZYWACZE

	TAE 2019
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min
Do pracy:	
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	12 - 18 mm
- ze zszywkami, szerokość 10 mm*	8 - 18 mm
- ze zszywkami z drutu płaskiego, szerokość 10 mm*	8 - 14 mm
- z gwoździami	19 mm
Długość kabla	2,6 m
Ciężar (bez kabla)	1,4 kg
* wymiar wewnętrzny	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 019 000 850,00 / 1045,50



	TAE 3030	TAM 3034
Maksymalna częstotliwość impulsów	20 /min	20 /min
Do pracy:		
- ze zszywkami, szerokość 4 mm*	18 - 30 mm	18 - 30 mm
- z gwoździami	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Mechanizm udarowy sterowany elektronicznie	-	•
Długość kabla	2,6 m	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg	1,8 kg
* wymiar wewnętrzny		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	603 030 000 1060,00 / 1303,80	
Nr kat.		603 034 000 1250,00 / 1537,50



ODKURZACZE UNIWERSALNE

	AS 20 L	ASA 32 L
Moc znamionowa	1.200 W	1.200 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	200 hPa (mbar)	200 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	20 l	32 l
Powierzchnia filtra	3.600 cm ²	3.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	1,75 m	3,2 m
Długość kabla	5,0 m	5,0 m
Ciężar (bez kabla)	5,0 kg	7,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 012 000 615,00 / 756,45	
Nr kat.		602 013 000 915,00 / 1125,45



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox
Moc znamionowa	1.250 W	1.250 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.600 l/min	3.600 l/min
Podciśnienie	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	30 l
Powierzchnia filtra	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	32 mm	32 mm
- długość	3,5 m	3,5 m
Zbiornik z wysokogatunkowej stali nierdzewnej	-	•
Długość kabla	7,5 m	7,5 m
Ciężar (bez kabla)	8,3 kg	9,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 014 000 950,00 / 1168,50	
Nr kat.		602 015 000 1150,00 / 1414,50



	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	3,2 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	11,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 024 000	1560,00 / 1918,80
Nr kat.	602 034 000	1910,00 / 2349,30



	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Moc znamionowa	1.400 W	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Wąż ssący:		
- średnica	35 mm	35 mm
- długość	3,2 m	4,0 m
Długość kabla	8,0 m	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	602 057 000	2330,00 / 2865,90
Nr kat.	602 058 000	3080,00 / 3788,40



	ASR 50 M SC
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 045 000 3280,00 / 4034,40




	ASR 35 H ACP
Moc znamionowa	1.400 W
Maksymalny przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	35 l
Powierzchnia filtra	8.600 cm ²
Wąż ssący:	
- średnica	35 mm
- długość	4,0 m
Długość kabla	8,0 m
Ciężar (bez kabla)	16,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	602 059 000 3490,00 / 4292,70


NOWOŚĆ




NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

		HS 45 / HS 55 / HS 65
Moc znamionowa		450 W
Maksymalna średnica cięcia		28 mm
Grubość cięcia		18 mm
Długość noża		450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		3.100 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		3,4 / 3,6 / 3,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 45 z futerałem do przechowywania	620 016 000	590,00 / 725,70
Nr kat. HS 55 z futerałem do przechowywania	620 017 000	635,00 / 781,05
Nr kat. HS 65 z futerałem do przechowywania	620 018 000	660,00 / 811,80






		HS 8745 / HS 8755 / HS 8765
Moc znamionowa		560 W
Maksymalna średnica cięcia		34 mm
Grubość cięcia		20 mm
Długość noża		450 / 550 / 650 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		3.100 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		3,8 / 3,9 / 4,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8745 z futerałem do przechowywania	608 745 000	690,00 / 848,70
Nr kat. HS 8755 z futerałem do przechowywania	608 755 000	740,00 / 910,20
Nr kat. HS 8765 z futerałem do przechowywania	608 765 000	790,00 / 971,70






		HS 8855 / HS 8865 / HS 8875
Moc znamionowa		660 W
Maksymalna średnica cięcia		34 mm
Grubość cięcia		26 mm
Długość noża		550 / 650 / 750 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym		2.900 /min
Długość kabla		0,3 m
Ciężar (bez kabla)		4,1 / 4,2 / 4,4 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. HS 8855 z futerałem do przechowywania	608 855 000	990,00 / 1217,70
Nr kat. HS 8865 z futerałem do przechowywania	608 865 000	1080,00 / 1328,40
Nr kat. HS 8875 z futerałem do przechowywania	608 875 000	1130,00 / 1389,90








PILARKI DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO

		KS 216 M Lasercut	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		60 mm 120 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		45 mm 80 mm	
Powierzchnia odkładcza	155 x 725 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.350 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 465 x 285 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	9,4 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 216 000	575,00 / 707,25	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	






		KGS 216 M	
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	5.000 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.500 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	13,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 260 000	920,00 / 1131,60	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	







  		KGSV 216 M	
Regulacja obrotów	VC		
Funkcja posuwu	•		
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90° / 90°		65 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45° / 45°		36 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza	345 x 730 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.800 - 5.500 /min		
Piła tarczowa	216 x 30 mm		
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo	47° / 47°		
- głowica prawo/lewo	0° / 47°		
Moc znamionowa	1.700 W		
Napięcie zasilania	230 V		
Laser, zasilany napięciem z sieci	•		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	760 x 475 x 340 mm		
Długość kabla	2,0 m		
Ciężar	13,5 kg		
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 261 000	1240,00 / 1525,20	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 041 000	300,00 / 369,00	

NOWOŚĆ






		KGS 254 M	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		92 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		47 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		790 x 515 x 515 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		16,3 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	602 540 000		1289,00 / 1585,47
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000		215,00 / 264,45



 		KGS 305 M	
Ograniczenie prądu rozruchowego		•	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		105 mm 305 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		67 mm 205 mm	
Powierzchnia odkładcza		340 x 775 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.700 /min	
Piła tarczowa		305 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		47° / 47°	
- głowica prawo/lewo		0° / 47°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		850 x 515 x 615 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		19,6 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (56 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu	619 305 000		1950,00 / 2398,50
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 227 000		220,00 / 270,60



		KS 254 Plus	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		60 mm 145 mm	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		30 mm 100 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.100 x 225 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.700 /min	
Piła tarczowa		254 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		58° / 47°	
- głowica prawo/lewo		47° / 47°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		723 x 684 x 580 mm	
Długość kabla		2,0 m	
Ciężar		18,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + 2 zintegrowane poszerzenia stołu + adapter do odciążu wiórów (nr kat. 091 005 9955)	010 254 0100		1480,00 / 1820,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000		215,00 / 264,45



		KGS 315 Plus	
Regulacja obrotów		VC	
Funkcja posuwu		•	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 90°/ 90°		120 mm	320 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy 45°/ 45°		76 mm	223 mm
Powierzchnia odkładcza		1.070 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.100 - 4.100 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 47°	
- głowica prawo/lewo		46° / 46°	
Moc znamionowa		2.200 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Laser, zasilany napięciem z sieci		•	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		950 x 765 x 660 mm	
Długość kabla		2,1 m	
Ciężar		26,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (84 zęby) + przyłącza do odciągu wiórów + przejściówka 6.30316	010 315 0000	4540,00 / 5584,20	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	628 058 000	385,00 / 473,55	



PILARKA UNIWERSALNA

		KGT 300	
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 90°/ 90°		170 mm	100 mm
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego (jako kapówka) przy 45°/ 45°		67 mm	62 mm
Szerokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°		170 / 112 mm	
Wysokość cięcia - praca jako kapówka 90°/ 45°		100 / 66 mm	
Wielkość stołu		473 x 345 mm	
Wysokość cięcia - praca jako pilarka stołowa		0 - 55 mm	
Powierzchnia odkładcza		1.000 x 365 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		3.400 /min	
Piła tarczowa		315 x 30 mm	
Możliwość regulacji:			
- stół obrotowy prawo/lewo		60° / 50°	
- głowica prawo/lewo		45° / 48°	
Moc znamionowa		1.800 W	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		575 x 760 x 730 mm	
Długość kabla		1,8 m	
Ciężar		21,0 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (48 zębów) + ogranicznik wzdłużny + klucz do wymiany piły tarczowej	010 330 0000	2860,00 / 3517,80	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	628 054 000	330,00 / 405,90	



PILARKA PODSTOŁOWA

		UK 290		
Wymiary stołu		674 x 478 mm		
Wysokość robocza		878 / 420 mm		
Maks. wys. cięcia 90/45°		60 / 42 mm		
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		290 / 202 mm		
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		150 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.500 /min		
Piła tarczowa		Ø 220 x 30 mm		
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°		
Długość przesuwu		290 mm		
Moc znamionowa		1.800 W		
Napięcie zasilania		230 V		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		674 x 478 x 420 mm		
Długość kabla		2,25 m		
Ciężar		25,0 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (36 zębów) + składana podstawa + ogranicznik uniwersalny + popychacz	010 290 0000		4290,00 / 5276,70	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	628 043 000		211,00 / 259,53	



PILARKI STOŁOWE


		TS 216 Floor	TS 216		
Wysokość cięcia 90/45°		63 / 43 mm	63 / 43 mm		
Wymiary stołu (min./maks.)		585/780 x 630/930 mm	585/780 x 630/930 mm		
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		355 mm	850 / 355 mm		
Liczba obrotów na biegu jałowym		5.000 /min	5.000 /min		
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		425 mm	425 mm		
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		165 mm	165 mm		
Piła tarczowa		Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm		
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	-1,5 - 46,5°		
Moc znamionowa		1.500 W	1.500 W		
Podłączenie odciągu wiórów		58 mm	58 mm		
Napięcie zasilania		230 V	230 V		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm		
Długość kabla		3,0 m	3,0 m		
Ciężar		23,2 kg	28,5 kg		
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 676 000			1990,00 / 2447,70	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (30 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu (strona prawa + lewa) + instalacja do odsysania wiórów	600 667 000			2210,00 / 2718,30	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut	628 062 000			101,00 / 124,23	




		TS 254	
Wysokość cięcia 90/45°		87 / 50 mm	
Wymiary stołu (min./maks.)		670 / 970 x 715 / 995 mm	
Wysokość robocza (z podstawą / bez podstawy)		850 / 355 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		4.200 /min	
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		630 mm	
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym		200 mm	
Piła tarczowa		Ø 254 x 30 mm	
Zakres pochylania piły		-1,5 - 46,5°	
Moc znamionowa		2.000 W	
Podłączenie odciągu wiórów		58 mm	
Napięcie zasilania		230 V	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		740 x 750 x 355 mm	
Długość kabla		3,1 m	
Ciężar		33,4 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (40 zębów) + podstawa + kółka ebonitowe + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu + poszerzenie stołu + schowek na piłę + instalacja do odsysania wiórów	600 668 000	2990,00 / 3677,70	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	628 221 000	215,00 / 264,45	



GOSPODARCZE PILARKI STOŁOWE

		TKHS 315 C - 2,0 WNB*	TKHS 315 C - 2,8 DNB*
Wysokość cięcia 90/45°		85 / 60 mm	85 / 60 mm
Wymiary stołu (min./maks.)		550 x 800 mm	550 x 800 mm
Wysokość robocza		850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		290 mm	290 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		220 / 280 mm	220 / 280 mm
Piła tarczowa		Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Zakres pochylania piły		0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa		2.000 W	2.800 W
Napięcie zasilania		230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.650x650x1.000 mm	1.650x650x1.000 mm
Ciężar		62,0 kg	64,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik uniwersalny + przedłużenie stołu (550 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 2000	1250,00 / 1537,50	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik uniwersalny + przedłużenie stołu (550 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 2100	1350,00 / 1660,50	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	628 016 000	188,00 / 231,24



		TKHS 315 M - 3,1 WNB*	TKHS 315 M - 4,2 DNB*
Wysokość cięcia 90/45°		85 / 53 mm	85 / 53 mm
Wymiary stołu (min./maks.)		600 x 800 mm	600 x 800 mm
Wysokość robocza		850 mm	850 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym		2.990 /min	2.990 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym		340 mm	340 mm
Maks. szer. materiału przy ograniczniku kątowym 90/45°		250 / 275 mm	250 / 275 mm
Piła tarczowa		Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Zakres pochylania piły		0 - 45°	0 - 45°
Moc znamionowa		3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania		230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		1.700x700x1.000 mm	1.700x700x1.000 mm
Ciężar		75,0 kg	77,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 3100	3550,00 / 4366,50	
Nr kat. + piła tarczowa z zębami naprzemiennymi z węglików spiekanych (24 zębów) + podstawa na kółkach transportowych z uchwytami + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy + przedłużenie stołu (600 x 800 mm) + instalacja do odsysania wiórów + popychacz	010 315 3300	2620,00 / 3222,60	
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	628 016 000	628 016 000	190,00 / 233,70



* do wyczerpania zapasów magazynowych

BUDOWLANE PILARKI STOŁOWE

	BKS 400 Plus - 3,1 WNB	BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Wysokość cięcia	127 mm	127 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.800 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	Ø 400 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm
Moc znamionowa	3.100 W	4.200 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	88,0 kg	88,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz	010 400 3000	4960,00 / 6100,80
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (28 zębów) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 400 4000	4960,00 / 6100,80
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	628 018 000	255,00 / 313,65



	BKS 450 Plus - 5,5 DNB	BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Przeznaczone do pracy ciągłej	•	•
System jednodźwigniowej regulacji ustawienia piły	-	•
Wysokość cięcia	141 mm	20 - 140 mm
Wymiary stołu	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Liczba obrotów pod obciążeniem	2.750 /min	2.750 /min
Maks. szer. cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	300 mm	300 mm
Maks. szer. cięcia z dodatkowym przedłużeniem	1.300 mm	1.300 mm
Piła tarczowa	Ø 450 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
Moc znamionowa	5.500 W	5.500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.830x750x1.020 mm	1.830x750x1.020 mm
Ciężar	90,0 kg	102,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 460 5000	6080,00 / 7478,40
Nr kat. + piła tarczowa z węglików spiekanych (32 zęby) + ogranicznik wzdłużny + ogranicznik kątowy z możliwością docinania klinów + przedłużenie stołu + uszy zaczepowe do podnoszenia + popychacz + przemiennik faz	010 470 5000	7080,00 / 8708,40
Nr kat. sugerowanego zamiennika piły standardowej: piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	628 020 000	350,00 / 430,50





GRUBOŚCIÓWKA

		DH 330	
	Głębokość grubościowania	0 - 3 mm	
	Wysokość / szerokość przelotowa	152 / 330 mm	
	Stół roboczy	odlew aluminiowy pokryty stalą nierdzewną	
	Stół roboczy dł. x szer.	840 x 330 mm	
	Prędkość posuwu	7 m/min	
	Średnica wałka nożowego	47 mm	
	Liczba noży	2	
	Liczba obrotów wałka nożowego	9.800 /min	
	Napęd	Pasek klinowy żebrowany	
	Moc znamionowa	1.800 W	
	Napięcie zasilania	230 V	
	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	579 x 857 x 574 mm	
	Ciężar	35,0 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):
Nr kat. z 2 odwracanymi nożami strugarskimi HSS + popychacz + króciec odsysający	020 003 3000		2580,00 / 3173,40




GRUBOŚCIÓWKO-STRUGARKI


		HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB	
				
	Płyty strugarskie (dł. x szer.)	1.040 x 260 mm	1.040 x 260 mm	
	Głębokość skrawania	0 - 3 mm	0 - 3 mm	
	Głębokość grubościowania	0 - 3 mm	0 - 3 mm	
	Wysokość / szerokość przelotowa	160 / 260 mm	160 / 260 mm	
	Materiał: - płyty strugarskie	odlew aluminiowy	odlew aluminiowy	
	- stół roboczy	żeliwo szare	żeliwo szare	
	Stół roboczy (dł. x szer.)	400 x 260 mm	400 x 260 mm	
	Prędkość posuwu	5 m/min	5 m/min	
	Średnica wałka nożowego	63 mm	63 mm	
	Liczba noży	2	2	
	Liczba obrotów wałka nożowego	6.500 /min	6.500 /min	
	Napęd	Pasek klinowy żebrowany	Pasek klinowy żebrowany	
	Moc znamionowa	2.200 W	2.800 W	
	Napięcie zasilania	230 V	400 V	
	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm	
	Ciężar	71 kg	71 kg	
			Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający	011 402 6000			4740,00 / 5830,20
Nr kat. + zamontowane jednorazowo, dwustronne noże skrawające + krótki, pochylany ogranicznik kątowy + osłona wyrzutu wiórów + popychacz + króciec odsysający		011 402 6100		4510,00 / 5547,30



ODCIĄGI WIÓRÓW

	SPA 1200	SPA 1702 W
		
Zintegrowane uziemienie	•	-
Maks. podciśnienie	1.600 Pa	1.730 Pa
Maks. natężenie przepływu	900 m ³ /h	1.010 m ³ /h
Powierzchnia filtra	1,0 m ²	1,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	65 l	90 l
Moc znamionowa	550 W	750 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	830x450x1.600 mm	882x562x1.671 mm
Ciężar	22,0 kg	24,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókny igłowanej + worek na wióry	601 205 000	1060,00 / 1303,80
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm + worek filtracyjny z włókny igłowanej + worek na wióry		013 017 0100 2320,00 / 2853,60



	SPA 2002 W	SPA 2002 D
		
Maks. podciśnienie	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. natężenie przepływu	790 m ³ /h	790 m ³ /h
Powierzchnia filtra	4,1 m ²	4,1 m ²
Średnica przyłącza węża	100 mm	100 mm
Pojemność worka na wióry	135 l	135 l
Moc znamionowa	1.100 W	1.500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary dł. x szer. x wys.	1.178x650x1.973 mm	1.178x650x1.973 mm
Ciężar	114,0 kg	116,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm	013 020 0100	12900,00 / 15867,00
Nr kat. z węžem ssawnym 100 x 2.500 mm		013 020 0110 12900,00 / 15867,00



OSPRZĘT DO PÓLSTACJONARNYCH MASZYN DO OBRÓBK DREWNA

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
PIŁY TARCZOWE DO PILAREK DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO				
Piły tarczowe Ø 216 mm				
628 009 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	235,00		289,05
628 041 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	300,00		369,00
628 083 000	piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30; Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut	335,00		412,05
Piły tarczowe Ø 254 mm				
628 220 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=24 WZ 5° neg. power cut	144,00		177,12
628 221 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	215,00		264,45
628 222 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=60 WZ 5° neg. multi cut	229,00		281,67
628 223 000	piła tarczowa HW/CT Ø 254x30; Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	289,00		355,47
Piły tarczowe Ø 305 mm				
628 227 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00		270,60
628 228 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=60 WZ 5° neg. precision cut	320,00		393,60
628 229 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00		457,56
628 091 000	piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2,0x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	442,00		543,66
Piły tarczowe Ø 315 mm				
628 224 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00		270,60
628 225 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00		457,56
628 226 000	piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30; Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	449,00		552,27



OSPRZĘT DO PILAREK DO CIĘCIA KĄTOWEGO I UKOŚNEGO				
091 006 5173	Lampa LED	131,00		161,13
063 131 7000	PODSTAWA UNIWERSALNA UMS	390,00		479,70
091 006 6110	PODSTAWA UNIWERSALNA DO PILAREK KĄTOWYCH KSU 400	1250,00		1537,50
OSPRZĘT				
091 006 4720	wspornik ogranicznika KSU 400 (2 szt.)	150,00		184,50
091 006 4592	rolka podporowa	129,00		158,67
091 006 4606	nogi podporowe	228,00		280,44



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN netto	brutto
OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO PILAREK PODSTOŁOWYCH			
OSPRZĘT			
091 006 4347	sanki prowadzące	1480,00	1820,40
091 006 4312	przedłużenie stołu	815,00	1002,45
091 006 4401	poszerzenie stołu	1090,00	1340,70
091 006 3707	ogranicznik wzdłużny	435,00	535,05
091 006 4410	ogranicznik kątowy	270,00	332,10
091 006 4371	przystawka do podłączenia odciągu wiórów UK 290	195,00	239,85
091 006 4363	koła do transportu	220,00	270,60
091 006 4339	pokrowiec na dwie piły (do $\varnothing_{max} = 254$ mm)	175,00	215,25
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57



PIŁY TARCZOWE			
628 043 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 220x2,6/1,6x30; Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	211,00	259,53
628 084 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 220x2,6/1,6x30; Z=80 FZ/TZ 10° multi cut	297,00	365,31

OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO PILAREK STOŁOWYCH			
OSPRZĘT			
091 005 8010	przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza	41,00	50,43
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57



PIŁY TARCZOWE			
628 025 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=24 WZ 5° neg power cut	133,00	163,59
628 059 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=40 TZ 5° neg precision	193,00	237,39
628 093 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 254x2,4x30; Z=80 WZ 5° neg. multi cut	273,00	335,79

OSPRZĘT I PIŁY TARCZOWE DO GOSPODARCZYCH PILAREK STOŁOWYCH			
OSPRZĘT			
091 005 8967	sanki prowadzące do TKHS 315	810,00	996,30
091 005 3353	stojak podporowy RS 420	319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W	428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G	359,00	441,57



PIŁY TARCZOWE			
628 100 000	piła tarczowa CV \varnothing 315x1,8/1,8x30; Z=56 KV power cut	117,00	143,91
628 101 000	piła tarczowa CV \varnothing 315x1,8/1,8x30; Z=80 NV power cut	117,00	143,91
628 015 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=20 FZ 22° power cut	187,00	230,01
628 016 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x3,0/2,0x30; Z=24 WZ 20° power cut	190,00	233,70
628 056 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=48 WZ 15° precision cut	227,00	279,21
628 058 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 315x2,8/1,8x30; Z=84 WZ 10° precision cut	385,00	473,55

PIŁY TARCZOWE DO BUDOWLANYCH PILAREK STOŁOWYCH			
BKS 400 Plus			
628 105 000	piła tarczowa CV \varnothing 400x2,0/2,0x30; Z=56 KV power cut	150,00	184,50
628 018 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 400x3,5/2,5x30; Z=28 FZ/FA 10° power cut	255,00	313,65
628 019 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 400x3,5/2,5x30; Z=60 WZ 15° power cut	393,00	483,39
BKS 450 Plus; BKH 450 Plus			
628 107 000	piła tarczowa CV \varnothing 450x2,5/2,5x30; Z=36 SP power cut	227,00	279,21
628 020 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 450x3,5/2,5x30; Z=32 FZ/FA 10° power cut	350,00	430,50
628 021 000	piła tarczowa HW/CT \varnothing 450x3,8/2,8x30; Z=66 WZ 15° power cut	599,00	736,77



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
------------------	----------------	---------------------	-------	--------

BRZESZCZOTY I PASY ŚCIERNE DO PILAREK TAŚMOWYCH

BAS 260 Swift				
090 905 7175	brzeszczot 1712x6x0,36; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 905 7183	brzeszczot 1712x12x0,36; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 905 7191	brzeszczot 1712x12x0,36; 14,1"; do metali nieżelaznych, materiałów piankowych		90,00	110,70
BAS 317 Precision				
090 903 0528	pas ścierny - K 80, 2240x20, 3 szt.		53,00	65,19
090 903 0536	pas ścierny - K 120, 2240x20, 3 szt.		53,00	65,19
090 902 9252	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 902 9244	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x12x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		90,00	110,70
090 902 9260	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		97,00	119,31
090 902 9279	brzeszczot hartowany indukcyjnie 2240x15x0,5; A2; do metali nieżelaznych, mat. piankowych		97,00	119,31
BAS 505 G				
090 903 0544	pas ścierny - 3380x25, K 80, 3 szt.		82,00	100,86
090 903 0552	pas ścierny - 3380x25, K 120, 3 szt.		82,00	100,86
090 902 9171	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A6; uniwersalny do drewna		124,00	152,52
090 902 9180	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x6x0,5; A4; do drewna, tworzyw sztucznych		124,00	152,52
090 900 0416	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x25x0,5; A6; do drewna, tworzyw sztucznych		117,00	143,91
090 902 9210	brzeszczot hartowany indukcyjnie 3380x15x0,5; A2; do drewna z gwoździami		132,00	162,36



OSPRZĘT I NOŻE DO STRUGANIA DO GRUBOŚCIÓWKO-STRUGAREK

DH 330				
063 131 7000	podstawa uniwersalna UMS		390,00	479,70
091 005 3353	stojak podporowy RS 420		319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W		428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G		359,00	441,57
091 106 3549	noże ze stali szybko tnącej HSS; 332x12x1,5; 2 szt. (do maszyn wyproduk. po 24.03.2005 r.)		215,00	264,45
HC 260 C				
091 005 3353	stojak podporowy RS 420		319,00	392,37
091 005 3361	stojak podporowy RS 420 W		428,00	526,44
091 005 3345	stojak podporowy RS 420 G		359,00	441,57
091 100 1071	pastą ułatwiającą poślizg (70 g)		33,00	40,59
431 306 2258	pastą ułatwiającą poślizg (1,0 kg)		72,00	88,56
091 101 8691	aerazol do konserwacji maszyn do obróbki drewna		25,00	30,75
091 103 0713	noże ze stali narzędziowej 2 szt. 260x18,6x1 - bez możliwości ostrzenia		107,00	131,61
091 103 0721	noże ze stali szybko tnącej 2 szt. HSS 260x20x3		215,00	264,45
091 103 0730	noże z płytkami z węgla spiekanego 2 szt. HM 260x20x3		700,00	861,00





OSPRZĘT DO ODCIĄGÓW WIÓRÓW


SPA 1200; SPA 1702 W				
091 300 5058	filtr do SPA 1100/1200		810,00	996,30
092 001 6529	filtr do SPA 1701/1702		810,00	996,30
091 005 8010	przystawka uniwersalna do podłączenia odciągu wiórów lub odkurzacza		41,00	50,43
091 303 1288	adapter uniwersalny		42,00	51,66
091 303 1270	ssawa wyciągowa		115,00	141,45
091 303 1300	pieńców redukcyjny		36,00	44,28
091 303 1296	rozgałęźnik		45,00	55,35
091 301 0779	zestaw przyłączeniowy SPA 1100/1700/1701 (wąż 2,5 m, adapter pieńców red.)		224,00	275,52
091 301 4626	automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)		365,00	448,95
091 301 4634	automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)		1220,00	1500,60
139 918 7689	worek filtracyjny SPA 1200		138,00	169,74
138 819 3456	worek filtracyjny SPA 1702		260,00	319,80
091 300 7123	worek na wióry do SPA 1100/1200 (10 szt.)		25,00	30,75
091 301 7617	worek na wióry do SPA 1700/1701/1702 (10 szt.)		82,00	100,86
785 401 8544	wąż przedłużający 2,5 mb		232,00	285,36
785 411 2915	wąż przedłużający 5,0 mb		520,00	639,60
785 411 5035	wąż przedłużający 10,0 mb		1020,00	1254,60
SPA 2002 D				
091 305 9441	filtr do SPA 2002		1900,00	2337,00
091 303 1288	adapter uniwersalny		42,00	51,66
091 303 1270	ssawa wyciągowa		115,00	141,45
091 303 1300	pieńców redukcyjny		36,00	44,28
091 303 1296	rozgałęźnik		45,00	55,35
091 301 4626	automatyczny włącznik ALV 1, 230 V (dwa gniazda 230 V)		365,00	448,95
091 301 4634	automatyczny włącznik ALV 10, 230 V / 400 V (dwa gniazda 230 V i dwa gniazda 400 V)		1220,00	1500,60
091 305 9433	worek na wióry do SPA 2002 (10 szt.)		128,00	157,44
785 401 8544	wąż przedłużający 2,5 mb		232,00	285,36
785 411 2915	wąż przedłużający 5,0 mb		520,00	639,60
785 411 5035	wąż przedłużający 10,0 mb		1020,00	1254,60



SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa BASIC

 		Basic 250-24 W OF
Wydajność na ssaniu		220 l/min
Wydajność na tłoczeniu		120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		100 l/min
Ciśnienie maksymalne		8 bar
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów		2.850 /min
Ilość cylindrów		1
Ilość stopni sprężania		1
Pojemność zbiornika		24 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		97 dB(A)
Napięcie zasilania		230 V
Wymiary		630 x 406 x 630 mm
Długość kabla		1,5 m
Ciężar		24 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 532 000	698,00 / 858,54



		Basic 250-24 W	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu		200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu		110 l/min	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)		95 l/min	95 l/min
Ciśnienie maksymalne		8 bar	8 bar
Moc silnika		2,0 KM / 1,5 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów		2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów		1	1
Ilość stopni sprężania		1	1
Pojemność zbiornika		24 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)		97 dB(A)	97 dB(A)
Napięcie zasilania		230 V	230 V
Wymiary		630 x 406 x 630 mm	830 x 445 x 715 mm
Długość kabla		1,5 m	1,5 m
Ciężar		27 kg	32 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.		601 533 000	670,00 / 824,10
Nr kat.		601 534 000	899,00 / 1105,77



SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa POWER

	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	120 l/min
Ciśnienie maksymalne	8 bar	10 bar
Moc silnika	1,5 KM / 1,1 kW	2,0 KM / 1,5 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	2.850 /min
Ilość cylindrów	1	1
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	1,8 m	1,8 m
Ciężar	15 kg	15 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 531 000	740,00 / 910,20
Nr kat.		601 544 000 960,00 / 1180,80



	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	2,4 KM / 1,8 kW	2,3 KM / 1,7 kW
Maks. liczba obrotów	2.850 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	1	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Długość kabla	2,0 m	2,1 m
Ciężar	25 kg	35 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 545 000	1640,00 / 2017,20
Nr kat.		601 546 000 3290,00 / 4046,70



SPRĘŻARKI TŁOKOWE - klasa MEGA

	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Ilość cylindrów	2	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akust. (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	601 589 000		1969,00 / 2421,87
Nr kat.		601 538 000	2080,00 / 2558,40
Nr kat.			601 539 000 2080,00 / 2558,40



	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	3,0 KM / 2,2 kW
Maks. liczba obrotów	1.050 /min	1.050 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	73 kg	73 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 536 000	2750,00 / 3382,50
Nr kat.	601 537 000	2780,00 / 3419,40



	Mega 350-150 D	Mega 520-200 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	490 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	370 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	320 l/min
Ciśnienie maksymalne	10 bar	10 bar
Moc silnika	3,0 KM / 2,2 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.350 /min	1.300 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	1	1
Pojemność zbiornika	150 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	89 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.380 x 420 x 950 mm	1.500 x 450 x 960 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	85 kg	131 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 587 000	2620,00 / 3222,60
Nr kat.	601 541 000	2940,00 / 3616,20



	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	510 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	395 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	360 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	4,0 KM / 3,0 kW	4,0 KM / 3,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Pojemność zbiornika	90 l	200 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.126x490x917 mm	1.430x550x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	103 kg	136 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 540 000	3850,00 / 4735,50
Nr kat.	601 588 000	3620,00 / 4452,60



	Mega 650-270 D	Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	650 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	520 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	450 l/min	450 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar	11 bar
Moc silnika	5,5 KM / 4,0 kW	5,5 KM / 4,0 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min	1.400 /min
Ilość cylindrów	2	2
Ilość stopni sprężania	2	2
Chłodzenie międzystopniowe	•	•
Pojemność zbiornika	270 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	88 dB(A)	88 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Wymiary	1.530x600x1.160 mm	1.188x520x1.010 mm
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	170 kg	119 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	601 543 000	4670,00 / 5744,10
Nr kat.		601 542 000 4690,00 / 5768,70



	Mega 830-270 D
Wydajność na ssaniu	830 l/min
Wydajność na tłoczeniu	586 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	7,5 KM / 5,5 kW
Maks. liczba obrotów	1.400 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	97 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	1.520 x 590 x 1.260 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	159 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	411 602 0441 5780,00 / 7109,40



	Mega 1210-500 D
Wydajność na ssaniu	1210 l/min
Wydajność na tłoczeniu	958 l/min
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Moc silnika	10,0 KM / 7,4 kW
Maks. liczba obrotów	1.300 /min
Ilość cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	2
Chłodzenie międzystopniowe	•
Pojemność zbiornika	500 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB(A)
Napięcie zasilania	400 V
Wymiary	2.030 x 680 x 1.400 mm
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	295 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	411 602 0968 7970,00 / 9803,10



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ZAKRĘTAKI UDAROWE				
604 118 500	DSSW 360 Set		285,00	350,55
601 548 000	DSSW 475-1/2"		615,00	756,45
601 549 000	DSSW 930-1/2"		695,00	854,85
601 550 000	DSSW 1690-3/4"		1460,00	1795,80
601 551 000	DSSW 2440-1"		2645,00	3253,35
OSPRZĘT				
628 831 000	Zestaw nasadek udarowych 1/2" ze stali chrom.-molibden. (10-11-12-13-15-17-19-21-22-24)		277,00	340,71
628 833 000	Zestaw nasadek udarowych 1/2" (17-19-21)		138,00	169,74
628 834 000	Zestaw nasadek udarowych 3/4" ze stali chrom.-molibden. (21-22-24-26-27-28-30-32)		535,00	658,05
628 835 000	Zestaw nasadek udarowych 1" ze stali chrom.-molibden. (24-27-30-32-33-34-36-38)		859,00	1056,57
628 848 000	Magnetyczny uchwyt ścienny na klucz pneumatyczny		159,00	195,57



ZAKRĘTAKI KĄTOWE				
604 119 500	DRS 68 Set 1/2"		298,00	366,54
601 552 000	DRS 35-1/4"		359,00	441,57
601 553 000	DRS 95-1/2"		369,00	453,87



WKRĘTARKA				
604 117 000	DS 14		389,00	478,47



WIERTARKA				
604 120 000	DB 10		260,00	319,80



MŁOTKI PNEUMATYCZNE				
604 115 500	DMH 30 Set		298,00	366,54
601 561 500	DMH 290 Set		755,00	928,65



OSPRZĘT				
090 102 6521	Szpicdluto; chwyt sześciokątny		24,00	29,52
090 102 6530	Przecinak murarski płaski 20x180 mm; chwyt sześciokątny		24,00	29,52
090 102 6548	Przecinak murarski płaski 50x180 mm; chwyt sześciokątny		42,00	51,66
090 102 6572	Przecinak murarski płaski 40x250 mm; chwyt sześciokątny		49,00	60,27
090 101 3047	Sprężyna do młota kującego MHS 315		12,00	14,76
090 102 6327	Sprężyna do młota kującego MHS 450		12,00	14,76
628 822 000	Odrzewiacz igłowy (do DMH 30 Set, DMH 290 Set)		135,00	166,05

PRZECINARKA DO BLACH I KAROSERII				
601 560 500	DKS 10 Set		698,00	858,54
OSPRZĘT				
090 106 3087	Brzeszczoty z 14 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70
090 106 3095	Brzeszczoty z 24 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70
090 106 3109	Brzeszczoty z 32 zębami (10 sztuk)		90,00	110,70



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
SZLIFIERKI PROSTE				
604 116 500	DG 25 Set		215,00	264,45
601 554 000	DG 700		385,00	473,55
601 555 000	DG 700 L		485,00	596,55



SZLIFIERKI KĄTOWE				
601 556 000	DW 125		635,00	781,05
601 557 000	DW 125 Quick		855,00	1051,65



PILNIK TAŚMOWY				
601 559 000	DBF 457		638,00	784,74



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA				
601 558 000	DSX 150		685,00	842,55



OSPRZĘT				
131 970 6247	Talerz podporowy		77,00	94,71
624 037 000	Tarcza pośrednia z rzepem Ø 150 mm (bez otworów)		67,60	83,15
624 001 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (5 szt.)		18,40	22,63
624 002 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (5 szt.)		15,70	19,31
624 003 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (5 szt.)		14,30	17,59
624 004 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (5 szt.)		13,30	16,36
624 005 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (5 szt.)		13,30	16,36
624 006 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (5 szt.)		13,30	16,36
624 007 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (5 szt.)		13,30	16,36
624 008 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (5 szt.)		13,30	16,36
624 019 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)		81,10	99,75
624 020 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)		66,20	81,43
624 021 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)		59,70	73,43
624 022 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)		55,40	68,14
624 023 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)		55,40	68,14
624 024 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)		55,40	68,14
624 025 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)		55,40	68,14
624 026 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)		55,40	68,14
624 027 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)		55,40	68,14
624 028 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P40 (25 szt.)		66,50	81,80
624 029 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P60 (25 szt.)		55,40	68,14
624 030 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P80 (25 szt.)		50,00	61,50
624 031 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P100 (25 szt.)		46,90	57,69
624 032 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P120 (25 szt.)		46,90	57,69
624 033 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P180 (25 szt.)		46,90	57,69
624 034 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P240 (25 szt.)		46,90	57,69
624 035 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P320 (25 szt.)		46,90	57,69
624 036 000	Samoprzyczepny papier ścierny Ø 150 mm; P400 (25 szt.)		46,90	57,69
624 038 000	Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P100 (2 szt.)		25,70	31,61
624 039 000	Samoprzyczepne runo polerskie Ø 160 mm; P280 (2 szt.)		25,70	31,61

Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ZSZYWACZE				
601 562 500	DKNG 40/50		678,00	833,94
601 564 500	DKG 80/16		385,00	473,55
601 566 500	DKG 90/40		740,00	910,20
601 567 500	DKG 114/65		1388,00	1707,24
OSPRZĘT				
090 105 3855	Zszywki 80/06 CNK 3000 szt.		15,00	18,45
090 105 3863	Zszywki 80/08 CNK 3000 szt.		16,00	19,68
090 105 3871	Zszywki 80/10 CNK 3000 szt.		17,00	20,91
090 105 3880	Zszywki 80/12 CNK 3000 szt.		20,00	24,60
090 105 3898	Zszywki 80/14 CNK 3000 szt.		22,00	27,06
090 105 3901	Zszywki 80/16 CNK 3000 szt.		24,00	29,52
090 105 3790	Zszywki 90/15 CNK 2000 szt.		23,00	28,29
090 105 3804	Zszywki 90/20 CNK 2000 szt.		26,00	31,98
090 105 3812	Zszywki 90/25 CNK 2000 szt.		29,00	35,67
090 105 3820	Zszywki 90/30 CNK 2000 szt.		33,00	40,59
090 105 3839	Zszywki 90/35 CNK 2000 szt.		37,00	45,51
090 105 3847	Zszywki 90/40 CNK 2000 szt.		41,00	50,43
628 870 000	Zszywki 114/35 CNK 10000 szt.		346,00	425,58
628 871 000	Zszywki 114/40 CNK 10000 szt.		403,00	495,69
628 872 000	Zszywki 114/45 CNK 10000 szt.		431,00	530,13
628 873 000	Zszywki 114/50 CNK 10000 szt.		459,00	564,57
628 874 000	Zszywki 114/65 CNK 10000 szt.		653,00	803,19



GWOŹZIARKI				
601 563 500	DPN 25		645,00	793,35
601 568 500	DSN 50		680,00	836,40
OSPRZĘT				
090 105 3715	Gwoździe galwanizowane SKN 16 NK 1000 szt.		13,00	15,99
090 105 3723	Gwoździe galwanizowane SKN 20 NK 1000 szt.		13,00	15,99
090 105 3731	Gwoździe galwanizowane SKN 25 NK 1000 szt.		14,00	17,22
090 105 3740	Gwoździe galwanizowane SKN 30 NK 1000 szt.		16,00	19,68
090 105 3758	Gwoździe galwanizowane SKN 35 NK 1000 szt.		18,00	22,14
090 105 3766	Gwoździe galwanizowane SKN 40 NK 1000 szt.		20,00	24,60
090 105 3774	Gwoździe galwanizowane SKN 45 NK 1000 szt.		22,00	27,06
090 105 3782	Gwoździe galwanizowane SKN 50 NK 1000 szt.		23,00	28,29
628 860 000	Sztyfty ocynkowane PL 15 NK 10000 szt.		107,00	131,61
628 861 000	Sztyfty ocynkowane PL 18 NK 10000 szt.		117,00	143,91
628 862 000	Sztyfty ocynkowane PL 22 NK 10000 szt.		130,00	159,90
628 863 000	Sztyfty ocynkowane PL 25 NK 10000 szt.		140,00	172,20



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
PISTOLETY DO MALOWANIA				
601 574 000	FSP 100		165,00	202,95
601 575 000	FSP 600		120,00	147,60
601 576 000	FSP 1000 S		162,00	199,26
601 577 000	FSP 600 HVLP		525,00	645,75
601 578 000	FSP 600 LVLP		555,00	682,65
OSPRZĘT				
090 102 6858	Komplet dysz 1,2 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		47,00	57,81
090 102 6866	Komplet dysz 1,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
090 102 6882	Komplet dysz 2,0 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
090 102 6904	Komplet dysz 2,5 mm do FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S		48,00	59,04
628 807 000	Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 808 000	Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 809 000	Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 810 000	Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 HVLP		177,00	217,71
628 811 000	Komplet dysz 1,3 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 812 000	Komplet dysz 1,5 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 813 000	Komplet dysz 1,8 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 814 000	Komplet dysz 2,0 mm do FSP 600 LVLP		196,00	241,08
628 815 000	Zamienny zbiornik grawitacyjny z tworzywa sztucznego do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP		97,00	119,31
628 806 000	Filtr zamienny do FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP		47,00	57,81



PISTOLET DO PIASKOWANIA				
601 569 000	SSP 1000		85,00	104,55
OSPRZĘT				
090 106 4423	Środek do piaskowania, 8 kg		100,00	123,00



PISTOLETY NATRYSKOWE				
601 570 000	SPP 1000		85,00	104,55
601 571 000	UBS 1000		89,00	109,47



PISTOLET DO NAKŁADANIA KLEJÓW I SILIKONÓW				
601 573 000	DKP 310		198,00	243,54



SMAROWNICA				
601 572 000	DFP 400		218,00	268,14



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
------------------	----------------	---------------------	-------	--------

PRZYSTAWKI DO POMPOWANIA OPON

602 233 000	RF 60		87,00	107,01
602 234 000	RF 60 G		132,00	162,36
602 236 000	RF 80 D		328,00	403,44
602 235 000	RF 80 G		280,00	344,40

OSPRZĘT

090 102 6262	Adapter do pompowania opon		32,00	39,36
090 103 1550	Adapter do pompowania piłek		16,00	19,68
090 102 6270	Adapter na pompkę rowerową do wentyla opon samochodowych		24,00	29,52
090 105 5769	3-częściowy zestaw adapterów do pompowania (rower, piłka, materac)		31,00	38,13
771 067 2339	Końcówka do pompowania z obejmą		73,00	89,79
090 102 6661	Wąż przyłączyowy z końcówką do pompowania, gwint zewn. 1/4"		31,00	38,13
100 167 2319	Wąż przyłączyowy z końcówką do pompowania		111,00	136,53
782 367 2327	Manometr 1-10 bar (np. do RF 480)		332,00	408,36
090 102 6815	Manometr do przystawki do pompowania opon (np. do RF 100)		48,00	59,04

PISTOLETY WYDMUCHOWE

601 579 000	BP 10		27,00	33,21
601 580 000	BP 210		34,00	41,82
601 583 000	BPA 15		66,00	81,18
601 584 000	BPA 15 S		128,00	157,44
601 581 000	BP 200		58,00	71,34
601 582 000	BP 500		67,00	82,41

ZESTAWY NARZĘDZIOWE

601 585 000	LPZ 4 Set		153,00	188,19
601 586 000	LPZ 7 Set		240,00	295,20

ZŁĄCZKA PRZEGUBOWA

090 106 0991	Złączka przegubowa 1/4"		45,00	55,35
--------------	-------------------------	--	-------	-------



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
OSPRZĘT DO SYSTEMÓW PNEUMATYCZNYCH				
OLEJE DO NARZĘDZIE PNEUMATYCZNYCH I SPRĘŻAREK				
090 100 8540	Olej Pneumatikol (0,5 l) do narzędzi pneumatycznych	33,00		40,59
090 100 4170	Olej sprężarkowy (1,0 l)	59,00		72,57
BLOKI UZDATNIANIA POWIETRZA				
090 106 3869	FRL 180 1/4" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	412,00		506,76
090 106 3850	FRL 200 1/2" (reduktor ciśnienia z manometrem, separator wilgoci i naolejacz)	590,00		725,70
REDUKTORY CIŚNIENIA Z MANOMETREM I SEPARATOR WILGOCI				
090 106 3877	FR 180 1/4"	235,00		289,05
090 106 3885	FR 200 1/2"	325,00		399,75
REDUKTORY CIŚNIENIA Z MANOMETREM				
090 106 3834	R 180 1/4"	120,00		147,60
090 106 3826	R 200 1/2"	205,00		252,15
SEPARATOR WILGOCI Z FILTREM				
090 106 3818	F 180 1/4"	150,00		184,50
090 106 3800	F 200 1/2"	235,00		289,05
NAOLEJACZE				
090 106 3796	L 180 1/4"	150,00		184,50
090 106 3788	L 200 1/2"	237,00		291,51
NAOLEJACZE PRZELOTOWE				
090 105 4584	Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 1/4"	165,00		202,95
090 105 4592	Naolejacz przelotowy z gwintem wewnętrznym 3/8"	165,00		202,95



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ELEMENTY INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ				
RURY INSTALACYJNE				
785 119 4171	Rury instalacyjne, średnica wewn. 12 mm, długość 25 m	355,00		436,65
785 119 4180	Rury instalacyjne, średnica wewn. 18 mm, długość 25 m	590,00		725,70
ROZDZIELACZE				
787 619 4001	Zespół przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym 1/2"	90,00		110,70
090 105 9691	Rozgałęźnik: średnica wewnętrzna 2x3/4" i 3x1/2"	130,00		159,90
610 907 9322	Zaślepka zabezpieczająca 1/2"	8,00		9,84
ZŁĄCZA ZACISKOWE				
787 619 3943	Złącze zaciskowe, d=22 mm, 3/4"	26,50		32,60
787 619 3951	Złącze zaciskowe, d=15 mm, 1/2"	29,50		36,29
787 619 4010	Trójnik zaciskowy, d=15 mm	31,50		38,75
787 619 4028	Trójnik zaciskowy, d=22 mm	46,00		56,58
787 661 5287	Trójnik zaciskowy z odwadniaczem, d=22 mm	118,00		145,14
787 619 4060	Kołanko zaciskowe, d=15 mm	24,50		30,14
787 619 4079	Kołanko zaciskowe, d=22 mm	36,00		44,28
787 619 4125	Złącze zaciskowe dwustronne, d=15 mm	18,50		22,76
787 619 4133	Złącze zaciskowe dwustronne, d=22 mm	26,50		32,60
KOŃCÓWKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM				
787 619 3978	Końcówka z gwintem, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	16,50		20,30
787 619 3986	Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	16,50		20,30
787 619 3994	Końcówka z gwintem, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	20,50		25,22
ZAWORY KULKOWE				
090 105 9489	Zawór kulkowy, d=15 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	105,00		129,15
090 105 9497	Zawór kulkowy, d=18 mm; z gwintem przyłączeniowym 1/2"	148,00		182,04
090 105 9500	Zawór kulkowy, d=22 mm; z gwintem przyłączeniowym 3/4"	110,00		135,30
PIERŚCIEŃ ZABEZPIEZAJĄCY				
787 619 4117	Pierścień zabezpieczający, d=22 mm	3,10		3,81
UCHWYTY DO RUR				
787 669 3610	Uchwyt do rur, d=15 mm	10,30		12,67
787 669 3628	Uchwyt do rur, d=22 mm	15,50		19,07
NOŻYCE DO RUR				
091 969 1680	Nożyce do cięcia rur	199,00		244,77



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
WĘŻE PNEUMATYCZNE				
WĘŻE PNEUMATYCZNE Z OPLIOTEM				
090 105 4908	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 5 mb z szybkozłączką i króćcem	58,00		71,34
090 105 4916	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	73,00		89,79
090 105 4924	Wąż PVC z oplotem 9 mm - 10 mb z szybkozłączką i króćcem	84,00		103,32
090 105 4932	Wąż PVC z oplotem 9 mm - 50 mb	205,00		252,15
090 105 6153	Wąż PVC z oplotem 6 mm - 50 mb	183,00		225,09
090 105 6161	Wąż PVC z oplotem 12,5 mm - 50 mb	259,00		318,57
WĘŻE PNEUMATYCZNE SUPER-AIR				
090 105 6048	Wąż PVC 6,3 mm - 10 mb	93,00		114,39
090 105 6056	Wąż PVC 10 mm - 10 mb	103,00		126,69
090 105 7303	Wąż PVC 10 mm - 50 mb	290,00		356,70
090 105 4940	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 2,5/5,0 mb	71,00		87,33
090 105 4959	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 4,0/7,5 mb	107,00		131,61
090 105 4967	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 10 x 1 mm - 6,0/10,0 mb	162,00		199,26
090 106 2145	Wąż PVC spiralny z szybkozłączką i króćcem 8 x 1 mm - 8,0/6,0 mb	310,00		381,30
ZWIJACZE DO WĘŻY PNEUMATYCZNYCH				
090 105 4975	SA 100 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 9 mm/20 mb	260,00		319,80
628 820 000	SA 250 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/8 mb	560,00		688,80
090 106 3427	SA 300 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8 mm/15 mb	655,00		805,65
090 105 4568	ST 200 - zwijacz bębnowy z wężem PVC z oplotem; Ø 8,5 mm/30 mb	415,00		510,45



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
ROZDZIELACZE POWIETRZA				
090 102 6645	Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	70,00	86,10	
320 000 0001	Rozdzielacz dwudrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	70,00	86,10	
090 102 6653	Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 3/8" (opak.)	101,00	124,23	
320 000 0002	Rozdzielacz trójdrożny z szybkozłączkami; wejście: gwint wewnętrzny 1/2"	88,00	108,24	
SZYBKOSZŁĄCZKI				
090 103 1517	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5894	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5908	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5916	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5924	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5932	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.)	18,90	23,25	
090 102 5940	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 102 6351	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 102 6360	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm (opak.)	19,20	23,62	
090 105 4126	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4134	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4142	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	402,00	494,46	
090 105 4150	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4169	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4177	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2" (opak.), 20 sztuk	381,00	468,63	
090 105 4185	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	433,00	532,59	
090 105 4193	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	433,00	532,59	
780 000 9035	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 6 mm	17,90	22,02	
780 000 9043	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 9 mm	17,90	22,02	
780 000 9558	Szybkozłączka z króćcem na wąż Ø 13 mm	17,90	22,02	
780 100 9055	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/4"	17,90	22,02	
780 100 9063	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 3/8"	17,90	22,02	
780 100 9071	Szybkozłączka z gwintem wewnętrznym 1/2"	17,90	22,02	
320 000 0003	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/8"	17,90	22,02	
780 200 9083	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/4"	17,90	22,02	
780 200 9091	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/8"	17,90	22,02	
780 200 9105	Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 1/2"	17,90	22,02	



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
KRÓCIE DO SZYBKOZŁĄCZEK				
090 102 5959	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.)		5,50	6,77
090 102 5967	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.)		5,50	6,77
090 102 5975	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm (opak.)		6,10	7,50
090 105 4215	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm (opak.), 20 sztuk	107,00		131,61
090 105 4223	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm (opak.), 20 sztuk	98,00		120,54
780 406 5606	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 6 mm		3,40	4,18
780 400 9161	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 9 mm		3,40	4,18
780 401 0372	Króciec wejściowy do szybkozłączki Ø 13 mm		3,40	4,18
090 102 5983	Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)		6,15	7,56
090 102 5991	Króciec wejściowy z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)		7,05	8,67
090 102 6017	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)		6,95	8,55
090 102 6025	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)		8,05	9,90
090 105 4266	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.), 20 sztuk	121,00		148,83
090 105 4274	Króciec wejściowy z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.), 20 sztuk	145,00		178,35
780 300 9117	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 1/4"		4,35	5,35
780 300 9125	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 1/4"		4,60	5,66
780 300 9133	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 3/8"		5,35	6,58
780 300 9141	Króciec wejściowy do szybkozłączki z gwintem wewnętrznym 3/8"		5,50	6,77
ZŁĄCZKI DWUSTRONNE				
090 102 6130	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.)		6,05	7,44
090 102 6149	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 3/8" x 3/8" (opak.)		7,30	8,98
090 102 6157	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/2" (opak.)		9,70	11,93
090 105 4363	Złączka dwustronna z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/4" (opak.), 20 sztuk	125,00		153,75
REDUKCJE				
090 102 6173	Redukcja z gwintem zewnętrznym 3/8" x 1/4" (opak.)		7,30	8,98
090 102 6190	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 1/4" (opak.)		12,70	15,62
090 102 6203	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.)		9,70	11,93
090 105 4401	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/2" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	272,00		334,56
780 800 9247	Redukcja z gwintem zewnętrznym 1/4" x 1/8"		4,10	5,04
ZŁĄCZKI NAKRĘTNO-WKRĘTNE				
090 102 6220	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.)		6,10	7,50
090 102 6238	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.)		8,50	10,46
090 102 6246	Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2" (opak.)		7,25	8,92
090 102 6254	Złączka nakrętno-wkrętna 1/2" x 3/4" (opak.)		10,90	13,41
090 105 4410	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8" (opak.), 20 sztuk	120,00		147,60
090 105 4428	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2" (opak.), 20 sztuk	177,00		217,71
780 900 9275	Złączka nakrętno-wkrętna 1/8" x 1/4"		3,20	3,94
780 900 9283	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 3/8"		3,80	4,67
780 903 5764	Złączka nakrętno-wkrętna 1/4" x 1/2"		6,55	8,06
780 900 9291	Złączka nakrętno-wkrętna 3/8" x 1/2"		6,55	8,06



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
ARMATURA				
KOŃCÓWKI DO WĘŻY PNEUMATYCZNYCH				
090 102 6041	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	7,00	8,61	
090 102 6068	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4" (opak.)	7,25	8,92	
090 102 6050	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	8,50	10,46	
090 102 6076	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	8,00	9,84	
090 102 6114	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 3/8" (opak.)	12,30	15,13	
090 102 6084	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	8,20	10,09	
090 102 6092	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 1/4" (opak.)	8,50	10,46	
090 102 6289	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	9,30	11,44	
090 102 6106	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem wewnętrznym 3/8" (opak.)	9,30	11,44	
780 500 9106	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	6,30	7,75	
320 000 0004	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/8"	5,35	6,58	
780 503 3767	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/4"	8,05	9,90	
780 500 9300	Końcówka do węży Ø 13 mm z gwintem zewnętrznym 1/2"	10,40	12,79	
090 105 4282	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	175,00	215,25	
090 105 4304	Końcówka do węży Ø 6 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	203,00	249,69	
090 105 4290	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 1/4", 20 sztuk	184,00	226,32	
090 105 4312	Końcówka do węży Ø 9 mm z gwintem zewnętrznym 3/8", 20 sztuk	203,00	249,69	
ŁĄCZÓWKI DO WĘŻY				
090 102 6378	Łączówka do węży, dwustronna d=6 x 6 mm (opak.)	14,30	17,59	
090 102 6386	Łączówka do węży, dwustronna d=9 x 9 mm (opak.)	14,30	17,59	
320 000 0007	Łączówka do węży, dwustronna 13 x 13 mm	7,40	9,10	
OPASKI ZACISKOWE				
090 102 6777	Zaciski śrubowe, d=9,5-11,5, 5 sztuk	16,70	20,54	
090 102 6807	Zaciski śrubowe, d=12,0-20,0, 5 sztuk	15,70	19,31	
090 105 4983	Opaski zaciskowe, d=11-13, 5 sztuk	15,70	19,31	
090 105 4991	Opaski zaciskowe, d=13-15, 5 sztuk	15,70	19,31	
UNIWERSALNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA				
090 102 6319	Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m	12,50	15,38	



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSTEJ

	TP 6600	TP 8000 S
Moc znamionowa	250 W	350 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	7,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	70 mm
Przylącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,3 kg	4,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 066 0000	250,00 / 307,50
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 080 0000 290,00 / 356,70



	TP 13000 S
Moc znamionowa	550 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	13.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm
Przylącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	5,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 130 0000 530,00 / 651,90



	TPF 6600 SN	TPF 7000 S
Moc znamionowa	450 W	450 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.600 l/h	7.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	6,0 m	6,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,6 bar	0,6 bar
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm	3 mm
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	25 mm	25 mm
Przylącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	tworzywo sztuczne
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,6 kg	4,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 066 0006	440,00 / 541,20
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 800 0002 355,00 / 436,65



	TP 7500 SI		TP 12000 SI	
Moc znamionowa	300 W		600 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h		11.700 l/h	
Maks. wysokość pompowania	6,5 m		9,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m		7,0 m	
Maks. ciśnienie	0,65 bar		0,9 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	3 mm		3 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint zewn.		1 1/4" gwint zewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne		tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	1		1	
Długość kabla	10,0 m		10,0 m	
Ciężar	4,2 kg		5,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat.	025 075 0013		535,00 / 658,05	
Nr kat.		025 120 0009	710,00 / 873,30	



	TDP 7501 S	
Moc znamionowa	1.000 W	
Napięcie zasilania	230 V	
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	
Maks. wysokość pompowania	34,0 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	
Maks. ciśnienie	3,4 bar	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	70 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	
Liczba wirników	3	
Długość kabla	10,0 m	
Ciężar	9,1 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0100	760,00 / 934,80



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY CZYSZEJ I BRUDNEJ

	TPS 14000 S		TPS 16000 S	
	Combi		Combi	
Moc znamionowa	770 W		970 W	
Napięcie zasilania	230 V		230 V	
Maks. wydajność pompowania	14.000 l/h		16.000 l/h	
Maks. wysokość pompowania	8,5 m		9,5 m	
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m		7,0 m	
Maks. ciśnienie	0,85 bar		0,95 bar	
Najniższy poziom manualnego wypompowywania wody	3 mm		3 mm	
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	60 mm		60 mm	
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.		1 1/2" gwint wewnętrzny	
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne		tworzywo sztuczne	
Maks. rozmiar cząstek stałych	20 mm		30 mm	
Liczba wirników	1		1	
Długość kabla	10,0 m		10,0 m	
Ciężar	7,7 kg		7,8 kg	
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):				
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 140 0000		470,00 / 578,10	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 160 0000	525,00 / 645,75	



POMPY ZANURZENIOWE DO WODY BRUDNEJ

	PS 7500 S	PS 15000 S
Moc znamionowa	450 W	850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	7.500 l/h	15.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	5,0 m	9,5 m
Maks. głębokość zanurzenia	5,0 m	5,0 m
Maks. ciśnienie	0,5 bar	0,95 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/4" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewnętrzny
Obudowa pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Maks. rozmiar cząstek stałych	30 mm	30 mm
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	10,0 m	10,0 m
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 075 0000	299,00 / 367,78
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		025 150 0000 470,00 / 578,10



	PS 18000 SN
Moc znamionowa	1.100 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	11,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	140 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	35 mm
Liczba wirników	1
Długość kabla	10,0 m
Ciężar	7,8 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	025 180 0000 1050,00 / 1291,50



POMPY BUDOWLANE

	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Moc znamionowa	800 W	1.850 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	18.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	12,0 m	17,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	1,2 bar	1,7 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	5 mm	10 mm
Przyłącze części tłoczącej	1 1/2" gwint wewn.	1 1/2" gwint wewn.
Obudowa pompy	aluminium	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	5 mm	10 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	10,0 kg	18,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 111 000	1870,00 / 2300,10
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym		604 112 0000 3120,00 / 3837,60



	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Moc znamionowa	900 W	1.470 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	24.000 l/h	28.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	9,0 m	12,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	7,0 m	7,0 m
Maks. ciśnienie	0,9 bar	1,2 bar
Najniższy poziom automatycznego wypompowywania wody	46 mm	50 mm
Przyłącze części tłoczącej	2" gwint wewn.	2" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Maks. rozmiar cząstek stałych	46 mm	50 mm
Liczba wirników	1	1
Wirnik pompy	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Długość kabla	10 m	10 m
Ciężar	17,9 kg	19,3 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 113 000	2010,00 / 2472,30
Nr kat. z wyłącznikiem pływakowym	604 114 000	2700,00 / 3321,00



POMPY GŁĘBINOWE

	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Turbina	7-stopniowa	8-stopniowa
Moc znamionowa	750 W	1.000 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	60,0 m
Maks. głębokość zanurzenia	20,0 m	20,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	6,0 bar
Przyłącze części tłoczącej	1"	1"
Obudowa pompy	stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	stal nierdzewna
Średnica zewn. pompy	98 mm	98 mm
Wysokość pompy	920 mm	920 mm
Liczba wirników	7	8
Długość kabla	22,0 m	22,0 m
Ciężar	12,0 kg	12,2 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	025 040 0055	1590,00 / 1955,70
Nr kat.	025 050 0050	1980,00 / 2435,40



POMPY OGRODOWE

	P 2000 G	P 3300 G
Moc znamionowa	450 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	2.000 l/h	3.300 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	30,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	3,0 bar	4,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	7,6 kg	11,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 962 000	232,00 / 285,36
Nr kat.	600 963 000	320,00 / 393,60



	P 4000 G	P 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar	4,8 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,2 kg	10,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 964 000	355,00 / 436,65
Nr kat.		600 965 000 470,00 / 578,10



	P 6000 Inox	P 9000 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	12,7 kg	25,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 966 000	855,00 / 1051,65
Nr kat.		600 967 000 995,00 / 1223,85



HYDROFORY DOMOWE

	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox
Moc znamionowa	900 W	900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.300 l/h	3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	45,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l	24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	16,2 kg	14,6 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 968 000	580,00 / 713,40
Nr kat.		600 969 000 640,00 / 787,20



	HWW 4000/25 G		HWW 4500/25
			Inox
Moc znamionowa	1.100 W		1.300 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.000 l/h		4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	46,0 m		48,0 m
Maks. ciśnienie	4,6 bar		4,8 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	żeliwo szare		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal		stal
Liczba wirników	1		1
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	17,2 kg		17,1 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 971 000		675,00 / 830,25
Nr kat.		600 972 000	750,00 / 922,50



	HWW 4500/25		HWWI 3500/25
	Inox Plus		Inox
Moc znamionowa	1.300 W		1.100 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		3.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		45,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar		4,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal nierdzewna		stal
Liczba wirników	1		1
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	16,2 kg		17,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 973 000		999,00 / 1228,77
Nr kat.		600 970 000	785,00 / 965,55



	HWWI 4500/25		HWW 6000/25
	Inox		Inox
Moc znamionowa	1.300 W		1.300 W
Napięcie zasilania	230 V		230 V
Maks. wydajność pompowania	4.500 l/h		6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m		8,0 m
Maks. wysokość pompowania	48,0 m		55,0 m
Maks. ciśnienie	4,8 bar		5,5 bar
Przylącze części ssącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Przylącze części tłoczącej	1" gwint wewn.		1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	24 l		24 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna		stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal		stal
Liczba wirników	1		5
Długość kabla	1,5 m		1,5 m
Ciężar	17,8 kg		18,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):			
Nr kat.	600 974 000		795,00 / 977,85
Nr kat.		600 975 000	1255,00 / 1543,65



	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Moc znamionowa	1.300 W	1.900 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h	9.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	9,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m	51,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar	5,1 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1 1/4" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Pojemność zbiornika w przybliżeniu	50 l	100 l
Obudowa pompy	stal nierdzewna	żeliwo szare
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał zbiornika	stal	stal
Liczba wirników	5	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	22,1 kg	39,9 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 976 000	1530,00 / 1881,90
Nr kat.		600 977 000 1650,00 / 2029,50



HYDROFORY DO WODY CZYSTEJ Z AUTOMATYKĄ

	HWA 3500 Inox	HWA1 4500 Inox
Moc znamionowa	1.100 W	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Maks. wydajność pompowania	3.500 l/h	4.500 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	45,0 m	48,0 m
Maks. ciśnienie	4,5 bar	4,8 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Liczba wirników	1	1
Długość kabla	1,5 m	1,5 m
Ciężar	10,6 kg	11,5 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):		
Nr kat.	600 978 000	685,00 / 842,55
Nr kat.		600 979 000 820,00 / 1008,60



	HWA 6000 Inox
Moc znamionowa	1.300 W
Napięcie zasilania	230 V
Maks. wydajność pompowania	6.000 l/h
Maks. wysokość ssania	8,0 m
Maks. wysokość pompowania	55,0 m
Maks. ciśnienie	5,5 bar
Przyłącze części ssącej	1" gwint wewn.
Przyłącze części tłoczącej	1" gwint wewn.
Obudowa pompy	stal nierdzewna
Materiał wału napędowego	stal nierdzewna
Liczba wirników	5
Długość kabla	1,5 m
Ciężar	13,0 kg
Cena detaliczna PLN (netto/brutto):	
Nr kat.	600 980 000 1230,00 / 1512,90



Numer katalogowy	Nazwa artykułu	Cena detaliczna PLN	netto	brutto
OSPRZĘT DO POMP				
090 306 3122	Zraszacz SB 2		45,00	55,35
090 306 0778	Zraszacz ogrodowy GB 7		72,00	88,56
090 306 3130	Lanca zraszająca GS 10		98,00	120,54
090 306 3149	Zraszacz powierzchniowy FR 9		98,00	120,54
090 306 3190	Wąż ogrodowy 20 m		195,00	239,85
090 306 1260	Zestaw montażowy MSS 310 - HAW/P		288,00	354,24
090 306 1278	Zestaw montażowy MSS 380 - HWW		318,00	391,14
090 306 1251	Zestaw montażowy MSD 200 - HWW/P		127,00	156,21
090 306 1227	Standardowy wąż ssący, 4 m		130,00	159,90
090 306 1235	Standardowy wąż ssący, 7 m		165,00	202,95
090 306 1200	Profesjonalny wąż ssący, 4 m		208,00	255,84
090 305 8625	Gumowe podkładki do hydroforów		123,00	151,29
090 306 1367	Boja		119,00	146,37
090 306 1359	Boja z króćcem		207,00	254,61
090 305 0314	Filtr 1" krótki z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku		187,00	230,01
090 305 0306	Filtr 1" długi z wkładem filtrującym wielokrotnego użytku		223,00	274,29
090 301 4253	Filtr 1 1/2" długi bez wkładu filtrującego		223,00	274,29
090 302 8432	Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja krótka		30,00	36,90
090 302 8351	Jednokierunkowe wkłady filtrujące 1" wersja długa		32,00	39,36
090 302 8440	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja krótka		52,00	63,96
090 302 8360	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1" wersja długa		64,00	78,72
090 302 8416	Wkłady filtracyjne wielokrotnego użytku 1 1/2" wersja długa		64,00	78,72
090 305 8005	Klucz do filtrów		20,00	24,60
090 306 1294	Wąż z osprzętem do części tłocznej (uchwyt Storza C=2")		318,00	391,14
090 301 8410	Adapter wielowymiarowy 1" gwint zewnętrzny		27,00	33,21
090 306 1677	Adapter wielowymiarowy 1 1/4" gwint wewnętrzny		27,00	33,21
090 306 1685	Adapter wielowymiarowy 1 1/2" gwint zewnętrzny		27,00	33,21
090 301 9379	Połączenie kątowe 1"		27,00	33,21
090 305 3143	Połączenie kątowe 1 1/4"		27,00	33,21
090 306 1375	Złącze kłowe Storza 1 1/2"		86,00	105,78
090 301 9352	Złącze kłowe Storza z rurą przedłużeniową		122,00	150,06
090 306 3238	Hydromat HM 2		415,00	510,45
090 302 8521	Zabezpieczenie przed pracą na sucho		350,00	430,50
090 102 6319	Uniwersalna taśma uszczelniająca w rolce 12 m		14,00	17,22



OSPRZĘT

Numer katalogowy
6 xx xxx 000

Cena detaliczna PLN
netto brutto

Numer katalogowy
6 xx xxx 000

Cena detaliczna PLN
netto brutto

00 890	Stojak wiertarski 890	743,00	913,89
12 001	Imadło 038	438,00	538,74
12 003	Imadło 041	281,00	345,63
16 100	Tarcza tnąca Flexiamant super A36-T 115x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	5,51	6,78
16 101	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,28	7,72
16 102	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	10,20	12,55
16 103	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	14,10	17,34
16 104	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,79	8,35
16 105	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 115x2,0x22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 107	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 125x2,0x22,2 mm do stali	6,53	8,03
16 109	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150x2,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,96	9,79
16 111	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 180x2,0x22,2 mm do stali	10,20	12,55
16 115	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 230x2,5x22,2 mm do stali	13,50	16,61
16 119	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-T 150x2,0x22,2 mm do stali	7,96	9,79
16 121	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 mm do stali	7,60	9,35
16 122	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 180x3,0x22,2 mm do aluminium	10,20	12,55
16 123	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180x3,0x22,2 mm do stali	8,32	10,23
16 126	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 230x3,0x22,2 mm do aluminium	12,90	15,87
16 127	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230x3,0x22,2 mm do stali	10,50	12,92
16 135	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x3,5x22,2 mm do stali	23,40	28,78
16 136	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x3,5x20,0 mm do stali	23,40	28,78
16 137	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-N 300x2,5x25,4 mm do metalu	23,40	28,78
16 143	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 180x3,0x22,2 mm do kamienia	9,49	11,67
16 147	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230x3,0x22,2 mm do kamienia	11,10	13,65
16 155	Tarcza tnąca Flexiamant super C 24-N 300x3,5x22,2 mm do kamienia	23,40	28,78
16 156	Tarcza tnąca Flexiamant super C 24-N 300x3,5x20,0 mm do kamienia	23,40	28,78
16 163	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180x3,0x22,2 mm do stali nierdz.	11,00	13,53
16 167	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 230x3,0x22,2 mm do stali nierdz.	14,50	17,84
16 170	Ściernica garmkowa A16-Q; 110/90x55x22,2 mm do stali	63,30	77,86
16 171	Ściernica garmkowa C16-N; 110/90x55x22,2 mm do kamienia	62,10	76,38
16 177	Ściernica garmkowa C36-M; 110/90x55x22,2 mm do kamienia	60,30	74,17
16 180	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 100x1,6x16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78
16 181	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	5,51	6,78
16 182	Tarcza tnąca Flexiarapid A 46-R 125x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	5,99	7,37
16 183	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 150x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	7,10	8,73
16 184	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	9,18	11,29
16 185	Tarcza tnąca Flexiarapid A 30-R 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz.	11,40	14,02
16 186	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 115x1,0x22,5 mm do stali nierdz.	5,28	6,49
16 187	Tarcza tnąca Flexiarapid A 60-R 125x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	5,10	6,27
16 188	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115x1,0x22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 189	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125x1,0x22,2 mm do stali	5,99	7,37
16 191	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 115x1,6x22,2 mm do stali	5,51	6,78
16 192	Tarcza tnąca Flexiamant super A 60-T 125x1,6x22,2 mm do stali	6,00	7,38
16 195	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115x1,5x22,2 mm do ceramiki	6,79	8,35
16 196	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x1,5x22,2 mm do ceramiki	7,60	9,35
16 202	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 300x3,0x25,4 mm do stali	21,70	26,69
16 203	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 350x3,5x25,4 mm do stali	32,20	39,61
16 204	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-S 400x4,0x25,4 mm do stali	42,10	51,78
16 208	Tarcza tnąca Flexiarapid 115x0,8x22,2 mm do stali nierdz.	6,38	7,85
16 209	Tarcza tnąca Flexiarapid 125x0,8x22,2 mm do stali nierdz.	7,04	8,66
16 210	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 105x1,0x16,0 mm do stali nierdz.	5,51	6,78
16 212	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 300x3,5x25,4 mm do kamienia	21,70	26,69
16 213	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 350x3,5x25,4 mm do kamienia	32,20	39,61
16 215	Tarcza tnąca Flexiamant super A24-M 400x3,0x25,4 mm do stali	40,20	49,45
16 216	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53
16 217	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 115x1,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53
16 218	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	6,12	7,53
16 219	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 115x1,6x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,12	7,53
16 220	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 60-U 125x1,0x22,2 mm do stali nierdz.	6,33	7,79
16 222	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 125x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	6,48	7,97
16 224	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 150x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	10,70	13,16
16 226	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz.	11,10	13,65
16 227	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 46-U 180x1,6x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	11,10	13,65
16 228	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz.	14,00	17,22
16 229	Tarcza tnąca Flexiarapid super A 36-U 230x1,9x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	14,60	17,96
16 270	Tarcza tnąca Novorapid 115x1,0x22,23 do stali nierdz.	4,65	5,72
16 271	Tarcza tnąca Novorapid 125x1,0x22,23 do stali nierdz.	4,70	5,78
16 273	Tarcza tnąca Novorapid 180x1,5x22,23 do stali nierdz.	7,86	9,67
16 274	Tarcza tnąca Novorapid 230x1,9x22,23 do stali nierdz.	10,20	12,55
16 275	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	8,11	9,98
16 277	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56
16 279	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	22,00	27,06
16 285	Tarcza tnąca M-Calibur 115x1,6x22,23 mm do stali	14,20	17,47
16 286	Tarcza tnąca M-Calibur 125x1,6x22,23 mm do stali	17,20	21,16
16 290	Tarcza tnąca M-Calibur 115x7,0x22,23 mm do stali	43,90	54,00

16 291	Tarcza tnąca M-Calibur 125x7,0x22,23 mm do stali	50,00	61,50
16 299	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 180x3,0x22,2 mm do stali nierdzewnej (wypukła)	11,00	13,53
16 300	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 180x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	9,49	11,67
16 302	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 230x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	10,60	13,04
16 303	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 230x3,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	12,90	15,87
16 310	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	5,26	6,47
16 312	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 313	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 150x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,60	9,35
16 327	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350x3,0x25,4 mm do stali	32,00	39,36
16 328	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 300x2,5x25,4 mm do stali	21,70	26,69
16 338	Tarcza tnąca Flexiamant super A 24-M 350x3,0x25,4 mm do stali	31,70	38,99
16 339	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-R 350x3,0x25,4 mm do stali	35,80	44,03
16 343	Tarcza tnąca Flexiamant super A 36-R 350x3,0x25,4 mm do stali nierdzewnej	36,30	44,65
16 358	Zestaw tarcz tnących Promotion A 60-R-BF/41 115x1,0x22,23 mm 10 szt.	50,90	62,61
16 359	Zestaw tarcz tnących Promotion A 60-R-BF/41 125x1,0x22,23 mm 10 szt.	53,10	65,31
16 420	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x3,0x22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 428	Tarcza tnąca Novoflex C 30 125x2,5x22,2 mm do kamienia	5,10	6,27
16 429	Tarcza tnąca Novoflex A 24-N 100x6,0x16,0 mm do stali (wypukła)	5,77	7,10
16 442	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x2,5x22,2 mm do stali	4,49	5,52
16 444	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 446	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x16,0 mm do stali	4,03	4,96
16 447	Tarcza tnąca Novoflex A 30 100x2,5x16,0 mm do stali (wypukła)	4,03	4,96
16 448	Tarcza tnąca Novoflex A 30 150x3,0x22,2 mm do stali	6,33	7,79
16 449	Tarcza tnąca Novoflex C 30 150x3,0x22,2 mm do kamienia	6,63	8,15
16 450	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180x3,0x22,2 mm do stali	7,65	9,41
16 452	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230x3,0x22,2 mm do stali	9,39	11,55
16 453	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230x3,0x22,2 mm do kamienia	11,30	13,90
16 454	Tarcza tnąca Novoflex A 30 115x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	4,54	5,58
16 455	Tarcza tnąca Novoflex C 30 115x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	4,75	5,84
16 456	Tarcza tnąca Novoflex A 30 125x2,5x22,2 do stali	4,85	5,97
16 457	Tarcza tnąca Novoflex A 30 180x3x22,2 do stali (wypukła)	7,65	9,41
16 458	Tarcza tnąca Novoflex C 30 180x3x22,2 do kamienia	8,01	9,85
16 460	Tarcza ścierna Novoflexi A 24-N 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,53	8,03
16 462	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 125x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,58	8,09
16 464	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	9,75	11,99
16 465	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	11,30	13,90
16 468	Tarcza ścierna Novoflex A 24-N 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	16,20	19,93
16 477	Tarcza tnąca Novoflex A 30 230x3,0x22,2 do stali (wypukła)	9,10	11,19
16 479	Tarcza tnąca Novoflex C 30 230x3,0x22,2 do kamienia (wypukła)	11,10	13,65
16 486	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 125x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	8,88	10,92
16 487	Tarcza ścierna Flexiamant super A 24-T 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 500	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 115x1,9x22,23 mm	9,03	11,11
16 501	Tarcza ścierno-tnąca Combinator 125x1,9x22,23 mm	9,80	12,05
16 554	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 150x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,20	15,01
16 560	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	12,40	15,25
16 561	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x8,0x22,2 mm do stali (wypukła)	19,30	23,74
16 563	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 180x6,8x22,2 mm do stali (wypukła)	15,90	19,56
16 572	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	19,50	23,99
16 573	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 230x8,0x22,2 mm do stali (wypukła)	26,40	32,47
16 604	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-O 150x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	12,90	15,87
16 610	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-O 180x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	15,40	18,94
16 622	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-O 230x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	21,00	25,83
16 654	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 150x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	11,60	14,27
16 660	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 180x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	15,10	18,57
16 672	Tarcza ścierna Flexiamant super C 24-N 230x6,0x22,2 mm do kamienia (wypukła)	20,50	25,22
16 680	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125x4,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,91	9,73
16 725	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x6,8x22,2 mm do stali (wypukła)	8,57	10,54
16 726	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x6,0x22,2 mm do stali (wypukła)	6,99	8,60
16 727	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115x2,5x22,2 mm do stali (wypukła)	5,67	6,97
16 728	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 115x2,5x22,2 mm do kamienia (wypukła)	5,67	6,97
16 729	Tarcza ścierna Flexiamant 115x6,0x22,2 mm do kamienia	7,86	9,67
16 730	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 125x6,0x22,2 mm do stali	6,55	8,06
16 731	Tarcza ścierna Flexiamant super 125x6,0x22,2 mm do kamienia	8,57	10,54
16 732	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 125x2,5x22,2 mm do stali	4,90	6,03
16 733	Tarcza tnąca Flexiamant super C 30-S 125x2,5x22,2 mm do kamienia	5,72	7,04
16 735	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-O 100x6,0x16,0 mm do stali nierdz. (wypukła)	7,40	9,10
16 736	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 115x4,0x22,2 mm do stali (wypukła)	7,45	9,16
16 737	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115x2,5x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	5,72	7,04
16 738	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 125x2,5x22,2 mm do stali nierdz.	6,23	7,66
16 739	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-O 115x6,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	8,11	9,98
16 741	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 115x3,0x22,2 mm do stali nierdz. (wypukła)	6,02	7,40
16 742	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 100x2,5x16,0 mm do stali	5,31	6,53
16 744	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-P 100x2,5x16,0 mm do stali nierdz.	5,31	6,53
16 745	Tarcza ścierna Flexiamant A 24-N 100x6,0x16,0 mm do stali (wypukła)	7,40	9,10
16 747	Tarcza ścierna do stali nierdz. A 36-O 125x6,0x22,2 mm	7,76	9,54

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
16 748	Tarcza ścierna do metali nieżelaznych A 36-M 115x6,0x22,2 mm	8,57	10,54	23 291	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	35,00	43,05
16 749	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 125x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	9,44	11,61	23 292	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	56,10	69,00
16 751	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 115x2,5x22,2 mm do aluminium (wypukła)	6,53	8,03	23 298	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem 5/8"	74,00	91,02
16 752	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 125x2,5x22,2 mm do aluminium	6,53	8,03	23 299	Trzpień mocujący 280 mm; przy pracy z koronkami frezerskimi z gwintem Ratio	501,00	616,23
16 753	Tarcza tnąca Flexiamant super A 30-O 150x3,0x22,2 mm do aluminium	8,37	10,30	23 300	Talerz podporowy do krążków Metabo Pyramid 123 mm z gwintem M14	74,00	91,02
16 754	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 150x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	12,90	15,87	23 309	Zestaw dłut SDS-max 2 szt.	79,60	97,91
16 760	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 180x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	15,90	19,56	23 310	SDS-max Pro 4 / 12x340 mm	143,00	175,89
16 763	Tarcza ścierna Flexiamant super A 36-M 230x6,0x22,2 mm do aluminium (wypukła)	24,30	29,89	23 311	SDS-max Pro 4 / 12x540 mm	179,00	220,17
16 770	Tarcza tnąca Flexiamant A 30-R 115x2,5x22,2 mm do stali	5,46	6,72	23 312	SDS-max Pro 4 / 12x690 mm	240,00	295,20
16 792	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 115x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	15,40	18,94	23 313	SDS-max Pro 4 / 14x340 mm	158,00	194,34
16 795	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 180x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	23,80	29,27	23 314	SDS-max Pro 4 / 14x540 mm	193,00	237,39
16 796	Tarcza ścierna Flexiamant super ZA 24-T 230x4,0x22,2 mm do rur (wypukła)	34,50	42,44	23 315	SDS-max Pro 4 / 15x340 mm	192,00	236,16
22 971	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	3,47	4,27	23 316	SDS-max Pro 4 / 15x540 mm	190,00	233,70
22 972	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	3,22	3,96	23 317	SDS-max Pro 4 / 16x340 mm	163,00	200,49
22 973	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 50; Cyrykorund	2,91	3,58	23 318	SDS-max Pro 4 / 16x540 mm	193,00	237,39
22 974	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	2,71	3,33	23 319	SDS-max Pro 4 / 18x340 mm	164,00	201,72
22 975	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	2,61	3,21	23 320	SDS-max Pro 4 / 18x540 mm	205,00	252,15
22 976	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	2,40	2,95	23 321	SDS-max Pro 4 / 20x320 mm	169,00	207,87
22 977	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	2,40	2,95	23 322	SDS-max Pro 4 / 20x520 mm	203,00	249,49
22 981	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	3,88	4,77	23 323	SDS-max Pro 4 / 20x920 mm	275,00	338,25
22 982	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	3,68	4,53	23 324	SDS-max Pro 4 / 22x320 mm	198,00	243,52
22 984	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	3,06	3,76	23 325	SDS-max Pro 4 / 22x520 mm	214,00	263,22
22 985	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	3,06	3,76	23 326	SDS-max Pro 4 / 22x920 mm	323,00	397,29
22 986	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	2,91	3,58	23 327	SDS-max Pro 4 / 24x320 mm	213,00	261,99
22 987	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	2,91	3,58	23 328	SDS-max Pro 4 / 24x520 mm	246,00	302,58
22 991	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 36; Cyrykorund	7,35	9,04	23 329	SDS-max Pro 4 / 25x320 mm	211,00	259,53
22 992	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 40; Cyrykorund	6,84	8,41	23 330	SDS-max Pro 4 / 25x520 mm	247,00	303,81
22 994	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 60; Cyrykorund	5,46	6,72	23 331	SDS-max Pro 4 / 25x920 mm	358,00	440,34
22 995	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 80; Cyrykorund	5,26	6,47	23 333	SDS-max Pro 4 / 28x520 mm	269,00	330,87
22 996	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 100; Cyrykorund	5,26	6,47	23 334	SDS-max Pro 4 / 28x720 mm	354,00	435,42
22 997	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 120; Cyrykorund	5,26	6,47	23 337	SDS-max Pro 4 / 45x520 mm	746,00	917,58
23 031	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 125/100 mm	1376,00	1692,48	23 338	SDS-max Pro 4 / 52x520 mm	999,00	1228,77
23 032	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 100/100 mm	1292,00	1589,16	23 339	SDS-max Pro 4 / 30x520 mm	289,00	355,47
23 034	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 50/100 mm	751,00	923,73	23 340	SDS-max Pro 4 / 32x320 mm	264,00	324,72
23 035	Koronka wiertarska z gwintem Ratio 68/100 mm	936,00	1151,28	23 341	SDS-max Pro 4 / 32x520 mm	324,00	398,52
23 038	Wiertło centrujące 12x155 mm do pracy z koronkami z gwintem Ratio	120,00	147,60	23 342	SDS-max Pro 4 / 32x920 mm	460,00	568,80
23 107	Trzpień ustalający (do 23246 i 23247)	274,00	337,02	23 344	SDS-max Pro 4 / 35x520 mm	345,00	424,35
23 112	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 40	31,10	38,25	23 345	SDS-max Pro 4 / 35x720 mm	407,00	500,61
23 114	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 60	31,10	38,25	23 347	SDS-max Pro 4 / 38x520 mm	407,00	500,61
23 115	Lamelowy talerz szliflerski 180 mm; P 80	31,10	38,25	23 349	SDS-max Pro 4 / 40x520 mm	475,00	584,25
23 175	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 40	9,54	11,73	23 350	SDS-max Pro 4 / 40x720 mm	671,00	825,33
23 176	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 60	9,90	12,18	23 351	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 280 mm	55,50	68,27
23 177	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 80	9,90	12,18	23 352	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 400 mm	50,50	62,12
23 178	Lamelowy talerz szliflerski 115 mm; P 120	9,90	12,18	23 353	Dłuto wąskie SDS-max dl. 280 mm szer. 25 mm	44,60	54,86
23 195	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 40	11,30	13,90	23 354	Dłuto wąskie SDS-max dl. 400 mm szer. 25 mm	49,80	61,25
23 196	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 60	11,50	14,15	23 355	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 50 mm	95,50	117,47
23 197	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 80	11,90	14,64	23 356	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 80 mm	116,00	142,68
23 198	Lamelowy talerz szliflerski 125 mm; P 120	11,90	14,64	23 357	Dłuto drażone SDS-max dl. 300 mm szer. 26 mm	125,00	153,75
23 234	Filcowa tarcza polska 100x15x10 mm (potrzebna łączówka 27104)	30,40	37,39	23 358	Grot zbieżny SDS-max dl. całkowita 600 mm	65,20	80,20
23 246	Wielowarstwowa tarcza polska 200x20 mm; muślin	88,10	108,36	23 359	Dłuto wąskie SDS-max dl. 600 mm szer. 25 mm	66,10	81,30
23 247	Wielowarstwowa tarcza polska 200x20 mm; flanela	83,40	102,58	23 365	Dłuto SDS-max do zlobienia dl. 300 mm szer. 32 mm	122,00	150,06
23 259	Talerz gumowy 125 mm	25,80	31,73	23 366	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 350 mm szer. 115 mm	277,00	340,71
23 260	Filcowa tarcza polska M14 125 mm	247,00	303,81	23 367	Dłuto SDS-max do płytek ceramicznych 400x50 mm	163,00	200,49
23 261	Filcowa tarcza polska M14 175 mm	319,00	392,37	23 368	Dłuto żąbkowane SDS-max dl. 300 mm szer. 32 mm	106,00	130,38
23 265	Kołpak do polerowania z owczej wełny 180 mm	59,10	72,69	23 369	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 300 mm szer. 10 mm	106,00	130,38
23 266	Kołpak do polerowania z owczej wełny 130 mm (do talerza 23259)	34,00	41,82	23 370	Prześciółka (adapter) z gwintem Ratio dl. 195 mm, końcówka SDS-max	342,00	420,66
23 267	Kołpak do polerowania z owczej wełny 160 mm (do talerza 23259)	43,80	53,87	23 371	Prześciółka z SDS-max na SDS-plus	293,00	360,39
23 269	Cylinder z taśmą ścierną 45x30/6 mm	66,10	81,30	23 372	Prześciółka z SDS-max na wielowypust	513,00	630,99
23 270	Bawelniana tarcza polska 70x20x10 mm (potrzebna łączówka 27104)	60,30	74,17	23 373	Prześciółka z wielowypustu na SDS-max	672,00	826,56
23 272	Elastyczna tarcza podporowa 113 mm 5/8"	66,90	82,29	23 375	Koronka frezerska SDS-max 45/550 mm	882,00	1084,86
23 273	Elastyczna tarcza podporowa 173 mm 5/8"	105,00	129,15	23 376	Koronka frezerska SDS-max 45/990 mm	882,00	1084,86
23 275	Elastyczny talerz oporowy 175-M14 do krążków fibrowych; standard	50,00	61,50	23 377	Koronka frezerska SDS-max 55/550 mm	882,00	1084,86
23 276	Pokrywa ochronna	212,00	260,76	23 378	Koronka frezerska SDS-max 55/990 mm	986,00	1212,78
23 278	Elastyczny talerz oporowy 122-M14 do krążków fibrowych; standard	33,00	40,59	23 379	Koronka frezerska SDS-max 65/550 mm	923,00	1135,29
23 279	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; standard	26,00	31,98	23 380	Koronka frezerska SDS-max 65/990 mm	1089,00	1339,47
23 280	Elastyczny talerz oporowy 220-M14 do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 381	Koronka frezerska SDS-max 80/550 mm	1400,00	1722,00
23 281	Elastyczny talerz oporowy 175-5/8" do krążków fibrowych; standard	52,70	64,82	23 382	Koronka frezerska SDS-max 80/990 mm	1361,00	1674,03
23 282	Elastyczny talerz oporowy 220-5/8" do krążków fibrowych; standard	105,00	129,15	23 383	Dłuto łopatkowe SDS-max dl. 400 mm szer. 110 mm	308,00	378,84
23 283	Elastyczny talerz oporowy 112-5/8" do krążków fibrowych; standard	25,30	31,12	23 384	Dłuto do asfaltu SDS-max dl. 400 mm szer. 90 mm	308,00	378,84
23 284	Elastyczny talerz oporowy 122-5/8" do krążków fibrowych; standard	32,20	39,61	23 385	Dłuto skrzydełkowe SDS-max dl. 380 mm szer. 35 mm	308,00	378,84
23 285	Elastyczny talerz oporowy (do krążków fibrowych) 97x15-M10; standard	23,30	28,66	23 386	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 16,5 mm	222,00	273,06
23 287	Talerz szliflerski 123 mm M 14; na rzep	68,30	84,01	23 387	Wbijak uziomu SDS-max dl. 260 mm szer. 13 mm	222,00	273,06
23 288	Talerz szliflerski 147 mm M 14; na rzep	84,30	103,69	23 391	Koronka wiertarska z gwintem M16 30/55 mm	237,00	291,51
23 289	Talerz szliflerski 173 mm M 14; na rzep	108,00	132,84	23 392	Koronka wiertarska z gwintem M16 35/55 mm	258,00	317,34
23 290	Elastyczny talerz oporowy 112-M14 do krążków fibrowych; z wycięciami	30,80	37,88	23 393	Koronka wiertarska z gwintem M16 40/55 mm	281,00	345,63

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
23 394	Koronka wiertarska z gwintem M16 50/55 mm	316,00 388,68	23 600	Zestaw brzeszczotów 10 szt. (2x23634/23633/23646/23637/23638)	49,00 60,27
23 395	Koronka wiertarska z gwintem M16 68/55 mm	239,00 293,97	23 603	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 150/4,0 mm; 5 szt. - drewno	54,20 66,67
23 396	Koronka wiertarska z gwintem M16 82/55 mm	286,00 351,78	23 604	Brzeszczot do wyrzynarki 150/2,0 mm BiM, 5 szt. - plexi, sandwich, met. nieżelazne	86,00 105,78
23 398	Koronka wiertarska z gwintem M16 100/55 mm	405,00 498,15	23 605	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 25 szt. - drewno	69,90 85,98
23 399	Koronka wiertarska z gwintem M16 112/55 mm	749,00 921,27	23 606	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; 25 szt. - drewno	65,70 80,81
23 443	Pojemnik ze środkiem chłodzącym do smarowania brzeszczotów	81,20 99,88	23 607	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt.	81,40 100,12
23 463	Zestaw grotów SDS-max 400 mm, 10 szt.	527,00 648,21	23 608	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 25 szt. - drewno	102,00 125,46
23 464	Zestaw dłut płaskich 400x25 mm, 10 szt.	527,00 648,21	23 609	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 25 szt. - drewno	89,30 109,84
23 468	Walec polski z włókniny 115x100, P 400	165,00 202,95	23 617	Brzeszczot PIONIER 90 mm/progressiv 2,0-3,0; 25 szt. - drewno	187,00 230,01
23 469	Walec polski z włókniny 115x100, P 600	167,00 205,41	23 618	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; 25 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	85,50 105,17
23 470	Rollka rozprężna 90x100 do taśm ściernych i z włókniny	540,00 664,20	23 620	Brzeszczot PIONIER 75 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 25 szt. - metal	165,00 202,95
23 473	Taśmy ścierne 90x100, P 60, 10 szt.	149,00 183,27	23 621	Brzeszczot PIONIER 105 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 25 szt. - metal, uniwersalny	244,00 300,12
23 474	Taśmy ścierne 90x100, P 80, 10 szt.	155,00 190,65	23 622	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; 25 szt. - aluminium, metale nieżelazne	89,30 109,84
23 475	Taśmy ścierne 90x100, P 120, 10 szt.	137,00 168,51	23 623	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 100/1,2 mm; 25 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	167,00 205,41
23 476	Taśmy ścierne 90x100, P 220, 10 szt.	137,00 168,51	23 624	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; 25 szt. - drewno, sklejka	97,30 119,68
23 477	Lamelowy walec polski 105x100, P 40	140,00 172,20	23 629	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, met. nież., sandwich	33,60 41,33
23 479	Lamelowy walec polski 105x100, P 80	140,00 172,20	23 631	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno	13,00 15,99
23 480	Lamelowy walec polski 105x100, P 120	140,00 172,20	23 632	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/3,0 mm; 5 szt. - drewno	13,70 16,85
23 481	Lamelowy walec polski 105x100, P 180	154,00 189,42	23 633	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	15,70 19,31
23 482	Lamelowy walec polski 105x100, P 240	154,00 189,42	23 634	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,5 mm; 5 szt. - drewno	17,90 22,02
23 483	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 60	119,00 146,37	23 635	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	17,90 22,02
23 484	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 80	130,00 159,90	23 622	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 66/0,7 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	18,40 22,63
23 485	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x100, P 180	119,00 146,37	23 637	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 51/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	17,70 21,77
23 486	Walec polski z włókniny 105x100 P 60	137,00 168,51	23 638	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 51/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stali, metale nieżelazne	17,70 21,77
23 487	Walec polski z włókniny 105x100 P 80	140,00 172,20	23 639	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 74/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,10 23,49
23 488	Walec polski z włókniny 105x100 P 180	137,00 168,51	23 640	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 74/2,0 mm; 5 szt. - plexiglas	37,60 46,25
23 494	Walec polski z włókniny 115x100 P 900	167,00 205,41	23 641	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/szlif. 75 mm; 5 szt. - styropian, karton, guma	43,40 53,38
23 495	Taśma z włókniny 90x100, średnia 2 szt.	88,20 108,49	23 645	Zestaw brzeszczotów 5 szt. (23633+23635+23632+23631+23637)	17,40 21,40
23 496	Taśma z włókniny 90x100, wykończająca 2 szt.	88,20 108,49	23 646	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/2,0 mm; 5 szt. - drewno, sklejka, płyta wiórowa	14,60 17,96
23 499	Gumowy walec polski 105x100, P 180	443,00 544,89	23 647	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 51/1,2 mm; 5 szt. - blachy stalowe, metale nieżelazne	17,40 21,40
23 501	Szczotka walcowa 100x70 z drutem stalowym	291,00 357,93	23 648	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 74/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	19,10 23,49
23 503	Szczotka walcowa 100x70 z drutem ze stali nierdzewnej	341,00 419,43	23 649	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	18,20 22,39
23 505	Szczotka walcowa 100x70, nylonowa	315,00 387,45	23 650	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,5 mm; 5 szt. - drewno	21,70 26,69
23 506	Szczotka walcowa 100x100, fibrowa	443,00 544,89	23 651	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 57/1,35 mm; 5 szt. - drewno	20,90 25,71
23 507	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich SISAL 100x15	230,00 282,90	23 652	Brzeszczot do wyrzynarki HM 74/4,3 mm	51,30 63,10
23 508	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich, średnich 100x10 mm	166,00 204,18	23 654	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 91/3,0 mm; 5 szt.	27,70 34,07
23 509	Zestaw 5 impregnowanych pierścieni polskich, miękkich 100x10 mm	159,00 195,57	23 657	Brzeszczot do wyrzynarki HM 76 mm/zgrubny	14,10 17,34
23 510	Gumowy walec polski 105x100, P 60	443,00 544,89	23 658	Brzeszczot do wyrzynarki HM 76 mm/dokładny - ceramika, szkło, tworzywa sztuczne	14,40 17,71
23 511	Zestaw tulei dystansowo-osadczyczych	38,80 47,72	23 662	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,06 mm; 3 szt. - inox	138,00 169,74
23 512	Taśmy ścierne 90x100, P 40, 10 szt.	152,00 186,96	23 663	Brzeszczot do wyrzynarki HM 51/1,41 mm; 3 szt. - inox	138,00 169,74
23 513	Lamelowy walec polski 105x100, P 60	140,00 172,20	23 664	Płyta ochronna do STE 80 Quick	35,80 44,03
23 514	Walec polski z włókniny 105x100 P 280	140,00 172,20	23 665	Podkładka ochronna przed wyrzaniem materiału (3 szt.) STE/STEB 105	10,20 12,55
23 515	Walec polski 105x50 z włókniny, P 60	74,90 92,13	23 669	Zestaw: króciec oraz szybka ochronna do wyrzynarki	85,70 105,41
23 516	Walec polski 105x50 z włókniny, P 80	74,90 92,13	23 671	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; 3 szt. - cement, karton-gips, tworz. szt. wzm.	150,00 184,50
23 517	Walec polski 105x50 z włókniny, P180	74,90 92,13	23 675	Brzeszczot PIONIER 91 mm/progressiv 2,0-3,0; 5 szt. - drewno	40,00 49,20
23 518	Walec polski 105x50 z włókniny, P 280	74,90 92,13	23 676	Brzeszczot PIONIER 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt. - metal	36,40 44,77
23 519	Taśma z włókniny 90x100, gruba 2 szt.	88,20 108,49	23 677	Brzeszczot PIONIER 106/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt. - metal	52,30 64,33
23 520	Pasta polska biała (250 g)	25,20 31,00	23 678	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 126/4 mm; 5 szt. - drewno	46,30 56,95
23 521	Pogłębiacz do drewna śr. 16 mm	63,10 77,61	23 679	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 106/4 mm; 5 szt. - drewno	38,90 47,85
23 522	Pasta polska brązowa (250 g)	25,20 31,00	23 684	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 126 mm; falowany; 3 szt. - styropian, guma, karton	35,00 43,05
23 524	Pasta polska niebieska (250 g)	26,00 31,98	23 685	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 91/2,5 mm; 5 szt. - drewno	37,60 46,25
23 525	Walec polski 110x100 z włókniny, twardej, P 46	444,00 546,12	23 686	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 74/2,5 mm; 5 szt. - panele laminatowe, blaty kuchenne	58,20 71,59
23 526	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 60	68,90 84,75	23 687	Brzeszczot do wyrzynarki HM 91/3,3 mm; 3 szt. - laminaty, tworzywa sztuczne, Corian	189,00 232,47
23 527	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 80	68,90 84,75	23 688	Brzeszczot do wyrzynarki HM 106/4,3 mm; - gips, karton, laminaty, tworzywa spajane	64,60 79,46
23 528	Walec polski lamelowo-włókninowy 105x50, P 180	68,90 84,75	23 690	Brzeszczoty do wyrzynarek 23633 75/4,0 mm; 25 szt.	76,20 93,73
23 529	Rollka szlifierska 85x70 mm do taśm	468,00 575,64	23 691	Brzeszczoty do wyrzynarek 23634 75/2,5 mm; 25 szt.	78,60 96,68
23 530	Taśma klejąca	90,00 110,70	23 692	Brzeszczoty do wyrzynarek 26637 50/1,2 mm; 25 szt.	75,20 92,50
23 531	Piła otwornica (zestaw) do drewna (8 wkładów od 25 do 68 mm + wiertło centrujące)	58,10 71,46	23 693	Brzeszczoty do wyrzynarek 23636 66/0,7 mm; 25 szt.	75,20 92,50
23 536	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, zgrubne, 3 szt.	128,00 157,44	23 694	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/4 mm; 5 szt. - drewno	35,90 44,16
23 537	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, średnie, 3 szt.	128,00 157,44	23 695	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 57/1,4 mm; 5 szt. - drewno, laminaty, sklejka	60,30 74,17
23 538	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, delikatne, 3 szt.	128,00 157,44	23 696	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 91/3,0 mm; 5 szt. - drewno, laminaty	67,60 83,15
23 539	Zestaw taśm filizelinowych 30x660 mm, superdelikatne, 3 szt.	128,00 157,44	23 697	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 106/2,0 mm; 5 szt. - metal	37,60 46,25
23 541	Taśma filcowa 30x600 mm	54,80 67,40	23 698	Zestaw brzeszczotów 25 szt. (10 x 23633 + 10 x 23655 + 5 x 23649)	90,30 111,07
23 545	Pierścień redukcji 20x1,2x16 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 703	Brzeszczot do drewna HCS 74/2,5 mm 100 szt.	308,00 378,84
23 546	Pierścień redukcji 30x1,2x16 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 704	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	333,00 409,59
23 547	Pierścień redukcji 30x1,2x20 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 710	Szczotka garmkowa, pleciona 80 mm M14	79,70 98,03
23 548	Pierścień redukcji 30x1,2x25 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 711	Szczotka garmkowa, pleciona 100 mm M14	79,80 98,15
23 549	Pierścień redukcji 30x1,6x16 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 712	Brzeszczot do wyrzynarki - do drewna HCS 74/4 mm 100 szt.	285,00 350,55
23 550	Pierścień redukcji 30x1,6x20 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 715	Szczotka garmkowa, falowana 75 mm M14	28,60 35,18
23 551	Pierścień redukcji 30x1,6x25 mm do pił tarczowych	20,30 24,97	23 719	Szczotka garmkowa, falowana 100 mm M14	53,90 66,30
23 567	Walec polski z filizeliny 105x100, P180	160,00 196,80	23 729	Statyw do lampy BSA 14,4-18 LED	601,00 739,23
23 591	Prowadnica wzdluzna i po okregu (STEB 140)	153,00 188,19	23 740	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 46	115,00 141,45
23 596	Płyta ochronna podstawy z adapterem do wyrzynarek	42,80 52,64	23 741	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 60	115,00 141,45
23 596	Płyta ochronna podstawy z tworzywa sztucznego z adapterem do wyrzynarek	98,90 121,65	23 742	Szczotka nylonowa 130 mm, M14, P 80	115,00 141,45
23 599	10 częściowy zestaw brzeszczotów Promotion	46,60 57,32	23 796	Szczotka garmkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	35,00 43,05

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
23 7967	Szczotka garmkowa, pleciona 70 mm M14 drut 0,35 mm	32,40	39,85	24 019	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	81,10	99,75
23 801	Szczotka garmkowa, pleciona 70 mm M14, z drutu ze stali nierdzewnej	64,50	79,34	24 020	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	66,20	81,43
23 802	Szczotka obwodowa 100 mm M14	45,10	55,47	24 021	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	59,70	73,43
23 803	Szczotka obwodowa 100 mm M14, wygięta	45,10	55,47	24 022	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	55,40	68,14
23 804	Szczotka garmkowa, pleciona 70 mm 5/8"	38,70	47,60	24 023	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (25 szt.)	55,40	68,14
23 805	Szczotka garmkowa, pleciona 70 mm 5/8", z drutu ze stali nierdzewnej	78,50	96,56	24 024	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	55,40	68,14
23 851	Plusbox L Elektro	56,40	69,37	24 025	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	55,40	68,14
23 852	Plusbox R Hammer	56,40	69,37	24 026	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	55,40	68,14
23 854	Walizka MC 20	147,00	180,81	24 027	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	55,40	68,14
23 855	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki akumulatorowe serii BS i SB	106,00	130,38	24 028	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (25 szt.)	66,50	81,80
23 856	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	106,00	130,38	24 029	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (25 szt.)	55,40	68,14
23 857	Walizka MC 20 na szlifarki kątowe	110,00	135,30	24 030	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (25 szt.)	50,00	61,50
23 858	Walizka MC 10 na wiertarko-wkrętarki serii SB i młotowiertarki BHE	106,00	130,38	24 031	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	46,90	57,69
23 858	Walizka MC 05	86,70	106,64	24 032	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (25 szt.)	46,90	57,69
23 862	Konsola ścienna do szlifierek stołowych	247,00	303,81	24 033	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (25 szt.)	46,90	57,69
23 867	Podstawa do szlifierek stacjonarnych	535,00	658,05	24 034	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (25 szt.)	46,90	57,69
23 874	Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej do szlifierek dwuręcznych	485,00	596,55	24 035	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (25 szt.)	46,90	57,69
23 894	Walizka do SXE 450/SXE 450 Turbotec	143,00	175,89	24 036	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 400 (25 szt.)	46,90	57,69
23 903	Brzeszczot PIONIER chwyt U 90 mm/progressiv 2,0-3,0 mm; 5 szt.; drewno	30,10	37,02	24 037	Tarcza pośrednia z rzepem 150 mm	67,60	83,15
23 905	Brzeszczot wyrzynarki BIM 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	57,10	70,23	24 038	Samoprzyczepne runo polerskie 160 mm; P 100 (2 szt.)	25,70	31,61
23 906	Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 2,4-5,0 mm; 5 szt.; drewno	55,30	68,02	24 039	Samoprzyczepne runo polerskie 160 mm; P 280 (2 szt.)	25,70	31,61
23 907	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 52/1,2 mm; chwyt U; 5 szt.; metal	27,70	34,07	24 041	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (10 szt.)	12,50	15,38
23 909	Brzeszczot PIONIER chwyt U 74 mm/progressiv 1,2-2,6 mm; 5 szt.; metal	30,10	37,02	24 042	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (10 szt.)	12,00	14,76
23 910	Klucz 2-trzpieniowy, wygięty	15,80	19,43	24 043	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 80 (10 szt.)	11,60	14,27
23 920	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - drewno	13,70	16,85	24 044	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27
23 921	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	16,60	20,42	24 045	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27
23 923	Brzeszczot do wyrzynarek HCS Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	19,70	24,23	24 046	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27
23 924	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 047	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27
23 925	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 048	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (10 szt.)	11,60	14,27
23 926	Brzeszczot do wyrzynarek HSS Progressive 66/1,1-1,5 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	18,40	22,63	24 051	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (25 szt.)	27,30	33,58
23 929	Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 66/1,9-2,3 mm; 5 szt. - ark. stal., met. niez.	25,30	31,12	24 052	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 60 (25 szt.)	26,00	31,98
23 933	Brzeszczot do wyrzynarek BiM Progressive 74/4,0-5,2 mm; 5 szt. - drewno	36,30	44,65	24 053	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 40 (10 szt.)	25,10	30,87
23 934	Klucz 2-trzpieniowy	10,00	12,30	24 054	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,80	30,50
23 935	Klucz 2-trzpieniowy	12,10	14,88	24 055	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,80	30,50
23 936	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 50/1,35 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	20,20	24,85	24 056	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,80	30,50
23 937	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 70/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	30,90	38,01	24 057	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,80	30,50
23 938	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/0,7 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 058	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,80	30,50
23 939	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - aluminium	18,10	22,26	24 059	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,80	30,50
23 940	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/2,0 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,90	20,79	24 060	Samoprzyczepny papier ścierny 80 mm - asortyment różny (25 szt.)	27,30	33,58
23 941	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; chwyt U; 5 szt. - arkusze stali	16,00	19,68	24 061	Tarcza pośrednia z rzepem 80 mm	19,90	24,48
23 942	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 063	Samoprzyczepna tarcza polerska 80 mm	21,30	26,20
23 943	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 82/2,5 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	18,20	22,39	24 064	Talerz z mocowaniem na rzep 80 mm do SXE	40,00	49,20
23 944	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	17,40	21,40	24 066	Samoprzyczepny papier ścierny; 150 mm - asortyment różny (25 szt.)	61,30	75,40
23 945	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/3,0 mm; chwyt U; 5 szt. - drewno	16,30	20,05	24 067	Samoprzyczepna włókna szlifująca 80 mm, P 100 (2 szt.)	15,70	19,31
23 948	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 75/1,65 mm; 5 szt. - drewno	41,20	50,68	24 068	Samoprzyczepna włókna szlifująca 80 mm, P 280 (2 szt.)	15,70	19,31
23 949	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 90/2,5 mm; 5 szt. - drewno	35,40	43,54	24 081	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 40 (25 szt.)	26,90	33,09
23 950	Brzeszczot do wyrzynarki BIM Progressive 66/1,10 mm; 5 szt. - arkusze stalowe	28,10	34,56	24 082	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 60 (25 szt.)	25,10	30,87
23 960	Brzeszczot do wyrzynarki HCS Progressive 74/4,0 mm; 5 szt. - drewno	17,60	21,65	24 083	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 80 (25 szt.)	24,50	30,14
23 961	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/2,5 mm; 3 szt. - drewno	12,20	15,01	24 084	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 100 (25 szt.)	24,50	30,14
23 962	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	12,10	14,88	24 085	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 120 (25 szt.)	24,50	30,14
23 964	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 75/4,0 mm; 3 szt. - drewno	11,20	13,78	24 086	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 180 (25 szt.)	24,50	30,14
23 965	Brzeszczot do wyrzynarki HSS 50/1,2 mm; 3 szt. - arkusze stalowe	11,80	14,51	24 087	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 240 (25 szt.)	24,50	30,14
23 968	Zestaw brzeszczotów 3 szt. (23 964 + 23 961 + 23 965)	12,90	15,87	24 088	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 320 (25 szt.)	24,50	30,14
23 969	Brzeszczot do wyrzynarki HCS 74/2,7 mm; 5 szt. - drewno	18,80	23,12	24 089	Samoprzyczepny papier ścierny; 80 mm; P 400 (25 szt.)	24,50	30,14
23 970	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 57/1,5 mm; 5 szt. - metal	29,80	36,65	24 092	Samoprzyczepna gąbka polerska 80 mm	13,20	16,24
23 971	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 57/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	25,30	31,12	24 094	Krażek fibrowy 100x16 mm; P 24, Korund	2,40	2,95
23 972	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 50/1,5 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	25,30	31,12	24 101	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 120, Korund	4,34	5,34
23 973	Brzeszczot do wyrzynarki BiM 50/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, metale nieżelazne	28,10	34,56	24 102	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 50, Korund	4,75	5,84
23 974	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 75/3,0 mm; 5 szt. - aluminium, metale nieżelazne	32,10	39,48	24 103	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 24, Korund	5,82	7,16
23 975	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 75/2,5 mm; 5 szt. - drewno, laminaty stolarskie, panele	39,80	48,95	24 104	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 40, Korund	4,90	6,03
23 976	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 75/4,0 mm; 5 szt. - drewno	36,30	44,65	24 105	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 60, Korund	4,34	5,34
23 977	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 105/3,0 mm; 5 szt. - drewno	69,60	85,61	24 106	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 80, Korund	4,34	5,34
23 978	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 106/1,2 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	41,30	50,80	24 107	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 100, Korund	4,34	5,34
23 979	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 106/2,0 mm; 5 szt. - arkusze stalowe, met. niez., sandwich	41,30	50,80	24 122	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 36, Korund	5,46	6,72
23 980	Brzeszczot do wyrzynarki BIM 125/4,0 mm; 5 szt. - drewno	78,60	96,68	24 123	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 16, Korund	6,84	8,41
23 998	Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki HCS 60/3 mm do drewna	32,00	39,36	24 124	Krażek fibrowy 180x22,2 mm; P 30, Korund	5,61	6,90
23 999	Zestaw 5 brzeszczotów do wyrzynarki BIM 60/3 mm do drewna	60,20	74,05	24 135	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 16, Korund	3,22	3,96
24 001	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 40 (5 szt.)	18,40	22,63	24 136	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 24, Korund	2,61	3,21
24 002	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 60 (5 szt.)	15,70	19,31	24 137	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 40, Korund	2,30	2,83
24 003	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 80 (5 szt.)	14,30	17,59	24 138	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 60, Korund	2,15	2,64
24 004	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 100 (5 szt.)	13,30	16,36	24 139	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 80, Korund	2,15	2,64
24 005	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 120 (5 szt.)	13,30	16,36	24 140	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 100, Korund	2,15	2,64
24 006	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 180 (5 szt.)	13,30	16,36	24 141	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 120, Korund	2,15	2,64
24 007	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 240 (5 szt.)	13,30	16,36	24 142	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 150, Korund	2,15	2,64
24 008	Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P 320 (5 szt.)	13,30	16,36	24 143	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 180, Korund	2,30	2,83

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
24 144	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83	24 426	Bits Torsion SW 4x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48
24 145	Krażek fibrowy 115x22,2 mm; P 36, Korund	2,40	2,95	24 427	Bits Torsion SW 5x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48
24 207	Pierścień z taśmy ścierniej P 60 (6 szt.) śr. 45 mm, szer. 30 mm	27,30	33,58	24 428	Bits Torsion SW 6x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48
24 208	Pierścień z taśmy ścierniej P 100 (6 szt.) śr. 45 mm, szer. 30 mm	27,30	33,58	24 429	Bits Torsion TX 8x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 216	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 36, Korund	2,61	3,21	24 430	Bits Torsion TX 10x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 217	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 50, Korund	2,30	2,83	24 431	Bits Torsion TX 15x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 218	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 24, Korund	2,91	3,58	24 432	Bits Torsion TX 20x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 219	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 40, Korund	1,99	2,45	24 433	Bits Torsion TX 25x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 220	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 60, Korund	1,99	2,45	24 434	Bits Torsion TX 30x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 221	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 80, Korund	2,30	2,83	24 435	Bits Torsion TX 40x25 mm op.: 2 szt.	13,90	17,10
24 222	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 100, Korund	2,40	2,95	24 436	Bits Torsion TX 15x25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13
24 223	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 16, Korund	3,68	4,53	24 437	Bits Torsion TX 20x25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13
24 224	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 120, Korund	2,40	2,95	24 438	Bits Torsion TX 25x25 mm op.: 25 szt.	131,00	161,13
24 225	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 150, Korund	2,40	2,95	24 439	Bits Diamant TX 15x25 mm op.: 2 szt.	22,30	27,43
24 226	Krażek fibrowy 125x22,2 mm; P 180, Korund	2,61	3,21	24 440	Bits Diamant TX 20x25 mm op.: 2 szt.	22,30	27,43
24 227	Krażek fibrowy 230x22,2 mm; P 24, Korund	7,96	9,79	24 441	Bits Diamant TX 25x25 mm op.: 2 szt.	22,30	27,43
24 228	Krażek fibrowy 230x22,2 mm; P 40, Korund	6,94	8,54	24 442	Bits Diamant TX 2x25 mm op.: 25 szt.	190,00	233,70
24 239	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 443	Bits Diamant PH 2x25 mm op.: 25 szt.	190,00	233,70
24 241	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 444	Bit Torsion TX 10x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 243	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 445	Bit Torsion TX 15x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 244	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 446	Bit Torsion TX 20x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 246	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 447	Bit Torsion TX 25x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 247	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 448	Bit Torsion TX 30x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 248	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	17,10	21,03	24 449	Bit Torsion TX 40x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21
24 254	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm; P 80, ZK-V	45,20	55,60	24 450	Bit Torsion SW 2x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 256	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 451	Bit Torsion SW 2,5x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 258	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 452	Bit Torsion SW 3x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 259	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 453	Bit Torsion SW 4x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 275	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 454	Bit Torsion SW 5x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 276	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	47,70	58,67	24 455	Bit Torsion SW 6x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03
24 277	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 456	Bit Torsion PH 1x89 mm op.: 1 szt.	15,60	19,19
24 278	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, ukośny	16,40	20,17	24 457	Bit Torsion PH 2x89 mm op.: 1 szt.	15,60	19,19
24 279	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 120, Cyrkokorund, ukośny	19,90	24,48	24 458	Bit Torsion PH 3x89 mm op.: 1 szt.	15,60	19,19
24 306	Tarcza diamentowa 115x22,23 mm Promotion	20,20	24,85	24 475	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 307	Tarcza diamentowa 125x22,23 mm Promotion	27,50	33,83	24 477	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 308	Tarcza diamentowa 150x22,23 mm Promotion	47,00	57,81	24 478	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund, prosty	19,90	24,48
24 309	Tarcza diamentowa 180x22,23 mm Promotion	55,30	68,02	24 480	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 40 (10 szt.)	18,50	22,76
24 310	Tarcza diamentowa 230x22,23 mm Promotion	71,50	87,95	24 481	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 60 (10 szt.)	16,80	20,66
24 335	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm, P 40	19,10	23,49	24 482	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 80 (10 szt.)	15,50	19,07
24 337	Lamelowa tarcza ścierna 125 mm, P 80	19,10	23,49	24 483	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 100 (10 szt.)	15,00	18,45
24 346	Włóknina szlifierska 115 mm Promotion	45,30	55,72	24 484	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 120 (10 szt.)	15,00	18,45
24 347	Włóknina szlifierska 125 mm Promotion	53,40	65,68	24 485	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 180 (10 szt.)	15,00	18,45
24 356	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 40, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 486	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 240 (10 szt.)	15,00	18,45
24 358	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 60, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 490	Papier ścierny - asortyment różny	16,20	19,93
24 359	Lamelowy talerz szlifierski 178x22,2 mm; P 80, Cyrkokorund	47,70	58,67	24 491	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 40 (10 szt.)	26,20	32,23
24 378	100 Bits Classic PH 2x25 mm op.: 100 szt.	265,00	325,95	24 492	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 60 (10 szt.)	22,80	28,04
24 379	100 Bits Classic PZ 2x25 mm op.: 100 szt.	265,00	325,95	24 493	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 80 (10 szt.)	20,60	25,34
24 381	1 Bit Torsion SL 0,5x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 494	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 100 (10 szt.)	19,90	24,48
24 382	1 Bit Torsion SL 0,6x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 495	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 120 (10 szt.)	19,90	24,48
24 383	1 Bit Torsion SL 0,8x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 496	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 180 (10 szt.)	19,90	24,48
24 384	1 Bit Torsion SL 1,0x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 497	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 115x280 mm; P 240 (10 szt.)	19,90	24,48
24 385	1 Bit Torsion SL 1,2x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 575	Nóż do nożyc do żywopłotu 450 mm	230,00	282,90
24 386	1 Bit Torsion SL 1,6x89 mm op.: 1 szt.	17,10	21,03	24 576	Nóż do nożyc do żywopłotu 550 mm	257,00	316,11
24 391	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 40, Korund	18,40	22,63	24 577	Nóż do nożyc do żywopłotu 650 mm	301,00	370,23
24 392	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 60, Korund	18,40	22,63	24 578	Nóż do nożyc do żywopłotu 750 mm	337,00	414,51
24 393	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 80, Korund	18,40	22,63	24 579	Nóż do Power Cutter	64,70	79,58
24 394	Lamelowy talerz szlifierski 115x22,2 mm; P 120, Korund	18,40	22,63	24 595	Walizka Metabox IV do KS 54/66/68	436,00	536,28
24 395	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 40, Korund	19,70	24,23	24 598	Metabox IV do KS 66 Plus/KSE 68 Plus	426,00	523,98
24 396	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 60, Korund	19,70	24,23	24 639	Skrzynka Metabox I (wyrzynarki 50-105)	253,00	311,19
24 397	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 80, Korund	21,10	25,95	24 700	Papier ścierny do obróbki wykończ.; P 40 (10 szt.)	14,20	17,47
24 398	Lamelowy talerz szlifierski 125x22,2 mm; P 120, Korund	21,10	25,95	24 709	Folia samoprzylepna 93x191 mm	55,80	68,63
24 405	Bit set TX15/TX20/TX25 op.: 3 szt.	21,90	26,94	24 721	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 406	Bit set slotted 0,8/1,0/1,2 mm op.: 3 szt.	18,80	23,12	24 722	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 414	Bits Classic PZ 1x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 723	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4350)	35,60	43,79
24 415	Bits Classic PZ 2x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 724	Ściernice do szlifowania gipsu 93x250 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4350)	15,20	18,70
24 416	Bits Classic PZ 3x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 725	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 417	Bits Classic PZ 2x25 mm op.: 25 szt.	78,30	96,31	24 726	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlif. średnio wykańczające (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 418	Bits Classic PH 1x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 727	Ściernice włókninowe 93x250 mm; 5 szt.; szlifowanie zgrubne (do SRE 4351)	46,40	57,07
24 419	Bits Classic PH 2x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 728	Ściernice do szlifowania gipsu 115x295 mm; 5 szt.; P 120 (do SRE 4351)	17,50	21,53
24 420	Bits Classic PH 3x25 mm op.: 2 szt.	7,30	8,98	24 736	Samoprzylepna płyta szlifierska 92x190 mm	63,40	77,98
24 421	Bits Classic PH 2x25 mm op.: 25 szt.	78,30	96,31	24 749	Samoprzylepna płyta szlifierska 112x230 mm	65,30	80,32
24 422	Bits Classic TX 15x25 mm op.: 25 szt.	89,10	109,59	24 826	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 40 (10 szt.)	14,10	17,34
24 423	Bits Classic TX 25x25 mm op.: 25 szt.	89,10	109,59	24 827	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 60 (10 szt.)	12,90	15,87
24 424	Bits Torsion SW 2,5x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48	24 828	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 80 (10 szt.)	12,10	14,88
24 425	Bits Torsion SW 3x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48	24 829	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 100 (10 szt.)	11,60	14,27

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto				
24 830	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 120 (10 szt.)	11,60	14,27	25 059	Wiertło HSS-G długie 10,0x184x121 mm	35,10	43,17
24 831	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 180 (10 szt.)	11,60	14,27	25 062	Wiertło HSS-G długie 11,0x195x128 mm	45,10	55,47
24 832	Papier ścierny do obróbki wykończ.; 93x230 mm; P 240 (10 szt.)	11,60	14,27	25 064	Wiertło HSS-G długie 12,0x205x134 mm	53,00	65,19
24 839	Talerz szlifierski z rzepem śr. 115 mm/6 mm	26,80	32,96	25 066	Wiertło HSS-G długie 13,0x205x134 mm	63,50	78,11
24 840	Talerz podporowy M14 115 mm	32,20	39,61	25 123	Wiertło-środkowiec HM do drewna 20x90 mm	96,20	118,33
24 864	Samoprzylepny papier ścierny; 115 mm; P 40 (25 szt.)	41,00	50,43	25 126	Wiertło-środkowiec HM do drewna 25x90 mm	117,00	143,91
24 865	Samoprzylepny papier ścierny; 115 mm; P 60 (25szt.)	39,00	47,97	25 128	Wiertło-środkowiec HM do drewna 30x90 mm	140,00	172,20
24 866	Samoprzylepny papier ścierny; 115 mm; P 80 (25szt.)	37,20	45,76	25 129	Wiertło-środkowiec HM do drewna 35x90 mm	162,00	199,26
24 867	Samoprzylepny papier ścierny; 115 mm; P 120 (25szt.)	36,90	45,39	25 130	Wiertło-środkowiec HM do drewna 40x90 mm	184,00	226,32
24 873	Półelastyczne arkusze ściernie C24 115 mm (10 szt.)	22,50	27,68	25 150	Wiertło frezujące HSS-G 6,0x90 mm	25,20	31,00
24 911	Samoprzylepna tarcza polska z wełny lamy 115 mm do talerza 24 839	36,30	44,65	25 160	Piła otwornica HSS-BiM, 14 mm	37,40	46,00
24 912	Samoprzyrzeczna gąbka polska 80x25 mm zgrubna	21,00	25,83	25 161	Piła otwornica HSS-BiM, 16 mm	37,40	46,00
24 913	Samoprzyrzeczna gąbka polska 130x25 mm zgrubna	28,50	35,06	25 162	Piła otwornica HSS-BiM, 17 mm	37,40	46,00
24 915	Samoprzyrzeczna gąbka polska 160x25 mm zgrubna	35,20	43,30	25 163	Piła otwornica HSS-BiM, 19 mm	37,40	46,00
24 916	Samoprzyrzeczna gąbka polska 160x50 mm zgrubna	53,90	66,30	25 164	Piła otwornica HSS-BiM, 20 mm	37,40	46,00
24 917	Samoprzyrzeczna gąbka polska 200x25 mm zgrubna	45,70	56,21	25 165	Piła otwornica HSS-BiM, 21 mm	37,40	46,00
24 925	Samoprzyrzeczna gąbka polska 200x25 mm dokładna	45,70	56,21	25 166	Piła otwornica HSS-BiM, 22 mm	37,40	46,00
24 926	Samoprzyrzeczna gąbka polska 130x50 mm dokładna	40,70	50,06	25 167	Piła otwornica HSS-BiM, 24 mm	39,20	48,22
24 927	Samoprzyrzeczna gąbka polska 160x50 mm dokładna	53,90	66,30	25 168	Piła otwornica HSS-BiM, 25 mm	39,20	48,22
24 928	Samoprzyrzeczna gąbka polska 200x50 mm dokładna	69,90	85,98	25 169	Piła otwornica HSS-BiM, 27 mm	41,90	51,54
24 929	Tarcza polska z owczej sierści 185 mm	59,10	72,69	25 170	Piła otwornica HSS-BiM, 29 mm	41,90	51,54
24 937	Samoprzyrzeczna gąbka polska 160x25 mm; profilowana	35,20	43,30	25 171	Piła otwornica HSS-BiM, 30 mm	41,90	51,54
24 940	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (5 szt.)	13,30	16,36	25 172	Piła otwornica HSS-BiM, 32 mm	41,90	51,54
24 941	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (5 szt.)	12,00	14,76	25 173	Piła otwornica HSS-BiM, 33 mm	44,20	54,37
24 942	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (5 szt.)	11,60	14,27	25 174	Piła otwornica HSS-BiM, 35 mm	44,20	54,37
24 943	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (5 szt.)	11,20	13,78	25 175	Piła otwornica HSS-BiM, 37 mm	44,20	54,37
24 944	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (5 szt.)	11,20	13,78	25 176	Piła otwornica HSS-BiM, 38 mm	44,20	54,37
24 945	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (5 szt.)	7,65	9,41	25 177	Piła otwornica HSS-BiM, 40 mm	47,50	58,43
24 946	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (5 szt.)	7,65	9,41	25 178	Piła otwornica HSS-BiM, 41 mm	54,40	66,91
24 947	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (5 szt.)	7,65	9,41	25 179	Piła otwornica HSS-BiM, 43 mm	54,40	66,91
24 958	Samoprzyrzeczna włóknina ścierna P 100 Korund, do DSE 300	12,90	15,87	25 180	Piła otwornica HSS-BiM, 44 mm	54,40	66,91
24 959	Samoprzyrzeczna włóknina ścierna P 280 Korund, do DSE 300	10,40	12,79	25 181	Piła otwornica HSS-BiM, 46 mm	54,40	66,91
24 964	Samoprzyrzeczny filc polski 130 mm miękki	41,50	51,05	25 182	Piła otwornica HSS-BiM, 48 mm	54,40	66,91
24 965	Samoprzyrzeczny filc polski 155 mm miękki	66,10	81,30	25 184	Piła otwornica HSS-BiM, 51 mm	54,40	66,91
24 966	Samoprzyrzeczny filc polski 180 mm miękki	69,40	85,36	25 185	Piła otwornica HSS-BiM, 52 mm	64,10	78,84
24 967	Samoprzyrzeczna gąbka polska 130x25 mm dokładna	27,80	34,19	25 186	Piła otwornica HSS-BiM, 54 mm	64,10	78,84
24 968	Samoprzyrzeczna gąbka polska 160x25 mm dokładna	35,20	43,30	25 187	Piła otwornica HSS-BiM, 56 mm	64,10	78,84
24 970	Talerz szlifierski z rzepem do DSE 170/180	29,40	36,16	25 188	Piła otwornica HSS-BiM, 57 mm	64,10	78,84
24 971	Talerz szlifierski z wełny lamy do DSE 300	30,80	37,88	25 189	Piła otwornica HSS-BiM, 59 mm	64,10	78,84
24 972	Folia samoprzylepna z rzepem (do 24971)	19,50	23,99	25 190	Piła otwornica HSS-BiM, 60 mm	69,80	85,85
24 980	Papier ścierny do DSE; Korund P 40 (25 szt.)	40,40	49,69	25 191	Piła otwornica HSS-BiM, 64 mm	69,80	85,85
24 981	Papier ścierny do DSE; Korund P 60 (25 szt.)	37,20	45,76	25 192	Piła otwornica HSS-BiM, 65 mm	72,90	89,67
24 982	Papier ścierny do DSE; Korund P 80 (25 szt.)	32,40	39,85	25 193	Piła otwornica HSS-BiM, 67 mm	72,90	89,67
24 983	Papier ścierny do DSE; Korund P 100 (25 szt.)	29,60	36,41	25 194	Piła otwornica HSS-BiM, 68 mm	72,90	89,67
24 984	Papier ścierny do DSE; Korund P 120 (25 szt.)	29,60	36,41	25 195	Piła otwornica HSS-BiM, 70 mm	72,90	89,67
24 985	Papier ścierny do DSE; Korund P 180 (25 szt.)	29,60	36,41	25 196	Piła otwornica HSS-BiM, 73 mm	72,90	89,67
24 986	Papier ścierny do DSE; Korund P 240 (25 szt.)	29,60	36,41	25 197	Piła otwornica HSS-BiM, 76 mm	74,80	92,00
24 987	Papier ścierny do DSE; Korund P 320 (25 szt.)	29,60	36,41	25 198	Piła otwornica HSS-BiM, 79 mm	74,80	92,00
24 988	Papier ścierny do DSE - zestaw	47,20	58,06	25 199	Piła otwornica HSS-BiM, 83 mm	74,80	92,00
24 992	Talerz szlifierski z rzepem do DSE 300	30,40	37,39	25 200	Piła otwornica HSS-BiM, 86 mm	80,90	99,51
24 994	Króciec do podłączenia zewnętrznego odciążu pyłów do DSE 300	40,40	49,69	25 201	Piła otwornica HSS-BiM, 89 mm	86,30	106,15
24 995	Filtr kasetki 24993 do DSE (10 szt.)	31,30	38,50	25 202	Piła otwornica HSS-BiM, 92 mm	86,30	106,15
24 996	Adapter 35 mm do węża 31592, łączący szlifierki DSE 300 z odkurzaczem Metabo	10,80	13,28	25 203	Piła otwornica HSS-BiM, 95 mm	97,90	120,42
25 006	Wiertło HSS-R podtoczone 10/13,5x160x108 mm	30,80	37,88	25 204	Piła otwornica HSS-BiM, 98 mm	104,00	127,92
25 007	Wiertło HSS-R podtoczone 10/14,0x160x108 mm	33,60	41,33	25 205	Piła otwornica HSS-BiM, 102 mm	113,00	138,99
25 009	Wiertło HSS-R podtoczone 10/15,0x169x114 mm	38,10	46,86	25 206	Piła otwornica HSS-BiM, 105 mm	130,00	159,90
25 011	Wiertło HSS-R podtoczone 10/16,0x178x120 mm	46,10	56,70	25 207	Piła otwornica HSS-BiM, 108 mm	146,00	179,58
25 013	Wiertło HSS-R podtoczone 13/17,0x184x125 mm	55,50	68,27	25 208	Piła otwornica HSS-BiM, 111 mm	159,00	195,57
25 015	Wiertło HSS-R podtoczone 13/18,0x191x130 mm	60,00	73,80	25 209	Piła otwornica HSS-BiM, 114 mm	181,00	222,63
25 017	Wiertło HSS-R podtoczone 13/19,0x198x135 mm	61,90	76,14	25 210	Piła otwornica HSS-BiM, 121 mm	202,00	248,46
25 019	Wiertło HSS-R podtoczone 13/20,0x205x140 mm	72,70	89,42	25 211	Piła otwornica HSS-BiM, 127 mm	228,00	280,44
25 020	Nasadka nawiertakowa 3,0x16 mm	39,50	48,59	25 213	Piła otwornica HSS-BiM, 140 mm	286,00	351,78
25 021	Nasadka nawiertakowa 4,0x16 mm	39,50	48,59	25 214	Piła otwornica HSS-BiM, 152 mm	310,00	381,30
25 022	Nasadka nawiertakowa 5,0x16 mm	39,50	48,59	25 215	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - chwyt SW 9	48,30	59,41
25 023	Nasadka nawiertakowa 6,0x16 mm	39,50	48,59	25 216	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - chwyt SW 9	75,20	92,50
25 024	Nasadka nawiertakowa 8,0x20 mm	39,50	48,59	25 217	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 14-30 mm - SDS Plus	64,50	79,34
25 025	Nasadka nawiertakowa 10,0x20 mm	55,30	68,02	25 218	Łączówka: piła otwornica HSS-BiM 32-152 mm - SDS Plus	173,00	212,79
25 031	Wiertło HSS-G długie 2,0x85x56 mm	6,43	7,91	25 220	Wiertło centrujące przy pracy z piłą otwornicą HSS-BiM	12,90	15,87
25 033	Wiertło HSS-G długie 3,0x100x66 mm	7,06	8,68	25 229	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 8,0x250x310 mm	26,00	31,98
25 038	Wiertło HSS-G długie 4,0x119x78 mm	9,29	11,43	25 230	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 4,0x110x50 mm; 10 szt.	137,00	168,51
25 043	Wiertło HSS-G długie 5,0x132x87 mm	11,50	14,15	25 231	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x110x50 mm; 10 szt.	110,00	135,30
25 050	Wiertło HSS-G długie 6,0x139x91 mm	13,60	16,73	25 232	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 5,0x160x100 mm; 10 szt.	137,00	168,51
25 053	Wiertło HSS-G długie 7,0x156x102 mm	18,70	23,00	25 233	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x110x50 mm; 10 szt.	103,00	126,69
25 055	Wiertło HSS-G długie 8,0x165x109 mm	20,80	25,58	25 234	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x160x100 mm; 10 szt.	112,00	137,76
25 057	Wiertło HSS-G długie 9,0x175x115 mm	29,40	36,16	25 235	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 6,0x210x150 mm; 10 szt.	122,00	150,06

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
25 236	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x110x50 mm; 10 szt.	134,00	164,82	25 646	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 320	20,60	25,34
25 237	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x160x100 mm; 10 szt.	142,00	174,66	25 657	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSR 200 Intec	47,70	58,67
25 238	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 8,0x210x150 mm; 10 szt.	180,00	221,40	25 658	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FSX 200 Intec	53,00	65,19
25 239	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x110x50 mm; 10 szt.	157,00	193,11	25 681	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 40	41,60	51,17
25 240	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x160x100 mm; 10 szt.	164,00	201,72	25 682	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 60	36,10	44,40
25 241	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x210x150 mm; 10 szt.	215,00	264,45	25 683	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 80	33,70	41,45
25 242	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 10,0x260x200 mm; 10 szt.	253,00	311,19	25 684	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 100	31,80	39,11
25 243	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x160x100 mm; 10 szt.	206,00	253,38	25 685	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 120	31,80	39,11
25 244	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x210x150 mm; 10 szt.	254,00	312,42	25 686	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 180	31,80	39,11
25 245	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 12,0x260x200 mm; 10 szt.	318,00	391,14	25 687	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 240	31,80	39,11
25 246	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x160x100 mm; 10 szt.	277,00	340,71	25 688	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) P 320	31,80	39,11
25 247	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x210x150 mm; 10 szt.	321,00	394,83	25 715	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 40	89,10	109,59
25 248	Wiertła SDS-plus Pro 4 / 14,0x260x200 mm; 10 szt.	380,00	467,40	25 716	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 60	73,10	89,91
25 254	Wiertło SDS-plus Pro 4 / 12,0x360x300 mm	52,60	64,70	25 717	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 80	65,60	80,69
25 255	Wiertło udarowe SDS-plus 16x260 mm	50,30	61,87	25 718	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 100	60,90	74,91
25 354	Tuleja ograniczająca głębokość wkręcania 61-77	45,00	55,35	25 719	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 120	60,90	74,91
25 357	Uchwyt magnetyczny 52 mm do końcówek wkrętakowych op.: 1 szt.	75,80	93,23	25 720	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 180	60,90	74,91
25 386	Uchwyt do końcówek wkrętakowych "rapid in/easy out" op.: 1 szt.	84,70	104,18	25 721	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90	74,91
25 387	Uchwyt do końcówek wkrętakowych "rapid in/easy out" z obejmą magn. op.: 1 szt.	103,00	126,69	25 722	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 320	60,90	74,91
25 388	Zestaw bitów ze stali nierdzewnej op.: 1 szt.	214,00	263,22	25 726	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 40	57,50	70,73
25 389	Zestaw bitów ze stali nierdzewnej op.: 1 szt.	214,00	263,22	25 727	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 60	48,60	59,78
25 390	Zestaw bitów 10 sztuk op.: 1 szt.	117,00	143,91	25 728	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 80	44,20	54,37
25 391	Zestaw bitów Pozidriv - Torx 10 cz. op.: 1 szt.	134,00	164,82	25 729	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 100	41,90	51,54
25 393	Bit-Box Diamant op.: 1 szt.	118,00	145,14	25 730	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 120	41,90	51,54
25 394	Bit-Box Torx (7-piece) op.: 1 szt.	115,00	141,45	25 731	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 180	41,90	51,54
25 395	Bit-Box classic op.: 1 szt.	45,70	56,21	25 732	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 240	41,90	51,54
25 396	Bit-Box total universal op.: 1 szt.	129,00	158,67	25 733	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 320	41,90	51,54
25 397	Bit-Box Diamond universal op.: 1 szt.	120,00	147,60	25 734	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 125 mm P 400	41,90	51,54
25 407	Bit Torsion PZ 1x89 op.: 1 szt.	15,60	19,19	25 738	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 40	89,10	109,59
25 408	Bit Torsion PZ 2x89 op.: 1 szt.	15,60	19,19	25 739	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 60	73,10	89,91
25 409	Bit Torsion PZ 3x89 op.: 1 szt.	15,60	19,19	25 740	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 80	65,60	80,69
25 434	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 1 (9 szt.)	458,00	563,34	25 741	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 100	60,90	74,91
25 435	Piła otwornica HSS-BiM, zestaw nr 2 (12 szt.)	640,00	787,20	25 742	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 120	60,90	74,91
25 451	Skrzynka na duże szlifierki kątowe (W, WX)	218,00	268,14	25 743	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 180	60,90	74,91
25 491	Brzeszczot szablasy BiM 150/1,8 mm; 100 szt. - metal	888,00	1092,24	25 744	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 240	60,90	74,91
25 492	Brzeszczot szablasy BiM 225/1,8 mm; 100 szt. - metal	1382,00	1699,86	25 745	Papier ścierny, samoprzyczepny (25 szt.) 150 mm P 320	60,90	74,91
25 494	Brzeszczot szablasy BiM 205/1,8-2,6 mm; 100 szt. - drewno	1311,00	1612,53	25 765	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 40	25,90	31,86
25 497	Brzeszczoty do piły szablastej, typ 631 932 000 - 200 szt.	1974,00	2428,02	25 766	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 60	21,50	26,45
25 506	Bit Torsion SW 2x25 mm op.: 2 szt.	8,52	10,48	25 767	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 80	19,30	23,74
25 507	Bit Torsion* TX 8x89 mm op.: 1 szt.	27,00	33,21	25 768	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 100	18,10	22,26
25 508	Bits Classic TX 20x25 mm op.: 25 szt.	89,10	109,59	25 769	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 120	18,10	22,26
25 580	Zestaw wiertel SDS Plus	47,20	58,06	25 770	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 180	18,10	22,26
25 599	Kaseta na pył do SXE 425/450 TurboTec	80,90	99,51	25 771	Papier ścierny (10 szt.) 93x185 mm P 240	18,10	22,26
25 600	Dziurkowana płyta szlifierska z rzepem do FMS 200 Intec	47,70	58,67	25 786	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 40	37,70	46,37
25 601	Kaseta do odsysania pyłu z filtrem fałdowanym 25 602	39,30	48,34	25 787	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 60	30,70	37,76
25 602	Poliestrowy filtr fałdowany do kasety 25 601	15,60	19,19	25 788	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 80	27,40	33,70
25 603	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40	25,60	31,49	25 789	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 100	25,30	31,12
25 604	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60	25,60	31,49	25 790	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 120	25,30	31,12
25 605	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80	25,10	30,87	25 791	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 180	25,30	31,12
25 606	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100	25,10	30,87	25 792	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 240	25,30	31,12
25 607	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120	25,10	30,87	25 793	Papier ścierny (10 szt.) 115x230 mm P 320	25,30	31,12
25 608	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180	25,10	30,87	25 881	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 40	49,10	60,39
25 609	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240	25,10	30,87	25 882	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 60	40,10	49,32
25 610	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.)	24,60	30,26	25 883	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 80	36,10	44,40
25 611	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 40 "pro"	31,10	38,25	25 884	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 100	33,50	41,21
25 612	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 60 "pro"	31,10	38,25	25 885	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 120	33,50	41,21
25 613	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 80 "pro"	30,10	37,02	25 886	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 180	33,50	41,21
25 614	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 100 "pro"	30,10	37,02	25 887	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 240	33,50	41,21
25 615	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 120 "pro"	30,10	37,02	25 888	Papier ścierny (25 szt.) 93x185 mm P 320	33,50	41,21
25 616	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 180 "pro"	30,10	37,02	25 891	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 40	71,90	88,44
25 617	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) P 240 "pro"	30,10	37,02	25 892	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 60	58,40	71,83
25 618	Zestaw papierów ściernych, samoprzyczepnych (10 szt.) "pro"	30,10	37,02	25 893	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 80	52,10	64,08
25 619	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	23,10	28,41	25 894	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 100	47,80	58,79
25 620	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 60	23,10	28,41	25 895	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 120	47,80	58,79
25 621	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	21,90	26,94	25 896	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 180	47,80	58,79
25 622	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	21,90	26,94	25 897	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 240	47,80	58,79
25 623	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	21,90	26,94	25 898	Papier ścierny (25 szt.) 115x230 mm P 320	47,80	58,79
25 624	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	21,90	26,94	25 928	Zestaw taśm szlifierskich (3 szt.)	27,00	33,21
25 625	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	21,90	26,94	25 929	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 40	78,20	96,19
25 639	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 40	21,40	26,32	25 930	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 60	72,60	89,30
25 641	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 80	20,60	25,34	25 931	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 80	70,20	86,35
25 642	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 100	20,60	25,34	25 932	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 100	68,40	84,13
25 643	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 120	20,60	25,34	25 933	Taśmy szlifierskie (10 szt.) P 120	68,40	84,13
25 644	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 180	20,60	25,34	25 940	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 40	27,80	34,19
25 645	Papier ścierny, samoprzyczepny (10 szt.) 115x103 mm P 240	20,60	25,34	25 941	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 60	26,10	32,10

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
25 942	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 80	25,10	30,87	26 195	SDS-plus classic 12,0x450 mm	12,60	15,50
25 943	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 100	24,70	30,38	26 196	SDS-plus classic 14,0x160 mm	7,35	9,04
25 944	Taśmy szlifierskie (3 szt.) P 120	24,70	30,38	26 197	SDS-plus classic 14,0x210 mm	9,18	11,29
26 087	Papier ścierny 125 mm P 40	55,80	68,63	26 198	SDS-plus classic 14,0x310 mm	12,40	15,25
26 088	Papier ścierny 125 mm P 60	50,00	61,50	26 199	SDS-plus classic 14,0x450 mm	17,90	22,02
26 089	Papier ścierny 125 mm P 80	47,10	57,93	26 200	SDS-plus P4P / 5,0x110 mm	27,40	33,70
26 090	Papier ścierny 125 mm P 120	45,30	55,72	26 201	SDS-plus P4P / 5,0x160 mm	31,60	38,87
26 117	SDS-Plus P4P / 10x600 mm	179,00	220,17	26 202	SDS-plus P4P / 5,5x110 mm	28,10	34,56
26 118	SDS-Plus P4P / 12x600 mm	186,00	228,78	26 203	SDS-plus P4P / 5,5x160 mm	33,50	41,21
26 119	SDS-Plus P4P / 14x260 mm	104,00	127,92	26 204	SDS-plus P4P / 6,0x110 mm	27,40	33,70
26 120	SDS-Plus P4P / 14x600 mm	202,00	248,46	26 205	SDS-plus P4P / 6,0x160 mm	29,20	35,92
26 121	SDS-Plus P4P / 15x260 mm	131,00	161,13	26 206	SDS-plus P4P / 6,0x210 mm	38,30	47,11
26 122	SDS-Plus P4P / 22x250 mm	138,00	169,74	26 207	SDS-plus P4P / 6,0x260 mm	51,80	63,71
26 123	SDS-Plus P4P / 25x250 mm	193,00	237,39	26 208	SDS-plus P4P / 6,0x310 mm	72,30	88,93
26 130	Polerujące tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 50, do pr. na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 209	SDS-plus P4P / 6,5x160 mm	38,30	47,11
26 131	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 100, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 210	SDS-plus P4P / 6,5x210 mm	51,80	63,71
26 132	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 200, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 211	SDS-plus P4P / 6,5x260 mm	66,90	82,29
26 133	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 400, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 212	SDS-plus P4P / 6,5x310 mm	77,80	95,69
26 134	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 800, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 213	SDS-plus P4P / 7,0x110 mm	35,90	44,16
26 135	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 1500, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 214	SDS-plus P4P / 7,0x160 mm	40,20	49,45
26 136	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 3000, do pracy na sucho 5 szt.	434,00	533,82	26 215	SDS-plus P4P / 8,0x110 mm	31,60	38,87
26 137	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, poler. zgr., do pr. na sucho 5 szt.	470,00	578,10	26 216	SDS-plus P4P / 8,0x160 mm	33,50	41,21
26 138	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, poler. wyk., do pr. na sucho 5 szt.	470,00	578,10	26 217	SDS-plus P4P / 8,0x210 mm	40,70	50,06
26 139	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 50, do pracy na mokro 5 szt.	365,00	448,95	26 218	SDS-plus P4P / 8,0x260 mm	53,40	65,68
26 140	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 100, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 219	SDS-plus P4P / 10,0x110 mm	35,30	43,42
26 141	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 200, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 220	SDS-plus P4P / 10,0x160 mm	37,70	46,37
26 142	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 400, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 221	SDS-plus P4P / 10,0x210 mm	48,10	59,16
26 143	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 800, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 222	SDS-plus P4P / 10,0x260 mm	57,80	71,09
26 144	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 1500, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 223	SDS-plus P4P / 10,0x310 mm	68,00	83,64
26 145	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, P 3000, do pracy na mokro 5 szt.	337,00	414,51	26 224	SDS-plus P4P / 10,0x450 mm	126,00	154,98
26 146	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, poler. zgr., do pr. na mokro 5 szt.	365,00	448,95	26 225	SDS-plus P4P / 12,0x160 mm	48,10	59,16
26 147	Pol. tarcze diament. do "szlifierki na mokro" 100 mm, poler. wyk., do pr. na mokro 5 szt.	365,00	448,95	26 226	SDS-plus P4P / 12,0x210 mm	57,80	71,09
26 148	Talerz podporowy do "szlifierki na mokro" do poler. tarcz diament. 100 mm, gwint M14	91,20	112,18	26 227	SDS-plus P4P / 12,0x260 mm	71,70	88,19
26 149	Talerz podporowy do "szlifierki na mokro" do poler. tarcz diament. 100 mm, gwint 5/8"	91,20	112,18	26 228	SDS-plus P4P / 12,0x310 mm	78,90	97,05
26 150	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 24	9,44	11,61	26 229	SDS-plus P4P / 12,0x450 mm	125,00	153,75
26 151	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 36	8,22	10,11	26 230	SDS-plus P4P / 14,0x160 mm	62,70	77,12
26 152	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	5,51	6,78	26 231	SDS-plus P4P / 14,0x210 mm	78,90	97,05
26 153	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	5,21	6,41	26 232	SDS-plus P4P / 14,0x310 mm	115,00	141,45
26 154	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 24	10,30	12,67	26 233	SDS-plus P4P / 14,0x450 mm	146,00	179,58
26 155	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 36	9,18	11,29	26 234	SDS-plus P4P / 16,0x160 mm	99,20	122,02
26 156	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	6,18	7,60	26 235	SDS-plus P4P / 16,0x210 mm	109,00	134,07
26 157	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	5,77	7,10	26 236	SDS-plus P4P / 16,0x310 mm	138,00	169,74
26 158	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 24	20,50	25,22	26 237	SDS-plus P4P / 16,0x310 mm	63,80	78,47
26 159	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 36	18,10	22,26	26 243	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 5 sztuk	45,90	56,46
26 160	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 60	12,00	14,76	26 244	Zestaw wiertel SDS-plus classic, 7 sztuk	76,50	94,10
26 161	Dysk fibrowy z nasypem ceramicznym 180 mm P 80	11,20	13,78	26 245	Zestaw wiertel z chwytem SDS-Plus Pro 4 Premium, 7 części	195,00	239,85
26 166	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 40	18,70	23,00	26 246	Zestaw SDS-plus Pro 4 Premium, 7 sztuk	396,00	487,08
26 167	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 60	18,70	23,00	26 249	SDS-plus P4P / 12x260 mm (10 szt.)	642,00	789,66
26 168	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 115 mm P 80	18,70	23,00	26 268	SDS-plus P4P / 5x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 169	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 40	21,70	26,69	26 269	SDS-plus P4P / 5x160 mm (10 szt.)	285,00	350,55
26 170	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 60	21,70	26,69	26 270	SDS-plus P4P / 6x110 mm (10 szt.)	244,00	300,12
26 171	Tarcza lamelowa z nasypem ceramicznym 125 mm P 80	21,70	26,69	26 271	SDS-plus P4P / 6x160 mm (10 szt.)	264,00	324,72
26 172	SDS-plus classic 5,0x110 mm	3,83	4,71	26 272	SDS-plus P4P / 6x210 mm (10 szt.)	346,00	425,58
26 173	SDS-plus classic 5,0x160 mm	3,93	4,83	26 273	SDS-plus P4P / 8x160 mm (10 szt.)	304,00	373,92
26 174	SDS-plus classic 6,0x110 mm	3,78	4,65	26 274	SDS-plus P4P / 8x210 mm (10 szt.)	366,00	450,18
26 175	SDS-plus classic 6,0x160 mm	3,93	4,83	26 275	SDS-plus P4P / 10x160 mm (10 szt.)	336,00	413,28
26 176	SDS-plus classic 6,0x210 mm	4,03	4,96	26 276	SDS-plus P4P / 10x210 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 177	SDS-plus classic 6,0x260 mm	5,10	6,27	26 277	SDS-plus P4P / 12x160 mm (10 szt.)	427,00	525,21
26 178	SDS-plus classic 6,0x310 mm	6,74	8,29	26 278	SDS-plus P4P / 12x210 mm (10 szt.)	509,00	626,07
26 179	SDS-plus classic 7,0x110 mm	4,03	4,96	26 279	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	46,70	57,44
26 180	SDS-plus classic 7,0x160 mm	4,14	5,09	26 280	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 180, 10 szt.	46,70	57,44
26 181	SDS-plus classic 8,0x110 mm	4,03	4,96	26 281	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 240, 10 szt.	46,70	57,44
26 182	SDS-plus classic 8,0x160 mm	4,39	5,40	26 282	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 320, 10 szt.	46,70	57,44
26 183	SDS-plus classic 8,0x210 mm	5,36	6,59	26 283	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 400, 10 szt.	46,70	57,44
26 184	SDS-plus classic 8,0x260 mm	6,12	7,53	26 284	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	48,80	60,02
26 185	SDS-plus classic 10,0x110 mm	4,70	5,78	26 285	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt.	48,80	60,02
26 186	SDS-plus classic 10,0x160 mm	4,80	5,90	26 286	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	48,80	60,02
26 187	SDS-plus classic 10,0x210 mm	5,87	7,22	26 287	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 60, 10 szt.	89,30	109,84
26 188	SDS-plus classic 10,0x260 mm	6,58	8,09	26 288	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 80, 10 szt.	77,80	95,69
26 189	SDS-plus classic 10,0x310 mm	7,81	9,61	26 289	Pasy bezkońc. z nasypem ceramicznym do RBE 9-60, 30x533 mm, P 120, 10 szt.	65,40	80,44
26 190	SDS-plus classic 10,0x450 mm	16,30	20,05	26 290	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A160 (P 120), 10 szt.	66,40	81,67
26 191	SDS-plus classic 12,0x160 mm	5,61	6,90	26 291	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A65 (P 280), 10 szt.	66,40	81,67
26 192	SDS-plus classic 12,0x210 mm	6,58	8,09	26 292	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A45 (P 400), 10 szt.	66,40	81,67
26 193	SDS-plus classic 12,0x260 mm	7,25	8,92	26 293	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A30 (P 600), 10 szt.	66,40	81,67
26 194	SDS-plus classic 12,0x310 mm	10,70	13,16	26 294	Pasy bezkońc. z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A16 (P 1200), 10 szt.	66,40	81,67

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
26 295	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 9-60, 30x533 mm, A6 (P 2000), 10 szt.	66,40	81,67	26 381	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 13x457 mm	376,00	462,48
26 296	Pasy bezkońcowe z filiseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, zgrubne, 3 szt.	99,70	122,63	26 382	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 19x457 mm	443,00	544,89
26 297	Pasy bezkońcowe z filiseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, ścierne, 3 szt.	99,70	122,63	26 383	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, zgrubne, 5 szt.	43,20	53,14
26 298	Pasy bezkońcowe z filiseliny do RBE 9-60, 30x533 mm, dokładne, 3 szt.	99,70	122,63	26 384	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, średnie, 5 szt.	43,20	53,14
26 299	Taśma filcowa do RBE 9-60, 30x533 mm, miękka, 1 szt.	36,30	44,65	26 386	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 6x457 mm, dokładne, 5 szt.	43,20	53,14
26 300	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	68,60	84,38	26 387	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, zgrubne, 5 szt.	57,20	70,36
26 301	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 180, 10 szt.	68,60	84,38	26 388	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, średnie, 5 szt.	57,20	70,36
26 302	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 240, 10 szt.	68,60	84,38	26 390	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 13x457 mm, dokładne, 5 szt.	57,20	70,36
26 303	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 320, 10 szt.	68,60	84,38	26 391	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, zgrubne, 5 szt.	81,20	99,88
26 304	Pasy bezkońc. z nasyp. z różowego korundu do RBE 12-180, 40x760 mm, P 400, 10 szt.	68,60	84,38	26 392	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, średnie, 5 szt.	81,20	99,88
26 305	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	72,80	89,54	26 394	Pasy bezkońcowe z włókniny do BFE 9-90, 19x457 mm, dokładne, 5 szt.	81,50	100,25
26 306	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	71,40	87,82	26 395	Dysk filcowy do KNS 12-150, 150x5x25,4 mm, miękki	77,00	94,71
26 307	Pasy bezkońc. z nasyp. z korundu cyrkonow. do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	71,40	87,82	26 396	Zdzierak z dwoma wymiennymi pasami ściernymi do profilowania włókniny prasowanej	61,50	75,65
26 308	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 60, 10 szt.	131,00	161,13	26 397	Pasy ścierne 190x30 mm do zdzieraka do profilowania włókniny prasowanej, P 24, 25 szt.	71,50	87,95
26 309	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 80, 10 szt.	115,00	141,45	26 398	Ściereczka z mikrofibry, 380x380 mm, 3 szt.	78,60	96,68
26 310	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do RBE 12-180, 40x760 mm, P 120, 10 szt.	95,80	117,83	26 399	Środek czyszczący-polerujący (wapno wiedeńskie)	60,20	74,05
26 311	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A160 (P 120), 5 szt.	97,20	119,56	26 400	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x3,0x25,4 mm, średnia	90,10	110,82
26 312	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A65 (P 280), 5 szt.	97,20	119,56	26 401	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, dokładna	118,00	145,14
26 313	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A45 (P 400), 5 szt.	94,90	116,73	26 402	Tarcza ścierna z włókniny prasowanej do KNS 12-150, 150x6,0x25,4 mm, średnia	122,00	150,06
26 314	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A30 (P 600), 5 szt.	94,90	116,73	26 405	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A160 (P 120), 5 szt.	143,00	175,89
26 315	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A16 (P 1200), 5 szt.	97,20	119,56	26 406	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A65 (P 280), 5 szt.	143,00	175,89
26 316	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do RBE 12-180, 40x760 mm, A6 (P 2000), 5 szt.	97,20	119,56	26 407	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A45 (P 400), 5 szt.	143,00	175,89
26 319	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, zgrubne, 3 szt.	147,00	180,81	26 408	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A30 (P 600), 5 szt.	143,00	175,89
26 320	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, średnie, 3 szt.	147,00	180,81	26 409	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A16 (P 1200), 5 szt.	143,00	175,89
26 322	Pasy bezkońcowe z włókniny do RBE 12-180, 40x760 mm, dokładne, 3 szt.	147,00	180,81	26 410	Pasy bezkońcowe z Metabo-Pyramid do SE 12-115, 90x100 mm, A6 (P 2000), 5 szt.	143,00	175,89
26 323	Pas bezkońcowy z filcu do RBE 12-180, 40x760 mm, miękki	54,10	66,54	26 413	Osłona ściernic garnkowych 50 mm, gwint 5/8"	154,00	189,42
26 326	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt.	31,60	38,87	26 415	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, zgrubny, 125 mm 5 szt.	337,00	414,51
26 327	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt.	30,90	38,01	26 416	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo - papierowy, średni, 125 mm 5 szt.	337,00	414,51
26 328	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	30,10	37,02	26 418	Talerz podporowy M14 (123 mm)	34,70	42,68
26 329	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt.	30,10	37,02	26 419	Zestaw 4 szt. osprzętu do cięcia płyt	199,00	244,77
26 332	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	32,50	39,98	26 420	Zestaw 4 szt. osprzętu do prac podłogowych i montażowych	153,00	188,19
26 333	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	31,90	39,24	26 460	Ściernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 60	39,50	48,59
26 334	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	31,10	38,25	26 461	Ściernica listkowa "Flexiamant Super Convex CER", ziarno ceramiczne, 125x22x23, P 80	39,50	48,59
26 335	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	31,10	38,25	26 462	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 40 ZK	34,30	42,19
26 337	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 13x457 mm, P 240, 10 szt.	31,10	38,25	26 463	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 60 ZK	34,30	42,19
26 338	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt.	34,10	41,94	26 464	Ściernica listkowa "Flexiamant ZA, Convex", ziarno cyrkonowe, 125x22,23 mm, P 80 ZK	34,30	42,19
26 339	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	32,90	40,47	26 470	Ściernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 40	157,00	193,11
26 340	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt.	32,30	39,73	26 471	Ściernica walcowa listkowa "Flexiamant Super CER", wyg., z.ceram., 125x8x22,23, P 60	157,00	193,11
26 341	Pasy bezkońc. z nasypem z różowego korundu do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt.	32,30	39,73	26 482	Tarcza z włókniny VKS do usuwania b. twardych zadziórów i prac, 125x6x22,23, zgrubne	130,00	159,90
26 344	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt.	34,70	42,68	26 483	Tarcza z włókniny VKS do usuwania b. twardych zadziórów i prac, 125x6x22,23, P 80	130,00	159,90
26 345	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt.	34,20	42,07	26 500	Frez trepanacyjny HSS 12x30 mm	93,60	115,13
26 346	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	33,40	41,08	26 501	Frez trepanacyjny HSS 13x30 mm	93,60	115,13
26 347	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt.	33,40	41,08	26 502	Frez trepanacyjny HSS 14x30 mm	93,60	115,13
26 348	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	35,70	43,91	26 503	Frez trepanacyjny HSS 15x30 mm	101,00	124,23
26 349	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	35,00	43,05	26 504	Frez trepanacyjny HSS 16x30 mm	105,00	129,15
26 350	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	34,50	42,44	26 505	Frez trepanacyjny HSS 17x30 mm	109,00	134,07
26 351	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	34,50	42,44	26 506	Frez trepanacyjny HSS 18x30 mm	109,00	134,07
26 352	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt.	37,40	46,00	26 507	Frez trepanacyjny HSS 19x30 mm	116,00	142,68
26 353	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	36,40	44,77	26 508	Frez trepanacyjny HSS 20x30 mm	119,00	146,37
26 354	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt.	35,70	43,91	26 509	Frez trepanacyjny HSS 21x30 mm	123,00	151,29
26 355	Pasy bezkońc. z nasypem z korundu cyrkon. do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt.	35,70	43,91	26 510	Frez trepanacyjny HSS 22x30 mm	123,00	151,29
26 356	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 40, 10 szt.	49,70	61,13	26 511	Frez trepanacyjny HSS 23x30 mm	142,00	174,66
26 357	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 60, 10 szt.	42,90	52,77	26 512	Frez trepanacyjny HSS 24x30 mm	142,00	174,66
26 358	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 80, 10 szt.	42,90	52,77	26 513	Frez trepanacyjny HSS 25x30 mm	142,00	174,66
26 359	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 6x457 mm, P 120, 10 szt.	42,90	52,77	26 514	Frez trepanacyjny HSS 26x30 mm	142,00	174,66
26 360	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 40, 10 szt.	51,20	62,98	26 515	Frez trepanacyjny HSS 27x30 mm	166,00	204,18
26 361	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 60, 10 szt.	46,00	56,58	26 516	Frez trepanacyjny HSS 28x30 mm	169,00	207,87
26 362	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 80, 10 szt.	46,00	56,58	26 517	Frez trepanacyjny HSS 29x30 mm	172,00	211,56
26 363	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 13x457 mm, P 120, 10 szt.	46,00	56,58	26 518	Frez trepanacyjny HSS 30x30 mm	176,00	216,48
26 364	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 40, 10 szt.	54,70	67,28	26 519	Frez trepanacyjny HSS 31x30 mm	180,00	221,40
26 365	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 60, 10 szt.	47,50	58,43	26 520	Frez trepanacyjny HSS 32x30 mm	184,00	226,32
26 366	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 80, 10 szt.	47,50	58,43	26 521	Frez trepanacyjny HSS 12x55 mm	128,00	157,44
26 367	Pasy bezkońcowe z nasypem ceramicznym do BFE 9-90, 19x457 mm, P 120, 10 szt.	47,50	58,43	26 522	Frez trepanacyjny HSS 13x55 mm	128,00	157,44
26 368	Tarcza z włókniny prasowanej 125x6,0x22,23 mm do WE 14-125 INOX Plus	130,00	159,90	26 523	Frez trepanacyjny HSS 14x55 mm	128,00	157,44
26 369	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, zgrubny, 125 mm	75,00	92,25	26 524	Frez trepanacyjny HSS 15x55 mm	135,00	166,05
26 370	Lamelowy talerz szlifierski, włókninowo-papierowy, średni, 125 mm	75,00	92,25	26 525	Frez trepanacyjny HSS 16x55 mm	150,00	184,50
26 371	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A160 (P 120), 5 szt.	131,00	161,13	26 526	Frez trepanacyjny HSS 17x55 mm	154,00	189,42
26 372	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A65 (P 280), 5 szt.	131,00	161,13	26 527	Frez trepanacyjny HSS 18x55 mm	154,00	189,42
26 373	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A45 (P 400), 5 szt.	131,00	161,13	26 528	Frez trepanacyjny HSS 19x55 mm	172,00	211,56
26 374	Krażek ścierny na rzep Metabo-Pyramid, 125 mm, A30 (P 600), 5 szt.	131,00	161,13	26 529	Frez trepanacyjny HSS 20x55 mm	180,00	221,40
26 375	Krażek ścierny na rzep z włókniny prasowanej, 125 mm, dokładny, (P 120), 5 szt.	115,00	141,45	26 530	Frez trepanacyjny HSS 21x55 mm	187,00	230,01
26 376	Taśma samoprzylepna ochronna ze stali nierdzewnej 2500x40x1,5 mm	174,00	214,02	26 531	Frez trepanacyjny HSS 22x55 mm	187,00	230,01
26 377	Aerozol do pielęgnacji stali szlachetnej (400 ml)	66,80	82,16	26 532	Frez trepanacyjny HSS 23x55 mm	199,00	244,77
26 379	Ramię podporowe do pasa bezkońc. do BFE 9-90 do pasów 6x457 mm i 13x457 mm	376,00	462,48	26 533	Frez trepanacyjny HSS 24x55 mm	206,00	253,38
26 380	Ramię podporowe do pasa bezkońcowego do BFE 9-90 do pasa 6x457 mm	376,00	462,48	26 534	Frez trepanacyjny HSS 25x55 mm	214,00	263,22

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
26 535	Frez trepanacyjny HSS 26x55 mm	214,00	263,22	26 655	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 180, 25 szt.	290,00	356,70
26 536	Frez trepanacyjny HSS 27x55 mm	237,00	291,51	26 656	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 220, 25 szt.	290,00	356,70
26 537	Frez trepanacyjny HSS 28x55 mm	244,00	300,12	26 662	Talerz szlifierski z mocowaniem na rzep (do LSV)	199,00	244,77
26 538	Frez trepanacyjny HSS 29x55 mm	251,00	308,73	26 664	Napędowy walek giętki do szlifierki przegubowej	329,00	404,67
26 539	Frez trepanacyjny HSS 30x55 mm	258,00	317,34	26 665	Przedłużenie do szlifierki przegubowej (72x550 mm)	399,00	490,77
26 540	Frez trepanacyjny HSS 31x55 mm	271,00	333,33	26 699	Zestaw bitów diamentowych BitPack (PZ 2, TX 20, TX 25) w etui	43,90	54,00
26 541	Frez trepanacyjny HSS 32x55 mm	282,00	346,86	26 700	32-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	88,80	109,22
26 542	Frez trepanacyjny HSS rapid cut 14x30mm	112,00	137,76	26 701	26-cz. zestaw końcówek wkrętakowych, nasadek, przedłużka i grzechotka Promotion	140,00	172,20
26 543	Frez trepanacyjny HSS rapid cut 18x30mm	133,00	163,59	26 702	Zestaw bitów Promotion 56 szt.	143,00	175,89
26 544	Frez trepanacyjny HSS rapid cut 22x30mm	147,00	180,81	26 703	15-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	54,00	66,42
26 545	Frez trepanacyjny HSS rapid cut 26x30mm	171,00	210,33	26 704	71-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	172,00	211,56
26 546	Zestaw frezów trepanacyjnych HSS rapid cut 14 mm / 18 mm / 22 mm	409,00	503,07	26 705	8-częściowy zestaw wiertel Promotion do drewna	31,00	38,13
26 571	Frez trepanacyjny HM 14x55 mm	221,00	271,83	26 706	8-częściowy zestaw wiertel Promotion do kamienia	31,00	38,13
26 572	Frez trepanacyjny HM 15x55 mm	221,00	271,83	26 707	55-częściowy, prom. zestaw osprzętowy (wiertła do metalu, kamienia, drewna) w walizce	158,00	194,34
26 573	Frez trepanacyjny HM 16x55 mm	221,00	271,83	26 708	86-cz. zest. wiertel do metalu, kamienia, drewna oraz bity, klucze nasad., wiertła piórowe	160,00	196,80
26 574	Frez trepanacyjny HM 17x55 mm	221,00	271,83	26 709	32-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	76,50	94,10
26 575	Frez trepanacyjny HM 18x55 mm	221,00	271,83	26 710	29-częściowy zestaw końcówek wkrętakowych Promotion	67,00	82,41
26 576	Frez trepanacyjny HM 19x55 mm	221,00	271,83	26 730	Kolnierz odsysający CED 125 do cięcia	503,00	618,69
26 577	Frez trepanacyjny HM 20x55 mm	221,00	271,83	26 731	Kolnierz odsysający CED 125 Plus do cięcia	665,00	817,95
26 578	Frez trepanacyjny HM 21x55 mm	221,00	271,83	26 732	Kolnierz odsysający GED 125 Plus do szlifowania powierzchni	255,00	313,65
26 579	Frez trepanacyjny HM 22x55 mm	221,00	271,83	26 733	Zamienna obejma szcztokowa do GED 125	73,40	90,28
26 580	Frez trepanacyjny HM 23x55 mm	221,00	271,83	26 734	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 120 mm / 590 mm	115,00	141,45
26 581	Frez trepanacyjny HM 24x55 mm	221,00	271,83	26 735	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 140 mm / 590 mm	129,00	158,67
26 582	Frez trepanacyjny HM 25x55 mm	221,00	271,83	26 736	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 160 mm / 590 mm	145,00	178,35
26 583	Frez trepanacyjny HM 26x55 mm	221,00	271,83	26 737	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 100 mm / 400 mm	64,00	78,72
26 584	Frez trepanacyjny HM 27x55 mm	228,00	280,44	26 738	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 120 mm / 590 mm	89,00	109,47
26 585	Frez trepanacyjny HM 28x55 mm	228,00	280,44	26 739	Mieszadło RS-R3 prawoskrętne 140 mm / 590 mm	96,00	118,08
26 586	Frez trepanacyjny HM 29x55 mm	228,00	280,44	26 741	Mieszadło łopatkowe RB 4 120 mm / 590 mm	79,00	97,17
26 587	Frez trepanacyjny HM 30x55 mm	228,00	280,44	26 742	Mieszadło tarczowe z łopatkami SR 12 120 mm / 590 mm	89,00	109,47
26 588	Frez trepanacyjny HM 31x55 mm	245,00	301,35	26 743	Mieszadło tarczowe z łopatkami SR 12 140 mm / 590 mm	132,00	162,36
26 589	Frez trepanacyjny HM 32x55 mm	245,00	301,35	26 744	Mieszadło lewoskrętne RS-L2 80 mm / 400 mm	38,00	46,74
26 590	Frez trepanacyjny HM 33x55 mm	245,00	301,35	26 745	Mieszadło lewoskrętne RS-L2 120 mm / 590 mm	82,00	100,86
26 591	Frez trepanacyjny HM 34x55 mm	251,00	308,73	26 996	Adapter do podłączenia odkurzacza do szlifierek 35 mm, FSR, FSX, FMS	24,70	30,38
26 592	Frez trepanacyjny HM 35x55 mm	251,00	308,73	27 001	Piła otwornica PIONIER 25/60 mm z gwintem M16	134,00	164,82
26 593	Frez trepanacyjny HM 36x55 mm	272,00	334,56	27 002	Piła otwornica PIONIER 30/60 mm z gwintem M16	146,00	179,58
26 594	Frez trepanacyjny HM 37x55 mm	272,00	334,56	27 003	Piła otwornica PIONIER 35/60 mm z gwintem M16	155,00	190,65
26 595	Frez trepanacyjny HM 38x55 mm	281,00	345,63	27 004	Piła otwornica PIONIER 40/60 mm z gwintem M16	225,00	276,75
26 596	Frez trepanacyjny HM 39x55 mm	281,00	345,63	27 005	Piła otwornica PIONIER 50/60 mm z gwintem M16	187,00	230,01
26 597	Frez trepanacyjny HM 40x55 mm	289,00	355,47	27 006	Piła otwornica PIONIER 60/60 mm z gwintem M16	205,00	252,15
26 598	Frez trepanacyjny HM 45x55 mm	335,00	412,05	27 007	Piła otwornica PIONIER 63/60 mm z gwintem M16	291,00	357,93
26 599	Frez trepanacyjny HM 50x55 mm	380,00	467,40	27 008	Piła otwornica PIONIER 65/60 mm z gwintem M16	228,00	280,44
26 600	Adapter chwyt Weldon/Fein	275,00	338,25	27 009	Piła otwornica PIONIER 68/60 mm z gwintem M16	301,00	370,23
26 602	Chwyt przemysłowy	556,00	683,88	27 010	Piła otwornica PIONIER 74/60 mm z gwintem M16	417,00	512,91
26 603	Chwyt przemysłowy MK3	316,00	388,68	27 012	Piła otwornica PIONIER 80/60 mm z gwintem M16	448,00	551,04
26 604	System wymiany narzędzi Quick	740,00	910,20	27 037	Uchwyt SW 11	155,00	190,65
26 606	Uniwersalny spray do cięcia (400 ml)	66,90	82,29	27 038	Uchwyt SDS-Plus-M16	149,00	183,27
26 607	Oslona urobku	112,00	137,76	27 039	Uchwyt SDS-Plus-M16	176,00	216,48
26 608	Krótki trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych	52,10	64,08	27 040	Wiertło centrujące 8x130 mm	31,70	38,99
26 609	Długi trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych	61,90	76,14	27 042	Łącznik SDS-Plus M16 220 mm	177,00	217,71
26 610	Trzpień centrujący do frezów trepanacyjnych HM 70-100 mm	56,40	69,37	27 043	Łącznik SDS-Plus M16 105 mm	128,00	157,44
26 611	Adapter na uchwyt	104,00	127,92	27 075	Złączka	66,50	81,80
26 614	Frez trepanacyjny HM 60x55 mm	560,00	688,80	27 094	Wiertła HSS-G w kasecie; 6 szt. (2-3-4-5-6-8 mm)	47,10	57,93
26 616	Frez trepanacyjny HM 70x55 mm	747,00	918,81	27 096	Wiertła HSS-G w kasecie; 13 szt.	71,00	87,33
26 618	Frez trepanacyjny HM 80x55 mm	898,00	1104,54	27 097	Wiertła HSS-G w kasecie; 19 szt.	192,00	236,16
26 620	Frez trepanacyjny HM 90x55 mm	1163,00	1430,49	27 098	Wiertła HSS-G w kasecie; 25 szt.	375,00	461,25
26 622	Frez trepanacyjny HM 100x55 mm	1478,00	1817,94	27 104	Trzpień ustalający	29,30	36,04
26 623	Zestaw frezów trepanacyjnych 3 szt., chwyt Weldon, Ø 14/18/22 - długość 30 mm	383,00	471,09	27 107	Ścisk	139,00	170,97
26 624	Zestaw frezów trepanacyjnych 6 szt., chwyt Weldon, Ø 14/16/18/20/22/26 - dl. 30 mm	704,00	865,92	27 111	Komplet wiertel do drewna CV, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84
26 625	Adapter do gwintowników M10	152,00	186,96	27 112	Komplet wiertel do metalu HSS-G, chwyt sześciokątny, 5-częściowy (3/4/5/6/8 mm)	89,30	109,84
26 626	Adapter do gwintowników M12	152,00	186,96	27 115	Wiertło-świder do drewna 6x230x155 mm	29,10	35,79
26 627	Adapter do gwintowników M16	152,00	186,96	27 116	Wiertło-świder do drewna 7x230x155 mm	30,00	36,90
26 641	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 40	99,00	121,77	27 119	Wiertła HSS-CO w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	66,10	81,30
26 642	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 60	99,00	121,77	27 120	Wiertła HSS-CO w kasecie (13 szt.)	115,00	141,45
26 643	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 80	99,00	121,77	27 121	Wiertła HSS-CO w kasecie (19 szt.)	291,00	357,93
26 644	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 100	89,00	109,47	27 122	Wiertła HSS-CO w kasecie (25 szt.)	627,00	771,21
26 645	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 120	89,00	109,47	27 124	Wiertło-świder do drewna 8x230x155 mm	30,60	37,64
26 646	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 150	89,00	109,47	27 125	Wiertło-świder do drewna 10x230x155 mm	32,10	39,48
26 647	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 180	89,00	109,47	27 126	Wiertło-świder do drewna 12x230x155 mm	34,00	41,82
26 648	Arkusze szlifierski samoprzyczepny, 25 otworów „professional”, śr. 225 mm, P 220	89,00	109,47	27 127	Wiertło-świder do drewna 14x230x155 mm	35,10	43,17
26 649	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 40, 25 szt.	360,00	442,80	27 128	Wiertło-świder do drewna 16x230x155 mm	40,10	49,32
26 650	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 60, 25 szt.	330,00	405,90	27 129	Wiertło-świder do drewna 18x230x155 mm	45,10	55,47
26 651	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 80, 25 szt.	300,00	369,00	27 130	Wiertło-świder do drewna 20x230x155 mm	50,80	62,48
26 652	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 100, 25 szt.	290,00	356,70	27 131	Wiertło-świder do drewna 22x230x155 mm	55,40	68,14
26 653	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 120, 25 szt.	295,00	362,85	27 132	Wiertło-świder do drewna 24x230x155 mm	61,40	75,52
26 654	Arkusze szlifierski samoprzy., wielootworowy „professional”, śr. 225 mm, P 150, 25 szt.	290,00	356,70	27 133	Wiertło-świder do drewna 26x230x155 mm	67,70	83,27

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 134	Wiertło-świder do drewna 28×230×155 mm	80,30	98,77	27 324	Wiertło piórowe do drewna 28×160 mm	12,90	15,87
27 135	Wiertło-świder do drewna 30×230×155 mm	95,50	117,47	27 325	Wiertło piórowe do drewna 30×160 mm	14,50	17,84
27 136	Wiertło-świder do drewna 32×230×155 mm	111,00	136,53	27 326	Wiertło piórowe do drewna 32×160 mm	15,60	19,19
27 137	Wiertło-świder do drewna 8×460×385 mm	36,20	44,53	27 327	Wiertło piórowe do drewna 36×160 mm	17,70	21,77
27 138	Wiertło-świder do drewna 10×460×385 mm	39,60	48,71	27 328	Wiertło piórowe do drewna 38×160 mm	19,90	24,48
27 139	Wiertło-świder do drewna 12×460×385 mm	42,80	52,64	27 329	Przedłużka do wiertel piórowych do drewna	49,20	60,52
27 140	Wiertło-świder do drewna 14×460×385 mm	52,20	64,21	27 330	Wiertło szalunkowe HSS 6×400 mm	43,50	53,51
27 141	Wiertło-świder do drewna 16×460×385 mm	61,40	75,52	27 331	Wiertło szalunkowe HSS 8×400 mm	44,70	54,98
27 142	Wiertło-świder do drewna 18×460×385 mm	70,60	86,84	27 332	Wiertło szalunkowe HSS 10×400 mm	53,20	65,44
27 143	Wiertło-świder do drewna 20×460×385 mm	81,10	99,75	27 333	Wiertło szalunkowe HSS 12×400 mm	66,50	81,80
27 144	Wiertło-świder do drewna 22×460×385 mm	90,10	110,82	27 334	Wiertło szalunkowe HSS 14×400 mm	81,40	100,12
27 145	Wiertło-świder do drewna 24×460×385 mm	98,30	120,91	27 335	Wiertło szalunkowe HSS 16×400 mm	101,00	124,23
27 146	Wiertło-świder do drewna 26×460×385 mm	106,00	130,38	27 336	Wiertło szalunkowe HSS 18×400 mm	119,00	146,37
27 147	Wiertło-świder do drewna 28×460×385 mm	114,00	140,22	27 337	Wiertło szalunkowe HSS 20×400 mm	136,00	167,28
27 148	Wiertło-świder do drewna 30×460×385 mm	128,00	157,44	27 338	Wiertło szalunkowe HSS 22×400 mm	198,00	243,54
27 150	Wiertło-świder do drewna 32×460×385 mm	147,00	180,81	27 339	Wiertło do drewna CV 18×130×180 mm	42,80	52,64
27 151	19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-R	33,10	40,71	27 340	Wiertło do drewna CV 20×140×200 mm	58,50	71,96
27 152	25-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-R	61,00	75,03	27 354	Koziol mocujący	158,00	194,34
27 153	19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-G	65,10	80,07	27 360	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M14	51,20	62,98
27 154	25-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-G	125,00	153,75	27 361	Rękojeść Metabo Vibratech (MVT) dla gwintu M8	51,20	62,98
27 156	19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-TIN	56,80	69,86	27 362	Uchwyt wielopozycyjny do rękojeści pomocniczej (do modeli od W 9- do WE 14-...)	55,10	67,77
27 157	19-częściowy, promocyjny zestaw wiertel HSS-CO	133,00	163,59	27 389	Wiertło HM do betonu "pro" 9×120×70 mm	16,50	20,30
27 158	Wiertła HSS-R w kasecie (10 szt.) (1-2-3-4-5-6-8-9-10 mm)	42,50	52,28	27 391	Wiertło HM do betonu "pro" 10×120×70 mm	19,00	23,37
27 159	Wiertła HSS-R w kasecie (25 szt.)	144,00	177,12	27 392	Wiertło HM do betonu "pro" 11×150×90 mm	23,10	28,41
27 160	Wiertła HSS-R w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	20,60	25,34	27 393	Wiertło HM do betonu "pro" 12×150×90 mm	24,10	29,64
27 161	Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	31,80	39,11	27 394	Wiertło HM do betonu "pro" 13×150×90 mm	32,40	39,85
27 162	Wiertła HSS-R w kasecie (13 szt.)	42,80	52,64	27 395	Wiertło HM do betonu "pro" 14×150×90 mm	35,60	43,79
27 164	Wiertła HSS-R w kasecie (19 szt.)	65,30	80,32	27 396	Wiertło HM do betonu "pro" 15×150×90 mm	39,60	48,71
27 171	Wiertła HSS-TIN w kasecie (6 szt.) (2-3-4-5-6-8 mm)	40,50	49,82	27 399	Wiertło HM do betonu "pro" 16×150×90 mm	52,50	64,58
27 173	Wiertła HSS-TIN w kasecie (19 szt.)	179,00	220,17	27 401	Wiertło szalunkowe HSS 8×600 mm	47,80	58,79
27 174	Wiertła HSS-R w kasecie (36 szt.), zestaw promocyjny	64,40	79,21	27 402	Wiertło szalunkowe HSS 10×600 mm	56,70	69,74
27 176	Wiertła HSS-TIN w kasecie (13 szt.)	68,40	84,13	27 403	Wiertło szalunkowe HSS 12×600 mm	70,30	86,47
27 179	Wiertła w kasecie (9 szt.) metal-kamień-drewno (3x5-6-8 mm)	41,80	51,41	27 404	Wiertło szalunkowe HSS 14×600 mm	84,70	104,18
27 180	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	43,90	54,00	27 405	Wiertło szalunkowe HSS 16×600 mm	107,00	131,61
27 181	Wiertła HM do betonu "pro" w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	65,30	80,32	27 409	Wiertło HM do betonu "pro" 18×160×95 mm	61,10	75,15
27 182	Wiertła HM do betonu "classic" w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	73,30	90,16	27 410	Wiertło HM do betonu "pro" 20×160×95 mm	70,00	86,10
27 185	Wiertła uniwersalne w kasecie (4 szt.) (5-6-8-10 mm)	72,60	89,30	27 421	Wiertło HM do betonu "pro" 5×150×105 mm	14,00	17,22
27 190	Wiertła w okrągłym pudełku (18 szt.) metal-kamień-drewno (6x3-4-5-6-8-10 mm)	64,90	79,83	27 423	Wiertło HM do betonu "pro" 6×150×105 mm	15,30	18,82
27 191	Wiertła HSS TIN w kasecie (25 szt.)	336,00	413,28	27 426	Wiertło HM do betonu "pro" 8×200×135 mm	20,60	25,34
27 192	Wiertła HM do muru w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	28,40	34,93	27 427	Wiertło HM do betonu "pro" 10×200×135 mm	29,40	36,16
27 193	Wiertła HM do muru w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	46,30	56,95	27 428	Wiertło HM do betonu "pro" 12×200×135 mm	32,10	39,48
27 200	Wiertła CV do drewna w kasecie (5 szt.) (4-5-6-8-10 mm)	35,10	43,17	27 429	Wiertło HM do betonu "pro" 14×200×135 mm	39,00	47,97
27 202	Wiertła CV do drewna w kasecie (8 szt.) (3-4-5-6-7-8-9-10 mm)	55,40	68,14	27 430	Wiertło HSS-CO 1,0×34×12 mm (2 szt.)	13,30	16,36
27 224	Wiertło HM do betonu "pro" 4,0×85×50 mm	10,30	12,67	27 431	Wiertło HSS-CO 1,5×40×18 mm (2 szt.)	11,80	14,51
27 225	Wiertło HM do betonu "pro" 5,0×85×40 mm	10,30	12,67	27 432	Wiertło HSS-CO 2,0×49×24 mm (2 szt.)	11,80	14,51
27 226	Wiertło HM do betonu "pro" 5,5×85×50 mm	10,80	13,28	27 433	Wiertło HSS-CO 2,5×57×30 mm (2 szt.)	13,30	16,36
27 227	Wiertło HM do betonu "pro" 6×100×55 mm	9,95	12,24	27 435	Wiertło HSS-CO 3,0×61×33 mm (2 szt.)	13,30	16,36
27 228	Wiertło HM do betonu "pro" 6,5×100×55 mm	10,30	12,67	27 436	Wiertło HSS-CO 3,2×65×36 mm (2 szt.)	14,50	17,84
27 229	Wiertło HM do betonu "pro" 7×100×55 mm	11,20	13,78	27 437	Wiertło HSS-CO 3,3×65×36 mm (2 szt.)	16,50	20,30
27 230	Wiertło HM do betonu "pro" 8×120×70 mm	13,30	16,36	27 438	Wiertło HSS-CO 3,5×70×39 mm (2 szt.)	15,00	18,45
27 240	Uchwyt Futuro Plus Quick 1-13 mm do akumulatorów z systemem Quick	244,00	300,12	27 439	Wiertło HSS-CO 4,0×75×43 mm (2 szt.)	15,60	19,19
27 241	Uchwyt na bity Quick do akumulatorów z systemem Quick	148,00	182,04	27 440	Wiertło HSS-CO 4,1×75×43 mm	10,30	12,67
27 242	Przystawka kątowna do wiercenia i wkręcania do wiertarko-wkrętarek serii L, LT, LTX	279,00	343,17	27 441	Wiertło HSS-CO 4,2×75×43 mm	10,30	12,67
27 243	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 4×65 mm	20,30	24,97	27 442	Wiertło HSS-CO 4,5×80×47 mm	10,30	12,67
27 244	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 5×65 mm	20,30	24,97	27 443	Wiertło HSS-CO 4,8×86×52 mm	10,30	12,67
27 245	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 6×65 mm	22,20	27,31	27 444	Wiertło HSS-CO 5,0×86×52 mm	10,30	12,67
27 246	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 8×70 mm	29,40	36,16	27 445	Wiertło HSS-CO 5,1×86×52 mm	14,50	17,84
27 247	Wiertło HM do szkła i płytek ceramicznych 10×80 mm	37,90	46,62	27 446	Wiertło HSS-CO 5,2×86×52 mm	14,50	17,84
27 256	Przystawka Power X3	799,00	982,77	27 447	Wiertło HSS-CO 5,5×93×57 mm	12,90	15,87
27 259	Uchwyt Futuro Plus Quick H1 1-10 mm (do BS 14.4 LT Quick, BS 18 LTX Quick)	117,00	143,91	27 448	Wiertło HSS-CO 6,0×93×57 mm	12,90	15,87
27 261	Przystawka kątowna Quick (do PowerMaxx Quick)	153,00	188,19	27 449	Wiertło HSS-CO 6,5×101×63 mm	16,90	20,79
27 265	Ładowarka ASC Ultra 14,4-36 V (Do akumulatorów 14,4-36 V)	512,00	629,76	27 450	Wiertło HSS-CO 6,8×109×69 mm	20,60	25,34
27 311	Wiertło piórowe do drewna 8×160 mm	6,79	8,35	27 451	Wiertło HSS-CO 7,0×109×69 mm	17,70	21,77
27 312	Wiertło piórowe do drewna 10×160 mm	7,09	8,72	27 452	Wiertło HSS-CO 7,5×109×69 mm	21,10	25,95
27 313	Wiertło piórowe do drewna 12×160 mm	7,50	9,23	27 454	Wiertło HSS-CO 8,0×117×75 mm	21,10	25,95
27 314	Wiertło piórowe do drewna 13×160 mm	7,50	9,23	27 455	Wiertło HSS-CO 8,2×117×75 mm	28,90	35,55
27 315	Wiertło piórowe do drewna 14×160 mm	7,50	9,23	27 456	Wiertło HSS-CO 8,5×117×75 mm	24,40	30,01
27 316	Wiertło piórowe do drewna 16×160 mm	8,78	10,80	27 457	Wiertło HSS-CO 9,0×125×81 mm	28,20	34,69
27 317	Wiertło piórowe do drewna 18×160 mm	9,29	11,43	27 458	Wiertło HSS-CO 9,5×125×81 mm	30,00	36,90
27 318	Wiertło piórowe do drewna 19×160 mm	9,64	11,86	27 459	Wiertło HSS-CO 10,0×133×87 mm	31,70	38,99
27 319	Wiertło piórowe do drewna 20×160 mm	9,64	11,86	27 460	Wiertło HSS-CO 10,2×133×87 mm	53,80	66,17
27 320	Wiertło piórowe do drewna 22×160 mm	9,95	12,24	27 461	Wiertło HSS-CO 10,5×133×87 mm	49,60	61,01
27 321	Wiertło piórowe do drewna 24×160 mm	10,80	13,28	27 462	Wiertło HSS-CO 11,0×142×94 mm	49,60	61,01
27 322	Wiertło piórowe do drewna 25×160 mm	11,20	13,78	27 463	Wiertło HSS-CO 11,5×142×94 mm	52,20	64,21
27 323	Wiertło piórowe do drewna 26×160 mm	11,80	14,51	27 464	Wiertło HSS-CO 12,0×151×101 mm	52,20	64,21

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 465	Wiertło HSS-CO 12,5×151×101 mm	61,90	76,14	27 659	Wiertło HM do betonu "classic" 15×160×95 mm	28,70	35,30
27 466	Wiertło HSS-CO 13,0×151×101 mm	61,90	76,14	27 661	Wiertło HM do betonu "classic" 16×150×95 mm	31,40	38,62
27 467	Wiertło HM do muru 3×60×30 mm	4,85	5,97	27 662	Wiertło HM do betonu "classic" 18×160×95 mm	39,50	48,59
27 468	Wiertło HM do muru 4×75×40 mm	5,00	6,15	27 664	Wiertło HM do betonu "classic" 20×160×95 mm	49,50	60,89
27 469	Wiertło HM do muru 5×85×50 mm	5,00	6,15	27 665	Wiertło HM do betonu "classic" 5×150×90 mm	10,00	12,30
27 470	Wiertło HM do muru 5,5×85×50 mm	5,31	6,53	27 675	Wiertło HM do betonu "classic" 6×150×90 mm	11,70	14,39
27 471	Wiertło HM do muru 6×100×55 mm	5,31	6,53	27 679	Wiertło HM do betonu "classic" 8×200×150 mm	15,30	18,82
27 473	Wiertło HM do muru 7×100×60 mm	5,87	7,22	27 680	Wiertło uniwersalne HM 4×85×50 mm	12,80	15,74
27 474	Wiertło HM do muru 8×120×70 mm	6,79	8,35	27 681	Wiertło uniwersalne HM 5×85×50 mm	13,10	16,11
27 476	Wiertło HM do muru 10×120×70 mm	8,78	10,80	27 682	Wiertło uniwersalne HM 5,5×85×50 mm	16,40	20,17
27 478	Wiertło HM do muru 12×150×85 mm	11,80	14,51	27 683	Wiertło uniwersalne HM 6×100×60 mm	13,30	16,36
27 480	Wiertło HM do muru 14×150×95 mm	13,30	16,36	27 684	Wiertło uniwersalne HM 6×150×90 mm	17,60	21,65
27 487	Wiertło HM do muru 6×150×85 mm	7,50	9,23	27 687	Wiertło uniwersalne HM 7×100×60 mm	18,10	22,26
27 490	Wiertło HM do muru 6×200×135 mm	9,29	11,43	27 688	Wiertło uniwersalne HM 8×120×80 mm	14,30	17,59
27 491	Wiertło HM do muru 8×200×135 mm	9,29	11,43	27 689	Wiertło uniwersalne HM 8×250×200 mm	20,10	24,72
27 492	Wiertło HM do muru 10×200×135 mm	11,20	13,78	27 691	Wiertło uniwersalne HM 10×120×80 mm	17,70	21,77
27 493	Wiertło HM do muru 12×200×135 mm	12,30	15,13	27 692	Wiertło uniwersalne HM 10×250×200 mm	22,30	27,43
27 514	6-każne wiertło do metalu 2 mm	15,90	19,56	27 693	Wiertło uniwersalne HM 12×150×90 mm	24,60	30,26
27 515	6-każne wiertło do metalu 3 mm	15,90	19,56	27 694	Wiertło uniwersalne HM 12×250×200 mm	33,40	41,08
27 516	6-każne wiertło do metalu 4 mm	16,70	20,54	27 695	Wiertło uniwersalne HM 14×250×200 mm	45,80	56,33
27 517	6-każne wiertło do metalu 5 mm	17,40	21,40	27 696	Wiertło uniwersalne HM 3x70 mm	14,50	17,84
27 518	6-każne wiertło do metalu 6 mm	18,20	22,39	27 697	Wiertło HM do betonu "classic" 10×200×150 mm	17,30	21,28
27 519	6-każne wiertło do metalu 8 mm	18,90	23,25	27 698	Wiertło HM do betonu "classic" 12×200×150 mm	19,40	23,86
27 522	6-każne wiertło do drewna 2 mm	15,90	19,56	27 699	Wiertło HM do betonu "classic" 14×200×150 mm	34,30	42,19
27 523	6-każne wiertło do drewna 3 mm	15,90	19,56	27 700	Wiertło HSS-R 1,0×34×12 mm (10 szt.)	10,40	12,79
27 524	6-każne wiertło do drewna 4 mm	16,70	20,54	27 701	Wiertło HSS-R 1,1×36×14 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 525	6-każne wiertło do drewna 5 mm	17,40	21,40	27 702	Wiertło HSS-R 1,2×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 526	6-każne wiertło do drewna 6 mm	18,20	22,39	27 703	Wiertło HSS-R 1,3×38×16 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 527	6-każne wiertło do drewna 8 mm	18,90	23,25	27 704	Wiertło HSS-R 1,4×40×18 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 528	6-każne wiertło do drewna 10 mm	19,50	23,99	27 705	Wiertło HSS-R 1,5×40×18 mm (10 szt.)	12,30	15,13
27 534	Wiertło diamentowe (koronkowe) 5 mm z szablonem do wiercenia	89,00	109,47	27 706	Wiertło HSS-R 1,6×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 535	Wiertło diamentowe (koronkowe) 6 mm z szablonem do wiercenia	92,30	113,53	27 707	Wiertło HSS-R 1,7×43×20 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 536	Wiertło diamentowe (koronkowe) 7 mm z szablonem do wiercenia	95,50	117,47	27 708	Wiertło HSS-R 1,8×46×22 mm (10 szt.)	15,20	18,70
27 537	Wiertło diamentowe (koronkowe) 8 mm z szablonem do wiercenia	102,00	125,46	27 709	Wiertło HSS-R 1,9×46×22 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 538	Wiertło diamentowe (koronkowe) 10 mm z szablonem do wiercenia	105,00	129,15	27 710	Wiertło HSS-R 2,0×49×24 mm (10 szt.)	13,00	15,99
27 539	Wiertło diamentowe (koronkowe) 12 mm z szablonem do wiercenia	114,00	140,22	27 711	Wiertło HSS-R 2,1×49×24 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 579	Wiertło-sednik do drewna 10×90 mm	20,30	24,97	27 712	Wiertło HSS-R 2,2×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 580	Wiertło-sednik do drewna 12×90 mm	21,10	25,95	27 713	Wiertło HSS-R 2,3×53×27 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 581	Wiertło-sednik do drewna 14×90 mm	21,90	26,94	27 714	Wiertło HSS-R 2,4×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 582	Wiertło-sednik do drewna 15×90 mm	22,20	27,31	27 715	Wiertło HSS-R 2,5×57×30 mm (10 szt.)	13,30	16,36
27 583	Wiertło-sednik do drewna 16×90 mm	23,70	29,15	27 716	Wiertło HSS-R 2,6×57×30 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 584	Wiertło-sednik do drewna 18×90 mm	24,40	30,01	27 717	Wiertło HSS-R 2,7×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 585	Wiertło-sednik do drewna 20×90 mm	25,20	31,00	27 718	Wiertło HSS-R 2,8×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 586	Wiertło-sednik do drewna 22×90 mm	26,30	32,35	27 719	Wiertło HSS-R 2,9×61×33 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 587	Wiertło-sednik do drewna 24×90 mm	29,40	36,16	27 720	Wiertło HSS-R 3,0×61×33 mm (10 szt.)	12,40	15,23
27 588	Wiertło-sednik do drewna 25×90 mm	30,00	36,90	27 721	Wiertło HSS-R 3,1×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79
27 589	Wiertło-sednik do drewna 26×90 mm	30,60	37,64	27 722	Wiertło HSS-R 3,2×65×36 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 590	Wiertło-sednik do drewna 28×90 mm	32,40	39,85	27 723	Wiertło HSS-R 3,3×65×36 mm (10 szt.)	16,90	20,79
27 591	Wiertło-sednik do drewna 30×90 mm	35,10	43,17	27 724	Wiertło HSS-R 3,4×70×39 mm (10 szt.)	19,00	23,37
27 592	Wiertło-sednik do drewna 32×90 mm	36,60	45,02	27 725	Wiertło HSS-R 3,5×70×39 mm (10 szt.)	15,30	18,82
27 593	Wiertło-sednik do drewna 34×90 mm	40,10	49,32	27 726	Wiertło HSS-R 3,6×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 594	Wiertło-sednik do drewna 35×90 mm	41,40	50,92	27 727	Wiertło HSS-R 3,7×70×39 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 595	Wiertło-sednik do drewna 36×90 mm	41,70	51,29	27 728	Wiertło HSS-R 3,8×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 596	Wiertło-sednik do drewna 38×90 mm	44,10	54,24	27 729	Wiertło HSS-R 3,9×75×43 mm (10 szt.)	21,50	26,45
27 597	Wiertło-sednik do drewna 40×90 mm	45,90	56,46	27 730	Wiertło HSS-R 4,0×75×43 mm (10 szt.)	15,10	18,57
27 598	Wiertło-sednik do drewna 45×90 mm	56,60	69,62	27 731	Wiertło HSS-R 4,1×75×43 mm (10 szt.)	22,20	27,31
27 599	Wiertło-sednik do drewna 50×90 mm	63,80	78,47	27 732	Wiertło HSS-R 4,2×75×43 mm (10 szt.)	18,60	22,88
27 601	Nakrętka SW19	15,30	18,82	27 733	Wiertło HSS-R 4,3×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31
27 608	Walek giętki BWS01; 2.000-5.000 /min	1068,00	1313,64	27 734	Wiertło HSS-R 4,4×80×47 mm (10 szt.)	22,20	27,31
27 609	Walek giętki BWS 3; 20.000-30.000 /min	1330,00	1635,90	27 735	Wiertło HSS-R 4,5×80×47 mm (10 szt.)	20,30	24,97
27 621	Pompa BPV 01	85,00	104,55	27 736	Wiertło HSS-R 4,6×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01
27 625	Wiertło HM do betonu "classic" 4,0×50×85 mm	6,33	7,79	27 737	Wiertło HSS-R 4,7×80×47 mm (10 szt.)	24,40	30,01
27 626	Wiertło HM do betonu "classic" 5,0×50×85 mm	6,33	7,79	27 738	Wiertło HSS-R 4,8×86×52 mm (10 szt.)	19,80	24,35
27 627	Wiertło HM do betonu "classic" 5,5×50×85 mm	7,09	8,72	27 739	Wiertło HSS-R 4,9×86×52 mm (10 szt.)	23,80	29,27
27 640	Pompa BPV 3+C1726	425,00	522,75	27 740	Wiertło HSS-R 5,0×86×52 mm (10 szt.)	18,70	23,00
27 646	Wiertło HM do betonu "classic" 6×100×55 mm	6,10	7,50	27 741	Wiertło HSS-R 5,1×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 650	Wiertło HM do betonu "classic" 6,5×100×55 mm	7,91	9,73	27 742	Wiertło HSS-R 5,2×86×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 651	Wiertło HM do betonu "classic" 7×100×55 mm	8,32	10,23	27 743	Wiertło HSS-R 5,3×93×52 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 652	Wiertło HM do betonu "classic" 8×120×70 mm	7,25	8,92	27 744	Wiertło HSS-R 5,4×93×57 mm (10 szt.)	25,20	31,00
27 653	Wiertło HM do betonu "classic" 9×120×70 mm	12,20	15,01	27 745	Wiertło HSS-R 5,5×93×57 mm (10 szt.)	22,60	27,80
27 654	Wiertło HM do betonu "classic" 10×120×70 mm	10,00	12,30	27 746	Wiertło HSS-R 5,6×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 655	Wiertło HM do betonu "classic" 11×150×90 mm	15,60	19,19	27 747	Wiertło HSS-R 5,7×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 656	Wiertło HM do betonu "classic" 12×150×90 mm	15,30	18,82	27 748	Wiertło HSS-R 5,8×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 657	Wiertło HM do betonu "classic" 13×150×90 mm	21,90	26,94	27 749	Wiertło HSS-R 5,9×93×57 mm (10 szt.)	27,70	34,07
27 658	Wiertło HM do betonu "classic" 14×150×90 mm	25,80	31,73	27 750	Wiertło HSS-R 6,0×93×57 mm (10 szt.)	23,90	29,40

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000		Cena detaliczna PLN	
		netto	brutto			netto	brutto
27 751	Wiertło HSS-R 6,1×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 944	Wiertło HSS-G 10,5×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44
27 752	Wiertło HSS-R 6,2×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 945	Wiertło HSS-G 11,0×142×94 mm (5 szt.)	132,00	162,36
27 753	Wiertło HSS-R 6,3×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 946	Wiertło HSS-G 11,5×142×94 mm (5 szt.)	143,00	175,89
27 754	Wiertło HSS-R 6,4×101×63 mm (10 szt.)	31,30	38,50	27 947	Wiertło HSS-G 12,0×151×101 mm (5 szt.)	133,00	163,59
27 755	Wiertło HSS-R 6,5×101×63 mm (10 szt.)	28,20	34,69	27 948	Wiertło HSS-G 12,5×151×101 mm (5 szt.)	151,00	185,73
27 756	Wiertło HSS-R 6,6×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 949	Wiertło HSS-G 13,0×151×101 mm (5 szt.)	154,00	189,42
27 757	Wiertło HSS-R 6,7×101×63 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 950	Wiertło HSS-G 1×34×12 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 758	Wiertło HSS-R 6,8×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 951	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 759	Wiertło HSS-R 6,9×109×69 mm (10 szt.)	33,20	40,84	27 952	Wiertło HSS-G 2×49×24 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 760	Wiertło HSS-R 7,0×109×69 mm (10 szt.)	25,90	31,86	27 953	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 761	Wiertło HSS-R 7,1×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69	27 954	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 762	Wiertło HSS-R 7,2×109×69 mm (10 szt.)	40,40	49,69	27 955	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 763	Wiertło HSS-R 7,3×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47	27 957	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (2 szt.)	9,64	11,86
27 764	Wiertło HSS-R 7,4×109×69 mm (10 szt.)	45,10	55,47	27 958	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (2 szt.)	10,30	12,67
27 765	Wiertło HSS-R 7,5×109×69 mm (10 szt.)	39,00	47,97	27 960	Wiertło HSS-G 4,2×80×47 mm	7,09	8,72
27 766	Wiertło HSS-R 7,6×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 961	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm	7,09	8,72
27 767	Wiertło HSS-R 7,7×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 962	Wiertło HSS-G 4,8×86×52 mm	7,91	9,73
27 768	Wiertło HSS-R 7,8×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 963	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm	7,50	9,23
27 769	Wiertło HSS-R 7,9×117×75 mm (10 szt.)	49,20	60,52	27 966	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm	8,78	10,80
27 770	Wiertło HSS-R 8,0×117×75 mm (10 szt.)	40,50	49,82	27 967	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm	9,29	11,43
27 771	Wiertło HSS-R 8,1×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 968	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm	10,80	13,28
27 772	Wiertło HSS-R 8,2×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 969	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm	12,30	15,13
27 773	Wiertło HSS-R 8,3×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 970	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm	12,30	15,13
27 774	Wiertło HSS-R 8,4×117×75 mm (10 szt.)	53,80	66,17	27 971	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm	14,00	17,22
27 775	Wiertło HSS-R 8,5×117×75 mm (10 szt.)	50,80	62,48	27 973	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm	15,60	19,19
27 776	Wiertło HSS-R 8,6×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 975	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm	17,70	21,77
27 777	Wiertło HSS-R 8,7×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 976	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm	19,00	23,37
27 778	Wiertło HSS-R 8,8×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 977	Wiertło HSS-G 9,5×125×81 mm	20,30	24,97
27 779	Wiertło HSS-R 8,9×125×81 mm (10 szt.)	67,30	82,78	27 978	Wiertło HSS-G 10,0×133×87 mm	23,10	28,41
27 780	Wiertło HSS-R 9,0×125×81 mm (10 szt.)	50,90	62,61	27 980	Wiertło HSS-G 10,5×133×87 mm	27,70	34,07
27 781	Wiertło HSS-R 9,1×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 981	Wiertło HSS-G 11,0×142×94 mm	28,60	35,18
27 782	Wiertło HSS-R 9,2×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 982	Wiertło HSS-G 11,5×142×94 mm	31,00	38,13
27 783	Wiertło HSS-R 9,3×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 983	Wiertło HSS-G 12,0×151×101 mm	32,10	39,48
27 784	Wiertło HSS-R 9,4×125×81 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 984	Wiertło HSS-G 12,5×151×101 mm	35,90	44,16
27 785	Wiertło HSS-R 9,5×125×81 mm (10 szt.)	66,10	81,30	27 985	Wiertło HSS-G 13,0×151×101 mm	36,60	45,02
27 786	Wiertło HSS-R 9,6×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 986	Wiertło do drewna CV 3×61×33 mm	5,00	6,15
27 787	Wiertło HSS-R 9,7×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 987	Wiertło do drewna CV 4×75×43 mm	5,00	6,15
27 788	Wiertło HSS-R 9,8×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 988	Wiertło do drewna CV 5×86×52 mm	5,31	6,53
27 789	Wiertło HSS-R 9,9×133×87 mm (10 szt.)	74,50	91,64	27 989	Wiertło do drewna CV 6×93×57 mm	5,31	6,53
27 790	Wiertło HSS-R 10,0×133×87 mm (10 szt.)	61,20	75,28	27 990	Wiertło do drewna CV 7×109×69 mm	6,33	7,79
27 792	Wiertło HSS-R 10,2×133×87 mm (5 szt.)	47,10	57,93	27 991	Wiertło do drewna CV 8×117×75 mm	7,50	9,23
27 795	Wiertło HSS-R 10,5×133×87 mm (5 szt.)	41,70	51,29	27 992	Wiertło do drewna CV 9×120×81 mm	9,29	11,43
27 800	Wiertło HSS-R 11,0×142×94 mm (5 szt.)	39,50	48,59	27 993	Wiertło do drewna CV 10×133×87 mm	9,95	12,24
27 805	Wiertło HSS-R 11,5×142×94 mm (5 szt.)	47,40	58,30	27 994	Wiertło do drewna CV 11×142×89 mm	14,00	17,22
27 810	Wiertło HSS-R 12,0×151×101 mm (5 szt.)	45,70	56,21	27 995	Wiertło do drewna CV 12×151×96 mm	16,50	20,30
27 815	Wiertło HSS-R 12,5×151×101 mm (5 szt.)	53,20	65,44	27 996	Wiertło do drewna CV 13×151×96 mm	18,60	22,88
27 820	Wiertło HSS-R 13,0×151×101 mm (5 szt.)	52,40	64,45	27 997	Wiertło do drewna CV 14×151×96 mm	19,90	24,48
27 852	Wiertło HSS-G 1,0×34×12 mm (10 szt.)	35,60	43,79	27 998	Wiertło do drewna CV 15×160×100 mm	24,10	29,64
27 857	Wiertło HSS-G 1,5×40×18 mm (10 szt.)	35,60	43,79	27 999	Wiertło do drewna CV 16×160×100 mm	26,90	33,09
27 862	Wiertło HSS-G 2,0×49×24 mm (10 szt.)	35,60	43,79	28 000	Piła tarczowa HW/CT Ø 150x2,4/1,6x20 Z=36 WZ 10° multi cut	139,00	170,97
27 867	Wiertło HSS-G 2,5×57×30 mm (10 szt.)	31,10	38,25	28 001	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=12 FZ 15° power cut	66,70	82,04
27 872	Wiertło HSS-G 3,0×61×33 mm (10 szt.)	37,90	46,62	28 002	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=10 WZ 22° power cut	66,70	82,04
27 874	Wiertło HSS-G 3,2×65×36 mm (10 szt.)	33,30	40,96	28 004	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=14 WZ 25° power cut	74,90	92,13
27 875	Wiertło HSS-G 3,3×65×36 mm (10 szt.)	40,40	49,69	28 005	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=14 WZ 25° power cut	71,60	88,07
27 877	Wiertło HSS-G 3,5×70×39 mm (10 szt.)	39,00	47,97	28 006	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=16 FZ/FA 12° power cut	112,00	137,76
27 882	Wiertło HSS-G 4,0×75×43 mm (10 szt.)	36,30	44,65	28 007	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=16 FZ 25 power cut	106,00	130,38
27 883	Wiertło HSS-G 4,1×75×43 mm (10 szt.)	45,70	56,21	28 008	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x1,8/1,4x30 Z=24 WZ 5° power cut	149,00	183,27
27 884	Wiertło HSS-G 4,2×75×43 mm (10 szt.)	42,50	52,28	28 009	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	235,00	289,05
27 887	Wiertło HSS-G 4,5×80×47 mm (10 szt.)	47,80	58,79	28 010	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=18 FZ/FA 10 power cut	175,00	215,25
27 892	Wiertło HSS-G 5,0×86×52 mm (10 szt.)	51,40	63,22	28 011	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=24 WZ 20° power cut	183,00	225,09
27 893	Wiertło HSS-G 5,1×86×52 mm (10 szt.)	65,40	80,44	28 012	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 10° power cut	141,00	173,43
27 894	Wiertło HSS-G 5,2×86×52 mm (10 szt.)	73,40	90,28	28 013	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=24 WZ 3° neg. power cut	143,00	175,89
27 897	Wiertło HSS-G 5,5×93×57 mm (10 szt.)	64,90	79,83	28 014	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=28 WZ 15° power cut	180,00	221,40
27 902	Wiertło HSS-G 6,0×93×57 mm (10 szt.)	60,20	74,05	28 015	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=20 FZ 22° power cut	187,00	230,01
27 907	Wiertło HSS-G 6,5×101×63 mm (10 szt.)	71,40	87,82	28 016	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x3/2x30 Z=24 WZ 20° power cut	190,00	233,70
27 910	Wiertło HSS-G 6,8×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21	28 017	Piła tarczowa HW/CT Ø 350x2,8/1,8x30 Z=22 FZ 22° power cut	188,00	231,24
27 912	Wiertło HSS-G 7,0×109×69 mm (5 szt.)	45,70	56,21	28 018	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=28 FZ/FA 10° power cut	255,00	313,65
27 917	Wiertło HSS-G 7,5×109×69 mm (5 szt.)	56,70	69,74	28 019	Piła tarczowa HW/CT Ø 400x3,5/2,5x30 Z=60 WZ 15° power cut	393,00	483,39
27 922	Wiertło HSS-G 8,0×117×75 mm (5 szt.)	58,10	71,46	28 020	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,5/2,5x30 Z=32 FZ/FA 10° power cut	350,00	430,50
27 924	Wiertło HSS-G 8,2×117×75 mm (5 szt.)	83,40	102,58	28 021	Piła tarczowa HW/CT Ø 450x3,8/2,8x30 Z=66 WZ 15° power cut	599,00	736,77
27 927	Wiertło HSS-G 8,5×117×75 mm (5 szt.)	66,40	81,67	28 022	Piła tarczowa HW/CT Ø 500x3,8/2,8x30 Z=22 WZ power cut	359,00	441,57
27 932	Wiertło HSS-G 9,0×125×81 mm (5 szt.)	82,20	101,11	28 023	Piła tarczowa HW/CT Ø 600x3,8/2,8x30 Z=26 WZ power cut	565,00	694,95
27 937	Wiertło HSS-G 9,5×125×81 mm (5 szt.)	76,80	94,46	28 024	Piła tarczowa HW/CT Ø 700x4,2/3,2x30 Z=42 WZ power cut	938,00	1153,74
27 942	Wiertło HSS-G 10,0×133×87 mm (5 szt.)	99,60	122,51	28 025	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	133,00	163,59
27 943	Wiertło HSS-G 10,2×133×87 mm (5 szt.)	128,00	157,44	28 030	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x1,6/1,1x20 Z=24 WZ 22° precision cut	121,00	148,83

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto	Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN netto brutto
28 031	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=24 WZ 20° precision cut	121,00	148,83
28 032	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=20 WZ 20° precision cut	121,00	148,83
28 033	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=40 WZ 10° precision cut	134,00	164,82
28 034	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=48 WZ 10° precision cut	165,00	202,95
28 035	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	165,00	202,95
28 036	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=30 WZ 22° precision cut	149,00	183,27
28 037	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=40 WZ 3° precision cut	180,00	221,40
28 038	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=42 FZ/TR 1° neg. precision cut	202,00	248,46
28 039	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/1,8x30 Z=42 WZ 22° precision cut	188,00	231,24
28 040	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 10° precision cut	209,00	257,07
28 041	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,6/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	300,00	369,00
28 042	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,4/1,6x30 Z=36 WZ 10° precision cut	165,00	202,95
28 043	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=48 DZ/HZ 10° precision cut	211,00	259,53
28 044	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=56 WZ 15° precision cut	220,00	270,60
28 045	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=34 WZ 15° precision cut	156,00	191,88
28 046	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=42 WZ 15° precision cut	211,00	259,53
28 047	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,4/1,8x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	216,00	265,68
28 048	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=60 WZ 5° neg. precision cut	224,00	275,52
28 049	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=60 WZ 15° precision cut	235,00	289,05
28 050	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x3,2/2,2x30 Z=60 WZ 10° precision cut	235,00	289,05
28 051	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	211,00	259,53
28 053	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/1,8x30 Z=72 WZ 10° precision cut	248,00	305,04
28 054	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=60 WZ 1.5° precision cut	330,00	405,90
28 055	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30 Z=80 WZ 5° precision cut	373,00	458,79
28 056	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 15° precision cut	227,00	279,21
28 057	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=48 WZ 0° precision cut	227,00	279,21
28 058	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/1,8x30 Z=84 WZ 10° precision cut	385,00	473,55
28 059	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	193,00	237,39
28 060	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30/1,6x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	71,60	88,07
28 060	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=40 WZ 5°	39,80	48,95
28 061	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30/1,6x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	80,60	99,14
28 062	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=30 WZ 22° neg. precision cut	101,00	124,23
28 063	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=64 FZ/TZ neg. precision cut	377,00	463,71
28 064	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x30 Z=56 WZ neg. precision cut	128,00	157,44
28 065	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=40 WZ 5° neg. precision cut	77,00	94,71
28 066	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=60 FZ/TZ 5° neg. multi cut classic	155,00	190,65
28 070	Piła tarczowa HW/CT Ø 152x2,4/1,6x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	213,00	261,99
28 071	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,8/1,4x20 Z=30 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	141,00	173,43
28 072	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=42 WZ 15° multi cut	155,00	190,65
28 073	Piła tarczowa HW/CT Ø 160x2,2/1,4x20 Z=54 FZ/WZ 8° multi cut	182,00	223,86
28 074	Piła tarczowa HW/CT Ø 167x2,4/1,6x20 Z=42 FZ/TR 6° neg. multi cut	169,00	207,87
28 075	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=36 WZ 5° +/- 1.5 multi cut	155,00	190,65
28 076	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,6/1,8x20 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	204,00	250,92
28 077	Piła tarczowa HW/CT Ø 190x2,2/1,4x30 Z=56 FZ/TR 8° multi cut	204,00	250,92
28 078	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,6/1,8x30 Z=54 FZ/TR 5° neg. multi cut	231,00	284,13
28 079	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,8/2x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	209,00	257,07
28 081	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 WZ 10° multi cut	209,00	257,07
28 082	Piła tarczowa HW/CT Ø 210x2,4/1,6x30 Z=64 FZ/TRZ 5° neg. multi cut	255,00	313,65
28 083	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,8/1,8x30 Z=60 FZ/TR 5° neg. multi cut	335,00	412,05
28 083	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x30 Z=60 FZ/TR 5° neg.	309,00	380,07
28 084	Piła tarczowa HW/CT Ø 220x2,6/1,6x30 Z=80 FZ/TR 10° multi cut	297,00	365,31
28 085	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=60 WZ 5° multi cut	233,00	286,59
28 086	Piła tarczowa HW/CT Ø 230x2,6/1,8x30 Z=60 FZ/TR 8° multi cut	235,00	289,05
28 087	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/1,8x30 Z=80 WZ 10° multi cut	265,00	323,95
28 088	Piła tarczowa HW/CT Ø 250x2,8/2x30 Z=80 FZ/TR 5° neg. multi cut	292,00	359,16
28 090	Piła tarczowa HW/CT Ø 300x2,8/2,2x30 Z=96 FZ/TR 6° neg. multi cut	360,00	442,80
28 091	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,8/2x30 Z=96 FZ/TR 5° neg. multi cut	442,00	543,66
28 092	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,8/2x30 Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	462,00	568,26
28 093	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x2,4x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	273,00	335,79
28 100	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=56 KV power cut	117,00	143,91
28 101	Piła tarczowa CV Ø 315x1,8/1,8x30 Z=80 KV power cut	117,00	143,91
28 102	Piła tarczowa CV Ø 350x1,8/1,8x30 Z=56 NV power cut	139,00	170,97
28 105	Piła tarczowa CV Ø 400x2/2x30 Z=56 KV power cut	150,00	184,50
28 107	Piła tarczowa CV Ø 450x2,5/2,5x30 Z=36 SP power cut	227,00	279,21
28 108	Piła tarczowa CV Ø 500x2,5/2,5x30 Z=56 KV power cut	263,00	323,49
28 109	Piła tarczowa CV Ø 600x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	485,00	596,55
28 110	Piła tarczowa CV Ø 700x2,8/2,8x30 Z=56 KV power cut	615,00	756,45
28 111	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segmenty, spoina laserowa 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 112	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 113	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 114	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 115	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 116	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 230x22,23 mm	367,00	451,41
28 117	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., sp. laserowa 230x22,23 mm (2 szt.)	686,00	843,78
28 118	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 300x20 mm	668,00	821,64
28 121	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 350x20 mm	889,00	1093,47
28 123	Tarcza diament. Top-Range "professional UP" segm., spoina laserowa 400x25,4 mm	1377,00	1693,71
28 124	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 125	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 126	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 127	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 128	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional UP-T" segmenty 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 129	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional CP", granit/beton 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 130	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 131	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 125x22,23 mm (2 szt.)	399,00	490,77
28 132	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 133	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 134	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 230x22,23 mm	367,00	451,41
28 135	Tarcza d. Top-Range: "profes. CP", granit/beton seg., sp. laser. 230x22,23 mm (2 szt.)	686,00	843,78
28 136	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 300x20 mm	668,00	821,64
28 139	Tarcza d. Top-Range: "professional CP", granit/beton seg., spoina laser. 350x20 mm	889,00	1093,47
28 141	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 115x22,23 mm	184,00	226,32
28 142	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 125x22,23 mm	212,00	260,76
28 143	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 150x22,23 mm	276,00	339,48
28 144	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 180x22,23 mm	295,00	362,85
28 145	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 230x22,23 mm	377,00	463,71
28 146	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 300x20 mm	668,00	821,64
28 149	Tarcza d. Top-Range: "professional AP" do asfaltu seg., spoina laser. 350x20 mm	889,00	1093,47
28 151	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafi, ciągła 115x22,23 mm	130,00	159,90
28 152	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafi, ciągła 125x22,23 mm	150,00	184,50
28 153	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafi, ciągła 150x22,23 mm	172,00	211,56
28 154	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafi, ciągła 180x22,23 mm	199,00	244,77
28 155	Tarcza diamentowa Top-Range: "professional TP" do kafi, ciągła 230x22,23 mm	219,00	269,37
28 156	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 115x22,23 mm	110,00	135,30
28 157	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 125x22,23 mm	116,00	142,68
28 158	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 150x22,23 mm	143,00	175,89
28 159	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 180x22,23 mm	194,00	238,62
28 160	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 230x22,23 mm	203,00	249,69
28 161	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 300x20 mm	461,00	567,03
28 164	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 350x20 mm	523,00	643,29
28 166	Tarcza diament. Standard-Range: "classic UC" uniwersalna, spoina laser. 400x25,4 mm	643,00	790,89
28 167	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 115x22,23 mm	96,80	119,06
28 168	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 125x22,23 mm	115,00	141,45
28 169	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	143,00	175,89
28 170	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 180x22,23 mm	194,00	238,62
28 171	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic UC-T" uniwersalna 230x22,23 mm	221,00	271,83
28 172	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 115x22,23 mm	116,00	142,68
28 173	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 125x22,23 mm	123,00	151,29
28 174	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 150x22,23 mm	181,00	184,50
28 175	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 180x22,23 mm	150,00	222,63
28 176	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 230x22,23 mm	206,00	253,38
28 177	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 300x20 mm	473,00	581,79
28 180	Tarcza d. Standard-Range: "classic CC" beton/granit seg., spoina laser. 350x20 mm	510,00	627,30
28 182	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 115x22,23 mm	150,00	186,96
28 183	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 125x22,23 mm	173,00	212,79
28 184	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 150x22,23 mm	190,00	233,70
28 185	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 180x22,23 mm	230,00	282,90
28 186	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 230x22,23 mm	293,00	360,39
28 187	Tarcza d. Standard-Range: "classic C" do mat. ściernych seg., sp. laser. 300x20 mm	523,00	643,29
28 190	Tarcza d. Standard-Range: "classic AC" do mat. ściernych seg., sp. laser. 350x20 mm	594,00	730,62
28 192	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafi, ciągła 115x22,23 mm	57,80	71,09
28 193	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafi, ciągła 125x22,23 mm	69,60	85,61
28 194	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafi, ciągła 150x22,23 mm	96,80	119,06
28 195	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafi, ciągła 180x22,23 mm	114,00	140,22
28 196	Tarcza diamentowa Standard-Range: "classic TC" do kafi, ciągła 230x22,23 mm	155,00	190,65
28 197	Diamentowa gł. ścierna "professional" do betonu 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 198	Diamentowa gł. ścierna "professional" do mat. ściernych 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 199	Diamentowa gł. ścierna "professional" do ochronnych powłok malarskich 125x22,23 mm	526,00	646,98
28 200	Diamentowa gł. ścierna "professional" do granitu i mat. budowlanych 125x22,23 mm	558,00	686,34
28 201	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98
28 202	Diamentowa korona wiertarska "professional", uniwersalna, gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73
28 203	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 68 mm	526,00	646,98
28 204	Diamentowa korona wiertarska "professional", do mat. abraz., gwint M16, śred. 82 mm	551,00	677,73
28 205	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do betonu, średnica 125 mm	499,00	613,77
28 206	Diamentowa ściernica garnkowa "professional", do mat. abrazyjnych, śred. 125 mm	499,00	613,77
28 208	Diamentowa ściernica do usuwania farby ochronnej z betonu, średnica 125 mm	798,00	981,54
28 209	Diamentowa ściernica garnkowa "classic", do betonu, średnica 125 mm	298,00	366,54
28 210	Głowica frezarska z zębem szpiczastym	990,00	1217,70
28 211	Frezy gwiazdkowe z zębem szpiczastym (15 szt.)	558,00	686,34
28 212	Głowica frezarska z zębem płaskim	990,00	1217,70

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
28 213	Frezy gwiazdkowe z zębem płaskim (15 szt.)	598,00	735,54	28 344	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm)	108,00	132,84
28 220	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=24 WZ 5° neg. power cut	144,00	177,12	28 345	Frez trzpieniowy HM - kształt C (6x18x50 mm)	50,70	62,36
28 221	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=48 WZ 5° neg. precision cut	215,00	264,45	28 346	Frez trzpieniowy HM - kształt C (8x19x64 mm)	62,20	76,51
28 222	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=60 WZ 5° neg. multi cut	229,00	281,67	28 347	Frez trzpieniowy HM - kształt C (9,6x19x64 mm)	68,30	84,01
28 223	Piła tarczowa HW/CT Ø 254x30 Z=80 FZ/TZ 5° neg. multi cut	289,00	355,47	28 348	Frez trzpieniowy HM - kształt C (12,7x25x70 mm)	107,00	131,61
28 224	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00	270,60	28 349	Frez trzpieniowy HM - kształt D (6x4,7x50 mm)	46,70	57,44
28 225	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00	457,56	28 350	Frez trzpieniowy HM - kształt D (8x6x52 mm)	50,20	61,75
28 226	Piła tarczowa HW/CT Ø 315x2,4/1,8x30, Z=96 FZ/TZ 5° neg. multi cut	449,00	552,27	28 351	Frez trzpieniowy HM - kształt D (9,6x8x54 mm)	56,10	69,00
28 227	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	220,00	270,60	28 352	Frez trzpieniowy HM - kształt D (12,7x11x56 mm)	85,40	105,04
28 227	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x30, Z=48 WZ 5° neg. precision cut	202,00	248,46	28 353	Frez trzpieniowy HM - kształt F (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 228	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=60 WZ 5° neg. precision cut	320,00	393,60	28 354	Frez trzpieniowy HM - kształt F (8x20x65 mm)	62,50	76,88
28 229	Piła tarczowa HW/CT Ø 305x2,4/1,8x30, Z=84 WZ 5° neg. precision cut	372,00	457,56	28 355	Frez trzpieniowy HM - kształt F (9,6x19x64 mm)	66,90	82,29
28 230	Piła tarczowa HW/CT Ø 216x2,4/1,6x30, Z=20 WZ 5° neg. power cut	171,00	210,33	28 356	Frez trzpieniowy HM - kształt F (12,7x25x70 mm)	99,00	121,77
28 240	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	27,80	34,19	28 357	Frez trzpieniowy HM - kształt G (6x18x50 mm)	53,00	65,19
28 241	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 150x1,25 mm/8,5	63,80	78,47	28 358	Frez trzpieniowy HM - kształt G (8x19x64 mm)	64,50	79,34
28 242	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 300x1,25 mm/8,5	85,60	105,29	28 359	Frez trzpieniowy HM - kształt G (9,6x19x64 mm)	71,40	87,82
28 243	2 brzeszczoty do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	31,50	38,75	28 360	Frez trzpieniowy HM - kształt G (12,7x25x70 mm)	97,10	119,43
28 244	5 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 225x1,25 mm/8,5	72,90	89,67	28 361	Frez trzpieniowy HM - kształt H (6x14x50 mm)	53,00	65,19
28 245	25 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 240x1,5 mm/5,0	398,00	489,54	28 362	Frez trzpieniowy HM - kształt H (8x19x64 mm)	70,30	86,47
28 246	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8-2,6	239,00	293,97	28 363	Frez trzpieniowy HM - kształt H (9,6x19x65 mm)	122,00	150,06
28 247	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8-2,6	398,00	489,54	28 364	Frez trzpieniowy HM - kształt H (12,7x32x77 mm)	144,00	177,12
28 248	25 brzeszczotów do pilarki szablastej HCS 300x0,9/1,8-2,6	438,00	538,74	28 365	Frez trzpieniowy HM - kształt L (8x25,4x70 mm)	71,20	87,58
28 249	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 200x0,9/2,5	332,00	408,36	28 366	Frez trzpieniowy HM - kształt L (9,6x30x76 mm)	85,60	105,29
28 250	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/3,2-5,1	264,00	324,72	28 367	Frez trzpieniowy HM - kształt L (12,7x32x77 mm)	104,00	127,92
28 251	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,4	239,00	293,97	28 368	Frez trzpieniowy HM - kształt M (6x20x50 mm)	54,40	66,91
28 252	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,4	398,00	489,54	28 369	Frez trzpieniowy HM - kształt M (8x18x64 mm)	79,50	97,79
28 253	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x0,9/1,8	239,00	293,97	28 370	Frez trzpieniowy HM - kształt M (9,6x20x64 mm)	85,80	105,53
28 254	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x0,9/1,8	398,00	489,54	28 371	Frez trzpieniowy HM - kształt M (12,7x22x71 mm)	107,00	131,61
28 255	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/1,4-1,8	69,80	85,85	28 372	Frez trzpieniowy HM - kształt E (6x10x50 mm)	57,10	70,23
28 256	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,1/1,4-1,8	92,90	114,27	28 373	Frez trzpieniowy HM - kształt E (8x15x60 mm)	62,50	76,88
28 257	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,1/2,5-3,2	69,80	85,85	28 374	Frez trzpieniowy HM - kształt E (12,7x22x67 mm)	100,00	123,00
28 258	Brzeszczot BiM 225x0,9/1,4+1,8 (2 szt.)	58,30	71,71	28 375	Frez trzpieniowy HM - kształt B (12,7x25x70 mm), aluminium	133,00	163,59
28 260	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 150x1,25/1,8-2,6	76,30	93,85	28 376	Frez trzpieniowy HM - kształt D (12,7x11x56 mm), aluminium	94,90	116,73
28 261	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	92,90	114,27	28 377	Frez trzpieniowy HM - kształt C (12,7x25x70 mm), aluminium	135,00	166,05
28 262	25 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 225x1,25/1,8-2,6	438,00	538,74	28 378	Frez trzpieniowy HM - (12,8x25x70 mm), krawędziowy	228,00	280,44
28 263	5 brzeszczotów do pilarki szablastej BiM 300x1,25/1,8-2,6	99,60	122,51	28 379	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 P 40	22,50	27,68
28 264	Brzeszczot szablasy płyta gipsowa 10-50 mm (5 szt.)	53,10	65,31	28 380	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 P 80	22,50	27,68
28 265	Brzeszczot szablasy drewno i drewno z gwoździami (5 szt.)	53,10	65,31	28 381	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 40	23,90	29,40
28 266	Brzeszczot szablasy drewno, metal, plastik (5 szt.)	53,10	65,31	28 382	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 60	23,90	29,40
28 267	Brzeszczot szablasy gruba blacha 3-8 mm (5 szt.)	45,70	56,21	28 383	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x20x6 P 80	23,90	29,40
28 268	Brzeszczot szablasy cienka blacha 1,5-4 mm (5 szt.)	45,70	56,21	28 384	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 40	25,80	31,73
28 269	Brzeszczot szablasy BiM 225x1,1/2,5+3,2 (2 szt.)	58,30	71,71	28 385	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 80	25,80	31,73
28 300	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 6 mm	89,30	109,84	28 386	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 120	25,80	31,73
28 301	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 8 mm	96,50	118,70	28 387	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 180	25,80	31,73
28 302	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 10 mm	103,00	126,69	28 388	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 P 240	25,80	31,73
28 303	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 12 mm	111,00	136,53	28 389	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 40	29,80	36,65
28 304	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 14 mm	114,00	140,22	28 390	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 P 80	29,80	36,65
28 305	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 18 mm	118,00	145,14	28 391	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 40	35,20	43,30
28 306	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 20 mm	122,00	150,06	28 392	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 60	35,20	43,30
28 307	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 25 mm	142,00	174,66	28 393	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 80	35,20	43,30
28 308	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 32 mm	160,00	196,80	28 394	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x30x6 P 120	35,20	43,30
28 309	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 35 mm	164,00	201,72	28 395	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 40	43,60	53,63
28 310	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 40 mm	194,00	238,22	28 396	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 60	43,60	53,63
28 311	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 50 mm	214,00	263,22	28 397	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x40x6 P 80	43,60	53,63
28 312	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 55 mm	232,00	285,36	28 398	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 40	49,10	60,39
28 313	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 60 mm	236,00	290,28	28 399	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 60	49,10	60,39
28 314	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 68 mm	250,00	307,50	28 400	Listkowa ściernica trzpieniowa 80x50x6 P 80	49,10	60,39
28 315	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 75 mm	273,00	335,79	28 401	Frez trzpieniowy HM - kształt L (6x18 mm)	54,40	66,91
28 316	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 82 mm	285,00	350,55	28 402	Frez trzpieniowy HM - kształt E (10x15 mm)	68,30	84,01
28 317	Otwornice diamentowe do szlifierki kątovej (6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm) w Plusboxie	1181,00	1452,63	28 403	Zestaw frezów trzpieniowych HM 5 sztuk	351,00	431,73
28 318	Otwornica diamentowa do płytek ceramicznych 45 mm	204,00	250,92	28 404	Zestaw frezów trzpieniowych HM 10 sztuk	865,00	1063,95
28 330	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 32 mm	13,80	16,97	28 405	Frezy trzpieniowe HM 40 sztuk - display	3045,00	3745,35
28 331	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (walcowa) dł. 40 mm	14,40	17,71	28 831	Zestaw bitów Impact 10 szt.	265,00	325,95
28 332	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-stożkowa) dł. 32 mm	21,70	26,69	28 832	Przedłużka udarowa 1/2", 150 mm	57,60	70,85
28 333	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulista) dł. 32 mm	17,60	21,65	28 836	Adapter 1/2" na 1/4"	78,80	96,92
28 334	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (kulisto-stożkowa) dł. 32 mm	19,10	23,49	28 838	Adapter 1/4"	28,30	34,81
28 335	Ściernica trzpieniowa z korundu szlachetnego (zestaw 5 sztuk)	121,00	148,83	28 839	Końcówka nasadowa z sześciokątem 1/4", udarowa	24,30	29,89
28 336	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 20 mm	18,20	22,39	28 840	Końcówka nasadowa z sześciokątem 3/8", udarowa	24,30	29,89
28 337	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 25 mm	19,10	23,49	28 841	Końcówka nasadowa z sześciokątem 6 mm, udarowa	24,30	29,89
28 338	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 32 mm	21,30	26,20	28 842	Końcówka nasadowa z sześciokątem 7 mm, udarowa	24,30	29,89
28 339	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 40 mm	21,10	25,95	28 843	Końcówka nasadowa z sześciokątem 8 mm, udarowa	24,30	29,89
28 340	Ściernica trzpieniowa z korundu normalnego śr. 50 mm	21,10	25,95	28 844	Końcówka nasadowa z sześciokątem 9 mm, udarowa	26,50	32,60
28 341	Frez trzpieniowy HM - kształt B (6x18x50 mm)	48,00	59,04	28 845	Końcówka nasadowa z sześciokątem 10 mm, udarowa	26,50	32,60
28 342	Frez trzpieniowy HM - kształt B (8x19x64 mm)	62,80	77,24	28 846	Końcówka nasadowa z sześciokątem 12 mm, udarowa	29,30	36,04
28 343	Frez trzpieniowy HM - kształt B (9,6x19x64 mm)	67,50	83,03	28 847	Końcówka nasadowa z sześciokątem 13 mm, udarowa	29,30	36,04

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
28 849	Zestaw bitów Impact 29 mm 8 części (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40, uchwyt do bitów)	139,00	170,97	30 328	Dysza wielofunkcyjna szer. 270 mm	136,00	167,28
28 850	Zestaw bitów Impact 49 mm 7 części (PZ2, PZ3, T15, T20, T30, T40)	160,00	196,80	30 329	Dysza podłogowa, szer. 370 mm	108,00	132,84
29 060	Pas ścierny 50x650 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30	30 343	Worki z tkaniny 25/30 I, 5 szt. (ASC 25L SC, ASR 2025, ASA 2025, ASR 35L AC, ASR 35M AC)	230,00	282,90
29 061	Pas ścierny 50x650 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30	30 344	Wąż przedłużający do odkurzacza 4 C436m	400,00	492,00
29 062	Pas ścierny 50x650 mm, P 150, do NK i DS, 3 szt.	47,40	58,30	30 346	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 100 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
29 063	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 60, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 351	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 115 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
29 064	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 80, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 352	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 125 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
29 065	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 100, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 353	Zaciskowa osłona ochr. do tarcz od śr. 150 mm (do mod. od W 8-... do W 17; W 18 LTX)	29,60	36,41
29 066	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 120, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 359	Worki z tkaniny 45/50 I, 5 szt. (ASR 50 L SC, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 50 M SC)	202,00	248,46
29 067	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 180, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 360	Zderzak z rolkami prowadzącymi	62,00	76,26
29 068	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 240, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 366	Oslona tarczy tnącej 115 mm	141,00	173,43
29 069	Pas ścierny 50x1.020 mm, P 400, do NK i DS, 3 szt.	52,10	64,08	30 369	Oslona tarczy tnącej 100 mm	159,00	195,57
29 088	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 36 P korund NK DS	60,50	74,42	30 370	Oslona tarczy tnącej 180 mm	162,00	199,26
29 089	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 60 N korund NK DS	60,50	74,42	30 371	Oslona tarczy 230 mm	183,00	225,09
29 090	Kamienna tarcza ścierna 120x20x12 mm 60 N korund NK DS	60,50	74,42	30 374	Oslona do ściernic garmkowych 115 mm	139,00	170,97
29 091	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 36 P korund NK DS	123,00	151,29	30 375	Oslona do ściernic garmkowych 125 mm	141,00	173,43
29 092	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 60 N korund NK DS	123,00	151,29	30 419	Zestaw 9 sztuk bitów Promotion	33,30	40,96
29 093	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 36 P korund NK DS	158,00	194,34	30 442	Przystawka do wkręcania kąтового	190,00	233,70
29 094	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 60 N korund NK DS	158,00	194,34	30 454	Zestaw bitów IV 20-częściowy	67,20	82,66
29 095	Kamienna tarcza ścierna 175x25x20 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	147,00	180,81	30 463	Przystawka do wkręcania kąтового 57 Nm	375,00	461,25
29 096	Kamienna tarcza ścierna 200x25x20 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	183,00	225,09	30 464	Przystawka do wkręcania kąтового 57 Nm z zestawem bitów	566,00	696,18
29 097	Kamienna tarcza ścierna 150x30x20 mm 220 NK korund NK DS	162,00	199,26	30 474	Olej konserwujący do noży do żywoplotu (aerazol, 1,0 l)	101,00	124,23
29 098	Kamienna tarcza ścierna 200x40x20 mm 220 NK korund NK DS	197,00	242,31	30 475	Olej konserwujący do noży do żywoplotu (aerazol, 0,3 l)	74,60	91,76
29 099	Walek centrujący 100x20x20 mm SIC	65,40	80,44	30 477	Zestaw wiertel i dłut SDS-plus	116,00	142,68
29 102	Kamienna tarcza ścierna 120x20x20 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	86,60	106,52	30 478	3-częściowy zestaw dłut SDS-plus	119,00	146,37
29 103	Kamienna tarcza ścierna 150x20x20 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	101,00	124,23	30 484	5-częściowy zestaw dłut SDS-plus	183,00	225,09
29 104	Kamienna tarcza ścierna 175x25x32 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	147,00	180,81	30 486	Zestaw dłut SDS-plus 2 sztuki	56,40	69,37
29 105	Kamienna tarcza ścierna 200x25x32 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	183,00	225,09	30 488	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	283,00	348,09
29 106	Kamienna tarcza ścierna 250x40x51 mm 80 J węgiel krzemu SIC DS	371,00	456,33	30 489	5-częściowy zestaw dłut SDS-max	244,00	300,12
29 1748	Ściernica garmkowa A 80-M 80x25x22,2 C 18	34,80	42,80	30 519	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x450x400 mm	46,70	57,44
29 1753	Ściernica garmkowa C 30-N 80x25x22,2 C 18	35,20	43,30	30 526	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x450x410 mm	48,80	60,02
30 001	Dysza szerokostrumieniowa szer. 50 mm do opalarek	36,70	45,14	30 527	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x600x550 mm	69,60	85,61
30 002	Dysza szerokostrumieniowa szer. 75 mm do opalarek	40,00	49,20	30 528	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x600x550 mm	83,20	102,34
30 003	Dysza 75 mm do opalarek	40,00	49,20	30 531	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x450x400 mm	76,00	93,48
30 004	Dysza reflektorowa do opalarek	35,80	44,03	30 532	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x600x550 mm	80,50	99,02
30 005	Dysza redukcyjna 9 mm do opalarek	34,60	42,56	30 533	Wiertło SDS-plus 18x200x150 mm	67,00	82,41
30 006	Dysza szczelinowa do opalarek	38,00	46,74	30 536	Wiertło SDS-plus 20x200x150 mm	87,90	108,12
30 007	Dysza do zgrzewania do opalarek	60,30	74,17	30 537	Wiertło SDS-plus 20x450x400 mm	120,00	147,60
30 022	Dysza redukcyjna 20 mm	35,20	43,30	30 538	Wiertło SDS-plus 22x250x200 mm	101,00	124,23
30 051	Trzpień kontrujący uchwyt wiertarski z gwintem wewn. 1/2"-20 UNF	62,00	76,26	30 539	Wiertło SDS-plus 22x450x400 mm	122,00	150,06
30 103	Ogranicznik kątowy	826,00	1015,98	30 540	Wiertło SDS-plus 24x250x200 mm	128,00	157,44
30 105	Stopka do kopiowania z tuleją 9 mm	51,60	63,47	30 541	Wiertło SDS-plus 24x450x400 mm	156,00	191,88
30 106	Stopka do kopiowania z tuleją 11 mm	51,60	63,47	30 542	Wiertło SDS-plus 26x250x200 mm	135,00	166,05
30 118	Stopka do kopiowania z tuleją 17 mm	52,70	64,82	30 548	Wiertło SDS-plus 26x450x400 mm	171,00	210,33
30 119	Stopka do kopiowania z tuleją 24 mm	52,70	64,82	30 549	Wiertło SDS-plus 25x450x400 mm	181,00	222,63
30 120	Stopka do kopiowania z tuleją 27 mm	52,70	64,82	30 550	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 75/6 mm	16,80	20,66
30 121	Stopka do kopiowania z tuleją 30 mm	52,70	64,82	30 551	Szczotka tarczowa z drutu stalowego 100/6 mm	15,60	19,19
30 142	Przejsiówka z kwadr. 1/4" na sześciokąt; dł. 50 mm	45,10	55,47	30 552	Szczotka garmkowa z drutu stalowego 75 mm	16,80	20,66
30 187	Ściernica trzpieniowa 50/6 mm A 24 grub. 6 mm	18,70	23,00	30 553	Szczotka garmkowa z drutu stalowego 75 mm	16,80	20,66
30 189	Trzpień osadczy 6 mm	49,50	60,89	30 554	Szczotka trzpieniowa pędzlowa z drutu stalowego 25/6 mm	16,80	20,66
30 191	Tarcza tnąca 50x1,1x6 mm	7,60	9,35	30 560	Bit holder w/o magnet op.: 1 szt.	30,90	38,01
30 192	Tarcza tnąca 50x2,0x6 mm	7,96	9,79	30 570	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (1000 szt.)	9,69	11,92
30 194	Tarcza tnąca 76x2,0x6 mm	8,78	10,80	30 571	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (1000 szt.)	10,00	12,30
30 195	Tarcza tnąca 76x1,1x6 mm	9,49	11,67	30 572	Zszywki szer. 10 mm dł. 12 mm (1000 szt.)	10,60	13,04
30 201	Noże tnące do Ku 6870	45,70	56,21	30 573	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (1000 szt.)	11,00	13,53
30 202	Stempel tnący do KN 6875	322,00	396,06	30 574	Zszywki szer. 10 mm dł. 18 mm (1000 szt.)	14,50	17,84
30 203	Matryca KN 6875	314,00	386,22	30 576	Zszywki szer. 10 mm dł. 8 mm (2000 szt.)	24,20	29,77
30 244	Szczotka uniwersalna 120x40 mm	52,10	64,08	30 577	Zszywki szer. 10 mm dł. 10 mm (2000 szt.)	26,80	32,96
30 245	Szczotka poduszkowa 60x40 mm	40,80	50,18	30 578	Zszywki szer. 10 mm dł. 14 mm (2000 szt.)	33,20	40,84
30 276	Trzpień ustalający SDS	276,00	339,48	30 579	Wiertło do odwiertów na stokach narciarskich SDS-plus 32x450	364,00	447,72
30 282	Dwustronne noże do struga z węglików spiek. (2szt.)	36,60	45,02	30 580	Zestaw 4 szt. wiertel SDS-plus w kasecie (5-6-8-10 mm, dł. 110/160 mm)	70,20	86,35
30 296	Worki z tkaniny 25/30 I, 5 szt. (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox)	79,60	97,91	30 581	Zestaw 5 szt. wiertel SDS-plus w kasecie (5-6-8-10 mm, dł. 160 mm)	89,40	109,96
30 298	Worki z tworzywa PE 25/30 I, 5 szt. (do modeli ASA 25 L PC, ASA L PC Inox)	149,00	183,27	30 584	Zestaw 7 szt. wiertel SDS-plus w kasecie (5-6-8-10-12 mm, dł. 110/160/165 mm)	151,00	185,73
30 299	Filtr karbonowy (do ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox)	173,00	212,79	30 589	Wiertło SDS-plus 18x450x400 mm	106,00	130,38
30 312	Wąż ssący śr. 58 mm, dł. 3 m	263,00	323,49	30 590	Wiertło SDS-plus 20x300x250 mm	98,00	120,54
30 314	Rury ssące śr. 35 mm dł. 0,40 m z PVC (2 szt.)	125,00	153,75	30 592	Gwoździe 16 mm (1000 szt.)	24,50	30,14
30 316	Tuleja redukcyjna 35/58 mm	26,20	32,23	30 593	Gwoździe 19 mm (1000 szt.)	25,30	31,12
30 317	Uchwyt łączący wąż z rurą ssącą odkurzacza	45,40	55,84	30 630	Magnetyczny uchwyt na bity op.: 1 szt.	44,20	54,37
30 320	Dysza ssąca, szer. 120 mm	44,00	54,12	30 632	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 36P, NK DS	75,40	92,74
30 321	Zestaw dysz do podłóg	342,00	420,66	30 633	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80M, NK DS	75,40	92,74
30 322	Dysza uniwersalna, szer. 300 mm	95,70	117,71	30 634	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 36P, NK DS	158,00	194,34
30 323	Dysza szczelinowa dł. 250 mm	19,50	23,99	30 635	Ściernica cylindryczna 200x32 mm 60N, NK DS	158,00	194,34
30 324	Dysza gumowa dł. 200 mm	53,60	65,93	30 636	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 36P, NK DS	302,00	371,46
30 325	Worek z tworzywa PE - 5 szt. (ASR 35 L, ASR 35 M)	302,00	371,46	30 637	Ściernica cylindryczna 250x40 mm 60N, NK DS	302,00	371,46
30 326	Kasetowy filtr HEPA 2 szt.; klasa filtracji H	838,00	1030,74	30 638	Ściernica cylindryczna 150x20 mm 80J, EK DS	97,70	120,17

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
30 648	Magnetyczny uchwyt na bity op.: 1 szt.	74,00	91,02	31 040	6-częściowy zestaw frezów Promotion	120,00	147,60
30 649	Przystawka do wkręcania kątowego do PowerMaxx-a	175,00	215,25	31 041	Nóż tnący	43,60	53,63
30 650	Przystawka do wkręcania kątowego do PowerMaxx-a	226,00	277,98	31 042	Noże tnące do Ku 6872	43,90	54,00
30 656	Tarcza szliflerska 175x25x32 mm KN 60, NK DS	123,00	151,29	31 043	Mieszadło specjalne SW 12 130/600 mm	175,00	215,25
30 657	Tarcza szliflerska 175x25x32 mm KN 36, NK DS	123,00	151,29	31 044	Mieszadło uniwersalne SW 10 100/600 mm	74,90	92,13
30 705	Kolnierz oporowy	6,48	7,97	31 052	Rękojeść 43 mm	39,30	48,34
30 706	Nakrętka zaciskowa	12,30	15,13	31 053	Gumowy but ochronny	6,48	7,97
30 714	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	73,40	90,28	31 071	Okulary ochronne	117,00	143,91
30 715	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	97,70	120,17	31 074	Rękojeść - wersja wydłużona	51,20	62,98
30 726	Stożkowa ściernica garmkowa C 16 N 110/90x55x22 mm	74,00	91,02	31 078	Przystawka kątowa do wiercenia i wkręcania	537,00	660,51
30 727	Ściernica garmkowa KN 80 M 80x25x22x65x15 mm	50,30	61,87	31 080	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,4 mm; 2 szt.	26,10	32,10
30 728	Ściernica garmkowa CD 30 N 80x25x22x65x15 mm	50,90	62,61	31 093	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8 mm; 2 szt. - metal	26,10	32,10
30 777	Ściernica 150x20 mm K36	75,40	92,74	31 094	Brzeszczot szablasty BiM 150/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	26,10	32,10
30 778	Ściernica 150x20 mm K80	75,40	92,74	31 095	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,4 mm; 2 szt. - metal	40,90	50,31
30 784	Ściernica 200x25 mm K36	158,00	194,34	31 096	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8 mm; 2 szt. - metal	40,90	50,31
30 785	Ściernica 200x25 mm K60	158,00	194,34	31 097	Brzeszczot szablasty BiM 225/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	40,90	50,31
30 788	Ściernica 250x32 mm K24	263,00	323,49	31 098	Brzeszczot szablasty BiM 300/1,8-2,6 mm; 2 szt. - drewno	44,30	54,49
30 789	Ściernica 250x32 mm K60	263,00	323,49	31 110	Listkowa ściernica trzpieniowa 50x20x6 mm; P 60	22,50	27,68
30 791	Filtr przeciwpyłowy (do modeli od W 12-... do WE 17-... z wyłącznikiem standardowym)	55,10	67,77	31 111	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x30x6 mm; P 60	22,80	28,04
30 792	Filtr przeciwpyłowy (do modeli od WP 12-... do WEP 17-... z wyłącznikiem czuwałkowym)	55,10	67,77	31 112	Listkowa ściernica trzpieniowa 60x40x6 mm; P 60	29,80	36,65
30 800	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek dwuręcznych Metabo	109,00	134,07	31 120	Brzeszczot szablasty HCS 150/4,0 mm; 2 szt. - drewno	20,90	25,71
30 802	Nakrętka zaciskowa - Quick M14 do szlifierek kompaktowych Metabo	66,90	82,29	31 122	Brzeszczot szablasty HCS 300/4,0 mm; 2 szt. - drewno	32,10	39,48
30 828	Zestaw odsysania pyłów (43/50 mm)	502,00	617,46	31 125	Brzeszczot szablasty HCS 300/2,5 mm; 2 szt. - drewno	27,40	33,70
30 829	Adapter do odsysania pyłu (do wiertel o średnicy 4-14 mm)	123,00	151,29	31 129	Brzeszczot szablasty HSS 150/1,2 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
30 850	Brzeszczot bezkońcowy 6,0x0,5	89,10	109,59	31 130	Brzeszczot szablasty HSS 150/2,0 mm; 2 szt. - metal	18,40	22,63
30 851	Brzeszczot bezkońcowy 12,5x0,5	94,50	116,24	31 137	Brzeszczot szablasty HW 150/4,5 mm; - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	74,10	91,14
30 852	Brzeszczot 3,5x0,5	90,70	111,56	31 139	Brzeszczot szablasty HCS 240/5,0 mm; 2 szt. - drewno	37,60	46,25
30 855	Brzeszczot 15x0,5 4Z/Z	105,00	129,15	31 141	Brzeszczot szablasty HCS 240/8,5 mm; 2 szt. - drewno	43,40	53,38
30 867	Rury ssące śr. 58 mm dł. 0,40 m (2 szt.)	69,90	85,98	31 144	Brzeszczot szablasty HCS 150 mm; zęby faliste; 2 szt. - karton, styropian, mat. izolacyjne	36,80	45,26
30 868	Dysza podłogowa	107,00	131,61	31 146	Brzeszczot szablasty HM 300/8,5 mm; 1 szt. - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	97,00	119,31
30 885	Zestaw dysz	32,20	39,61	31 148	Dziurkarka do papieru 93x230 mm	45,10	55,47
30 886	Klej do klejenia na gorąco, bezbarwny (500 g)	45,50	55,97	31 149	Dziurkarka do papieru 115x280 mm	69,90	85,98
30 887	Klej do klejenia na gorąco, jasnożółty (500 g)	45,50	55,97	31 150	Talerz szlif. 6 lub 8 otworów 150 mm	162,00	199,26
30 888	Worek na wióry; strug	132,00	162,36	31 156	Talerz szlif. z rzepem 150 mm miękkiego do SXE	72,00	88,56
30 896	Worek na pył (10 szt.)	102,00	125,46	31 158	Talerz szlif. z rzepem 150 mm średniotwardy do SXE	77,00	94,71
30 897	Rozgaleźnik	23,70	29,15	31 167	Oslona ochronna 230 mm/68 mm	1040,00	1279,20
30 898	Złączka z połączeniem bagietowym śr. 35 mm	35,00	43,05	31 168	Samoprzyczepny filc polski 160 mm	64,60	79,46
30 901	Zszywki szer. 4 mm dł. 12 mm (2000 szt.)	28,60	35,18	31 169	Talerz podporowy do samoprzylepnych krążków ściernych (na klej)	74,90	92,13
30 902	Zszywki szer. 4 mm dł. 15 mm (2000 szt.)	29,40	36,16	31 208	Podkładka ochronna przed wyrwaniem materiału (3 szt.) ST 50/70/80	12,20	15,01
30 903	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	35,00	43,05	31 211	Łączówka	181,00	222,63
30 904	Zszywki szer. 4 mm dł. 23 mm (2000 szt.)	39,10	48,09	31 213	Szyna prowadząca	395,00	485,85
30 905	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	41,70	51,29	31 216	Samoprzyczepna tarcza pośrednia 125 mm	45,40	55,84
30 906	Zszywki szer. 4 mm dł. 30 mm (2000 szt.)	43,60	53,63	31 217	Samoprzyczepna tarcza polska 160 mm	59,10	72,69
30 907	Gwoździe 25 mm (1000 szt.)	26,20	32,23	31 219	Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm średniotwardy do SXE	44,00	54,12
30 908	Gwoździe 30 mm (1000 szt.)	28,60	35,18	31 220	Talerz z mocowaniem na rzep 125 mm miękkiego do SXE	46,00	56,58
30 909	Zszywki szer. 4 mm dł. 18 mm (2000 szt.)	193,00	237,39	31 222	Samoprzylepna gąbka polska śr. 130 mm	40,80	50,18
30 910	Zszywki szer. 4 mm dł. 26 mm (2000 szt.)	245,00	301,35	31 223	Samoprzyczepna tarcza polska 130 mm	32,20	39,61
30 924	Króciec do odcięcia na wióry	23,30	28,66	31 224	Talerz do szlifierek mimośrodowej 122 mm średniotwardy	45,40	55,84
30 928	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF do elementu 30 283	68,00	83,64	31 225	Talerz do szlifierek mimośrodowej 122 mm miękkiego	45,40	55,84
30 936	Frez do rowków z uchwytem. nr 5	102,00	125,46	31 226	Papier ścierny 125 mm; P 40; 5 szt.	11,20	13,78
30 938	Frez do rowków z uchwytem. nr 8	102,00	125,46	31 227	Papier ścierny 125 mm; P 60; 5 szt.	10,80	13,28
30 939	Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm 10x20	105,00	129,15	31 228	Papier ścierny 125 mm; P 80; 5 szt.	10,40	12,79
30 940	Frez palcowy 2-ostrz. z chwytem 8 mm 12x20	105,00	129,15	31 229	Papier ścierny 125 mm; P 120; 5 szt.	10,00	12,30
30 941	Frez do rowków z uchwytem. nr 16	112,00	137,76	31 230	Papier ścierny 125 mm; P 180; 5 szt.	10,00	12,30
30 942	Frez do rowków z uchwytem. nr 20	137,00	168,51	31 231	Papier ścierny 125 mm; P 240; 5 szt.	10,00	12,30
30 976	Tuleja zaciskowa z otworem 3 mm	130,00	159,90	31 232	Papier ścierny 125 mm - zestaw 6 szt. (2 x 31227 / 31229 / 31231)	12,10	14,88
30 977	Tuleja zaciskowa z otworem 6 mm	88,10	108,36	31 233	Samoprzyczepna gąbka polska 160 mm	65,70	80,81
30 979	Tuleja zaciskowa z otworem 8 mm	88,10	108,36	31 235	Worek na pył z króćcem przyłączeniowym	112,00	137,76
30 980	Walek giętki BWS 3; 7.500 - 30.000 /min	1420,00	1746,60	31 236	Papier ścierny 125 mm; P 320; 5 szt.	9,39	11,55
30 992	Grot zbieżny SD-plus dł. 250 mm (okrągły przekrój ostrza)	35,40	43,54	31 238	Samoprzyczepne runo polskie 130 mm; P 100	19,30	23,74
31 001	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 40 (3 szt.)	28,20	34,69	31 239	Samoprzyczepne runo polskie 130 mm; P 280	18,40	22,63
31 002	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 60 (3 szt.)	26,50	32,60	31 242	Samoprzyczepny filc polski 130 mm	40,40	49,69
31 003	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 80 (3 szt.)	26,10	32,10	31 248	Prowadnica	326,00	400,98
31 004	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 100 (3 szt.)	25,30	31,12	31 249	Prowadnica	78,90	97,05
31 005	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 120 (3 szt.)	25,30	31,12	31 281	Tuleja zaciskowa do końcówek wkrętakowych	11,70	14,39
31 006	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 180 (3 szt.)	25,30	31,12	31 282	Prześciółka z kwadr. 1/4" na sześciokąt	64,10	78,84
31 007	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 240 (3 szt.)	25,30	31,12	31 285	Łączówka z gwintem 1/2"-20 UNF i wewnętrznym 6-kątem 1/4"	53,60	65,93
31 008	Taśmy szliflerskie 75x533 mm; P 320 (3 szt.)	25,30	31,12	31 286	Worki papierowe na pył (5 szt.)	27,70	34,07
31 019	Osprzęt do pilarki ręcznej	97,10	119,43	31 288	Worki papierowe na pył (5 szt.)	34,00	41,82
31 020	Osprzęt do pilarki ręcznej	25,10	30,87	31 289	Uchwyt worka z 1 workiem	40,80	50,18
31 031	Osprzęt do pilarki ręcznej	212,00	260,76	31 337	Wąż ssący średnica 32 mm, długość 3,5 m	149,00	183,27
31 032	Ogranicznik wzdlużny, do szlif. ukośnego do 45 stopni	175,00	215,25	31 340	Prowadnica do cięcia wzdlużnego i po okręgu	120,00	147,60
31 034	Podkładka taśmy szlif. - grafitowa (2 szt.)	50,90	62,61	31 345	Papierowy worek wstępny (5 szt.) do ASA 9050 i ASR 1250	59,10	72,69
31 037	Podkładka taśmy szlif. z blachą - korek	40,60	49,94	31 348	Papierowy worek filtrujący 27 l (5 szt.)	66,90	82,29
31 039	15-częściowy zestaw frezów Promotion	246,00	302,58	31 349	Papierowy worek filtrujący 50 l (5 szt.)	85,30	104,92

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN			
	netto	brutto		netto	brutto		
31 360	Przedłużka 35 mm M14/M14 (do pracy z talerzami podporowymi)	63,10	77,61	31 593	Złączka do połączenia węzłem 31592 szlifierki DSE 300 z odkurzaczem	50,20	61,75
31 362	Wąż ssący śr. 35 mm; przył. 58 mm dł. 3,5 m	249,00	306,27	31 594	Uchwyt - element poł. węża z rurą ssącą	61,80	76,01
31 363	Rury ssące śr. 35 mm dł. 0,40 m chromowane (2 szt.)	181,00	222,63	31 596	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 320; 25 szt.	39,80	48,95
31 364	Tuleja redukcyjna 58/35 mm	12,80	15,74	31 597	Arkusze szlifierskie 125 mm; P 400; 25 szt.	39,80	48,95
31 365	Złączka do połączenia dwóch węży 58 mm	44,40	54,61	31 599	Podstawa do struga	273,00	335,79
31 370	Wąż ssący średnica 35 mm, długość 4,0 m	735,00	904,05	31 618	Magazynek do wkrętów SM 5-55	490,00	602,70
31 382	Walizka z blachy stalowej	315,00	387,45	31 660	Zestaw 10 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	132,00	162,36
31 387	10 szpicaków SDS-plus 250 mm	328,00	403,44	31 670	Łańcuch do pily 3/8"	114,00	140,22
31 388	10 dłut SDS-plus 250x20 mm	328,00	403,44	31 703	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18x250x200 mm	99,50	122,39
31 396	Futerał z blachy stalowej	231,00	284,13	31 704	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 18x450x400 mm	134,00	164,82
31 397	Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej	287,00	353,01	31 705	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20x250x200 mm	112,00	137,76
31 407	Brzeszczot szablasy BIM 300x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	92,40	113,65	31 706	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 20x450x400 mm	147,00	180,81
31 420	Dłuto wąskie SDS-plus 250/20 mm	38,20	46,99	31 707	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 22x450x400 mm	175,00	215,25
31 421	Grot zbieżny SDS-plus dł. 250 mm kwadratowy	37,80	46,49	31 708	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24x250x200 mm	167,00	205,41
31 422	Dłuto drażone SDS-plus 250/22 mm	59,00	72,57	31 709	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 24x450x400 mm	198,00	243,54
31 424	Dłuto do żłobienia (bruzdownik) HM SDS Plus 250 mm	982,00	1207,86	31 710	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 25x450x400 mm	216,00	265,68
31 425	Dłuto łopatkowe SDS-plus 250/40 mm	57,60	70,85	31 711	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 28x450x400 mm	278,00	341,94
31 449	Dłuto SDS-plus 165x75 mm	82,10	100,98	31 712	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 30x450x400 mm	309,00	380,07
31 454	Brzeszczot szablasy BIM 150x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	52,40	64,45	31 713	4-ostrzowe wiertło SDS-plus 32x450x400 mm	343,00	421,89
31 456	Dłuto do płytek ceramicznych SDS-plus 250/40 mm, wygięte	66,60	81,92	31 715	Zestaw 8 sztuk wiertel SDS-plus Pro w etui	146,00	179,58
31 470	Brzeszczot szablasy HCS 150x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	40,90	50,31	31 720	Zestaw 4 szt. noży HM do głowicy frezarskiej LF 724	62,00	76,26
31 472	Brzeszczot szablasy HCS 300x1,25/4 mm; 5 szt. - drewno	73,40	90,28	31 731	Końcówka wkrętakowa Diamant 1/4" PHILLIPS 2/25 (2 szt.)	16,70	20,54
31 488	Brzeszczot szablasy HCS 240x1,5/5,0 mm; 5 szt. - drewno	88,60	108,98	31 733	Końcówka wkrętakowa Diamant 1/4" POZIDRIV 1/25 (2 szt.)	16,70	20,54
31 490	Brzeszczot szablasy HCS 240x1,5/6,5 mm; 5 szt. - drewno	97,00	119,31	31 734	Końcówka wkrętakowa Diamant 1/4" POZIDRIV 2/25 (2 szt.)	16,70	20,54
31 491	Brzeszczot szablasy BIM 150x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	52,40	64,45	31 735	Końcówka wkrętakowa Diamant 1/4" POZIDRIV 3/25 (2 szt.)	16,70	20,54
31 492	Brzeszczot szablasy BIM 150x0,9/1,8-2,6 mm; 5 szt. - drewno	52,40	64,45	31 752	Wąż ssący śr. 35 mm; przył. 58 mm dł. 1,75 m	135,00	166,05
31 493	Brzeszczot szablasy BIM 225x0,9/1,4 mm; 5 szt. - metal	80,30	98,77	31 753	Filtr powietrza AS 1200, 1202 (1 szt.)	128,00	157,44
31 494	Brzeszczot szablasy BIM 225x0,9/1,8 mm; 5 szt. - metal	80,30	98,77	31 754	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 32 L, ASA 1202)	75,00	92,25
31 495	Brzeszczot szablasy BIM 225x0,9/1,8-2,6 mm (5 szt.)	80,30	98,77	31 757	Worki papierowe na pył 32 l, 5 szt. (do ASA 1202)	142,00	174,66
31 501	Przystawka do silnika FM 737	770,00	947,10	31 758	Worek na pył do SR 356, SR 357, SR 358, SR 359	28,60	35,18
31 503	Płytką pośrednia	6,89	8,47	31 780	Wiertło SDS-plus "pro 4" 4x110x50 mm	12,20	15,01
31 504	Trzpień	17,30	21,28	31 785	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x400x350 mm	56,00	68,88
31 505	Prowadnica kołowa	227,00	279,21	31 788	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x460x400 mm	49,40	60,76
31 507	Ogranicznik wzdluzny z dokladną regulacją	251,00	308,73	31 789	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x600x550 mm	66,10	81,30
31 520	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 1/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 793	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x600x550 mm	64,60	79,46
31 521	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 2/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 794	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x1000x950 mm	188,00	231,24
31 522	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 3/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 797	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x1000x950 mm	212,00	260,76
31 524	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.1/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 800	Smar do końcówek narzędziowych (SDS)	19,00	23,37
31 525	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.2/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 801	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x400x450 mm	55,50	68,27
31 526	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.3/25 (2 szt.)	8,11	9,98	31 802	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x1000x950 mm	230,00	282,90
31 528	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 1/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 803	Wiertło SDS-plus "pro 4" 15x450x400 mm	57,40	70,60
31 529	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 2/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 804	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x800x750 mm	142,00	174,66
31 530	Końcówka wkrętakowa PHILLIPS 3/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 805	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x1000x950 mm	249,00	306,27
31 531	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.1/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 806	Wiertło SDS-plus 18x300x250 mm	88,20	108,49
31 532	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.2/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 807	Wiertło SDS-plus 18x600x550 mm	150,00	184,50
31 533	Końcówka wkrętakowa POZIDRIV GR.3/50 (2 szt.)	17,10	21,03	31 808	Wiertło SDS-plus 18x1000x950 mm	258,00	317,34
31 536	Końcówka wkrętakowa; 0,8x5,5/25 mm (2 szt.)	8,52	10,48	31 809	Wiertło SDS-plus 20x600x550 mm	161,00	198,03
31 537	Końcówka wkrętakowa; 1,0x5,5/25 mm (2 szt.)	8,52	10,48	31 810	Wiertło SDS-plus 20x1000x950 mm	298,00	366,54
31 538	Końcówka wkrętakowa; 1,2x6,5/25 mm (2 szt.)	8,52	10,48	31 811	Wiertło SDS-plus 22x600x550 mm	180,00	221,40
31 547	Końcówka wkrętakowa Philips 1/4"dl. 25 mm rozm. 1 (25 szt.)	87,40	107,50	31 812	Wiertło SDS-plus 22x1000x950 mm	318,00	391,14
31 548	Końcówka wkrętakowa Philips 1/4"dl. 25 mm rozm. 2 (25 szt.)	87,40	107,50	31 814	Wiertło SDS-plus 25x250x200 mm	142,00	174,66
31 549	Końcówka wkrętakowa Philips 1/4"dl. 25 mm rozm. 3 (25 szt.)	87,40	107,50	31 815	Wiertło SDS-plus 25x600x550 mm	252,00	309,96
31 550	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 8 (2 szt.)	12,00	14,76	31 816	Wiertło SDS-plus 25x1000x950 mm	359,00	441,57
31 551	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 10 (2 szt.)	12,00	14,76	31 817	Brzeszczot szablasy HM 115 mm/1,4; 2 szt.	89,50	110,09
31 552	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 15 (2 szt.)	12,00	14,76	31 818	Brzeszczot szablasy HM-Riff 225 mm; 2 szt.	73,80	90,77
31 553	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 20 (2 szt.)	12,00	14,76	31 819	Brzeszczot szablasy HM 400x1,5 mm/8,5 - plastik zbrojony, gazobeton, beton fibrowy	129,00	158,67
31 554	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 25 (2 szt.)	12,00	14,76	31 820	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5x110x50 mm	9,39	11,55
31 555	Końcówka wkrętakowa Torx 1/4" dl. 25 mm TX 30 (2 szt.)	12,00	14,76	31 821	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5x160x100 mm	10,90	13,41
31 556	Końcówka wkrętakowa z gniazdz. 6-kąt. dł. 40/25 mm roz. 1,5 mm (2 szt.)	12,00	14,76	31 822	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5x110x50 mm	13,30	16,36
31 557	Końcówka wkrętakowa Pozidriv 1/4"dl. 25 mm rozm. 1 (25 szt.)	87,40	107,50	31 823	Wiertło SDS-plus "pro 4" 5,5x160x100 mm	15,80	19,43
31 558	Końcówka wkrętakowa Pozidriv 1/4"dl. 25 mm rozm. 2 (25 szt.)	87,40	107,50	31 824	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x110x50 mm	10,10	12,42
31 559	Końcówka wkrętakowa Pozidriv 1/4"dl. 25 mm rozm. 3 (25 szt.)	87,40	107,50	31 825	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x160x100 mm	10,40	12,79
31 560	Zestaw końcówek wkrętakowych Philips rozmiary 1, 2, 3 op.: 3 szt.	13,10	16,11	31 826	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6x210x150 mm	17,60	21,65
31 561	Zestaw końcówek wkrętakowych Pozidriv rozmiary 1, 2, 3 op.: 3 szt.	12,80	15,74	31 827	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x110x50 mm	14,00	17,22
31 567	Tuleja zaciskowa 8 mm (OFE 1812)	80,70	99,26	31 828	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x160x100 mm	16,20	19,93
31 582	2 bity wkrętakowe Philips, 2/176,5 mm	37,00	45,51	31 829	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7x110x50 mm	12,10	14,88
31 583	Samoprzyczepny papier ścierny 25 szt.: 10 x 31227 / 31228 + 5 x 31229	44,40	54,61	31 830	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7x160x100 mm	13,50	16,61
31 584	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 40; 25 szt.	46,30	56,95	31 831	Wiertło SDS-plus "pro 4" 7x210x150 mm	21,10	25,95
31 585	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 60; 25 szt.	43,70	53,75	31 832	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x110x50 mm	11,50	14,15
31 586	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 80; 25 szt.	42,10	51,78	31 833	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x160x100 mm	12,10	14,88
31 587	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 120; 25 szt.	38,90	47,85	31 834	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x210x150 mm	13,80	16,97
31 588	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 180; 25 szt.	38,90	47,85	31 835	Wiertło SDS-plus "pro 4" 8x260x200 mm	17,90	22,02
31 589	Arkusze szlifierskie samoprzyczepne 125 mm; P 240; 25 szt.	39,80	48,95	31 836	Wiertło SDS-plus "pro 4" 9x210x150 mm	21,90	26,94
31 591	Przystawka do odsysania wiórów 16-40 mm	248,00	305,04	31 837	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x110x50 mm	13,80	16,97
31 592	Wąż ssący o długości 5,0 m	142,00	174,66	31 838	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x160x100 mm	14,40	17,71

OSPRZĘT

Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN		Numer katalogowy 6 xx xxx 000	Cena detaliczna PLN	
	netto	brutto		netto	brutto
31 839	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x210x150 mm	17,40 21,40	35 008	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 0,5-6,5 mm, 3/8"-24 UNF	122,00 150,06
31 840	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x260x200 mm	20,20 24,85	35 019	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,0-10 mm, 3/8"-24 UNF	59,30 72,94
31 841	Wiertło SDS-plus "pro 4" 10x310x250 mm	27,30 33,58	35 033	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	65,80 80,93
31 842	Wiertło SDS-plus "pro 4" 11x160x100 mm	21,20 26,08	35 035	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	65,80 80,93
31 843	Wiertło SDS-plus "pro 4" 11x260x200 mm	28,90 35,55	35 036	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, B 16	68,70 84,50
31 844	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x160x100 mm	17,20 21,16	35 049	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 3,0-16,0 mm, B 18	188,00 231,24
31 845	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x210x150 mm	22,00 27,06	35 050	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 3,0-16,0 mm, B 16	188,00 231,24
31 846	Wiertło SDS-plus "pro 4" 12x260x200 mm	27,90 34,32	35 054	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 3,0-16,0 mm, 1/2"-20 UNF	188,00 231,24
31 847	Wiertło SDS-plus "pro 4" 13x160x100 mm	28,20 34,69	35 056	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 3,0-16,0 mm, 5/8"-16 UN	188,00 231,24
31 848	Wiertło SDS-plus "pro 4" 13x260x200 mm	39,30 48,34	35 058	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 5,0-20,0 mm, B 22	703,00 864,69
31 849	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x160x100 mm	26,00 31,98	35 072	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,0-10 mm 1/2"-20 UNF	59,30 72,94
31 850	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x210x150 mm	26,90 33,09	35 100	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym 0,5-6,5 mm	119,00 146,37
31 851	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x260x200 mm	35,50 43,67	35 104	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B12	45,10 55,47
31 852	Wiertło SDS-plus "pro 4" 14x310x250 mm	36,80 45,26	35 105	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK1/B16	43,60 53,63
31 853	Wiertło SDS-plus "pro 4" 15x260x200 mm	47,00 57,81	35 114	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B12	50,30 61,87
31 854	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x160x100 mm	33,40 41,08	35 115	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B16	50,30 61,87
31 855	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x210x150 mm	36,70 45,14	35 116	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK2/B18	50,30 61,87
31 856	Wiertło SDS-plus "pro 4" 16x310x250 mm	58,90 72,45	35 125	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B16	69,40 85,36
31 864	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 5x210x150 mm	19,90 24,48	35 126	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B18	70,50 86,72
31 866	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 6x260x200 mm	23,40 28,78	35 128	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK3/B22	76,20 93,73
31 868	Wiertło SDS-plus "Pro 4" 6,5x310x250 mm	31,40 38,62	35 132	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B16	151,00 185,73
31 876	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x260x200 mm	23,90 29,40	35 133	Trzpień stożkowy do uchwytu wiertarskiego MK4/B18	165,00 202,95
31 878	Komplet noży HS 310 mm do struga	392,00 482,16	35 143	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 3/2	59,50 73,19
31 879	Wiertło SDS-plus "pro 4" 6,5x150x210 mm	24,60 30,26	35 144	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 4/2	111,00 136,53
31 907	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,25 mm 4,3; 5 szt. - płyty karton-gips.	67,00 82,41	35 146	Tuleja redukcyjna do narzędzi ze stożkiem Morse'a MK 4/3	111,00 136,53
31 909	Brzeszczot szablasty BiM 200x1,25 mm 1,8; 5 szt. - metal	82,90 101,97	35 165	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 1	8,62 10,60
31 910	Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 120x1,2 mm; 2 szt. - drewno	43,40 53,38	35 167	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 2 w opakowaniu	11,80 14,51
31 911	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 150x0,9 mm; 2 szt. - metal	32,10 39,48	35 168	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 3	19,20 23,62
31 912	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 2 szt. - metal i drewno	51,90 63,84	35 169	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 4	48,70 59,90
31 913	Brzeszczot szablasty Pionier HCS Progressive 200x1,25 mm; 5 szt. - drewno	104,00 127,92	35 177	Klucz do uchwytu wiertarskiego roz. 2	11,40 14,02
31 914	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 150x0,9 mm; 5 szt. - metal	73,70 90,65	35 250	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym 13 mm, 1/2"	67,80 83,39
31 915	Brzeszczot szablasty Pionier BiM Progressive 180 mm; 5 szt. - metal i drewno	113,00 138,99	35 252	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym 10 mm, 1/2"	62,00 76,26
31 916	Brzeszczot szablasty 240x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegiel	122,00 150,06	35 253	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym 16 mm, 5/8"	189,00 232,47
31 917	Brzeszczot szablasty 305x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegiel	168,00 206,64	35 254	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym 10 mm, 3/8"	62,00 76,26
31 918	Brzeszczot szablasty 455x1,5x12,7 mm do gazobetonu i cegiel	221,00 271,83	35 255	Uchwyt wiertarski (R+L) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	68,70 84,50
31 920	Uchwyt mocujący do narzędzi SDS-plus do UHE 22 i UHE 28	168,00 206,64	35 302	Uchwyt wiertarski (R) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	68,70 84,50
31 921	Uchwyt mocujący do narzędzi z chwytem cylindrycznym do UHE 22 i UHE 28	235,00 289,05	35 304	Uchwyt wiertarski (R+L) z wiencem zębatym 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	67,10 82,53
31 922	Uchwyt mocujący do narzędzi SDS-plus do KHE 32	167,00 205,41	36 215	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	181,00 222,63
31 923	Uchwyt mocujący do narzędzi z chwytem cylindrycznym do KHE 32	235,00 289,05	36 216	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-24 UNF	181,00 222,63
31 924	Uchwyt wiertarski z wiencem zębatym do BHE/ KHE/ UHE	159,00 195,57	36 217	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, B 12	218,00 268,14
31 925	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,6 mm 4,3; 5 szt. - drewno	82,20 101,11	36 219	Uchwyt szybkoocujący Futuro Plus H1 (do PowerMaxx)	62,70 77,12
31 926	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,6 mm 4,3; 5 szt. - drewno	131,00 161,13	36 225	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 3/8"-24 UNF	188,00 231,24
31 927	Uchwyt szybkoocujący do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851)	221,00 271,83	36 226	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	188,00 231,24
31 928	Uchwyt SDS Plus do UHE/ KHE (2250, 2650, 2850, 2851)	167,00 205,41	36 227	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, B 16	197,00 242,31
31 930	Uchwyt bezkluczowy do KHE/ UHE 28 Plus	224,00 275,52	36 241	Uchwyt wiertarski Futuro Top 5/8"-16 UNF	348,00 428,04
31 931	Uchwyt do młotków SDS do KHE/ UHE 28 Plus	161,00 198,03	36 242	Uchwyt wiertarski Futuro Top 16 mm, B 16	348,00 428,04
31 932	Brzeszczot szablasty BiM 200x0,9 mm 2,5; 5 szt. - drewno	60,30 74,17	36 243	Uchwyt wiertarski Futuro Top 16 mm, B 18	348,00 428,04
31 933	Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); papier	420,00 516,60	36 321	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	158,00 194,34
31 934	Filtr kasetowy do ASA/ASR 2025, ASR/ SHR 2050 (2 szt.); poliester	536,00 659,28	36 322	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	158,00 194,34
31 935	Worki papierowe na pył 25 l do ASA 2025 i ASR 2025 (5 szt.)	155,00 190,65	36 323	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B 12	185,00 227,55
31 936	Worki papierowe na pył 50 l do ASR 2050 i SHR 2050 (5 szt.)	183,00 225,09	36 333	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-10 mm, B 16	173,00 212,79
31 937	Metadepot - umożliwia kombinację skrzynek Metabox i odkurzacza ASA 2025	159,00 195,57	36 341	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	158,00 194,34
31 938	Wąż ssący 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm	350,00 430,50	36 342	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2"-20 UNF	158,00 194,34
31 939	Wąż ssący 3,5 m; 27 mm / 35 i 58 mm; antystatyczny	508,00 624,84	36 343	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B 16 (2 szt.)	158,00 194,34
31 940	Dysza podłogowa 450/35 mm, wykonanie metalowe	334,00 410,82	36 351	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, 1/2"-20 UNF	272,00 334,56
31 943	Szybkomocujący uchwyt wiertarski do KHE 3251	144,00 177,12	36 353	Uchwyt wiertarski (R) Futuro 1-13 mm, B 16	242,00 297,66
31 945	Tuleja zaciskowa 6 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	59,00 72,57	36 361	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, 5/8"-16 UNF	257,00 316,11
31 946	Tuleja zaciskowa 8 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	49,00 60,27	36 362	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-1	257,00 316,11
31 947	Tuleja zaciskowa 3 mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	66,10 81,30	36 363	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, B 18	257,00 316,11
31 948	Tuleja zaciskowa 1/8" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	66,10 81,30	36 364	Uchwyt wiertarski (R) (R) Futuro Top 3-16 mm, J 6	272,00 334,56
31 949	Tuleja zaciskowa 1/4" mm z nakr. (OFE 738/OFE 1229/FME 737/GSE)	55,80 68,63	36 515	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	74,00 91,02
31 966	Adapter M14 do RWE 1100	145,00 178,35	36 516	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	74,00 91,02
31 967	Filtr wstępny z poliestru (1 szt.) do AS 1200, ASA 1201 i ASA 1202	226,00 277,98	36 517	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	93,20 114,64
31 980	Filtr faldowany do 31 981	38,90 47,85	36 518	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	83,40 102,58
31 981	Kaseta na torebkę-pochłaniacz pyłu	85,30 104,92	36 519	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	83,40 102,58
31 984	Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	58,30 71,71	36 520	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus H2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	98,20 120,79
31 985	Brzeszczot szablasty BiM 150 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	73,80 90,77	36 601	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1-10 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	181,00 222,63
31 986	Brzeszczot szablasty BiM 225 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	82,60 101,60	36 602	Uchwyt wiertarski (R) Futuro Top 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF w opak.	185,00 227,55
31 987	Brzeszczot szablasty BiM 300 mm 3,2-5,1; 5 szt. - drewno z gwoździami	95,60 117,59	36 612	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-13 mm, 3/8"-24 UNF	89,90 110,58
31 989	Brz. Professional 228,5x25,0x1,1 mm, 2,54-3,18 mm /8-10 TPI (zębów na cal) do metalu	92,90 114,27	36 613	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	89,90 110,58
31 990	Brzeszczot szablasty BiM 100x0,9 mm 1,8; 5 szt. - metal	53,40 65,68	36 614	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	105,00 129,15
31 991	Brzeszczot szablasty BiM 200x1,25 mm 1,8-2,6; 5 szt. - metal	82,90 101,97	36 615	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 3/8"-24 UNF	87,90 108,12
31 992	Brzeszczot szablasty BiM 150x1,6 mm 2,9; 5 szt. - metal	97,50 119,93	36 616	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1-10 mm, 1/2"-20 UNF	87,90 108,12
31 993	Brzeszczot szablasty BiM 225x1,6 mm 2,9; 5 szt. - metal	140,00 172,20	36 617	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S1 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF	103,00 126,69
35 000	Podstawa do szlifierko - ostrzałek 230	1230,00 1512,90	36 620	Uchwyt wiertarski (R+L) Futuro Plus S2M 1,5-13 mm, 1/2"-20 UNF; metalowa tuleja	112,00 137,76

OSPRZĘT

Numer katalogowy
6 xx xxx 000Cena detaliczna PLN
netto brutto

36 621	Uchwyt wiertarski Futuro Plus S1M 1,5-13 mm, 1/2" UNF	112,00	137,76
36 623	Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus H1M 0,8-6,5 mm	77,60	95,45
42 395	Wybijak MK 1+2	42,60	52,40
42 396	Wybijak MK 3	61,60	75,77
144224010	Wkładka do BS, SB, SSD, SSW	25,90	31,86
144224020	Wkładka do STA 18 LTX	25,90	31,86
144224030	Wkładka do KSA 18 LTX	25,90	31,86
144224040	Wkładka do BHA 18 LTX	25,90	31,86
144224060	Wkładka do BS, SB, SSD, SSW (pojedyncza maszyna)	25,90	31,86



Program serwisowy Metabo. Najszerzy pakiet gwarancyjny na rynku.

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

3-letnia gwarancja Metabo

Na wszystkie maszyny udzielamy przedłużonej gwarancji XXL po ich uprzednim zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu.*

Rejestracja: www.metabo.com/xxl

1 rok
FULL SERVICE

ZERO kosztów serwisowych

Program zapewnia przez 1 rok od daty zakupu **PEŁNY, BEZPŁATNY SERWIS**: wymianę zużytych lub uszkodzonych części eksploatacyjnych m.in. szczotki i kable; bezpłatną robociznę; bezpłatną konserwację i transport **BEZ WZGLĘDU NA PRZYCYNĘ USTERKI** (dotyczy: kombimłotków SDS-Plus, młotów SDS-Max, elektronarzędzi akumulatorowych Li-Ion i LiHD).*

3 lata
GWARANCJI
NA AKUMULATOR

3 lata gwarancji na akumulator

Udzielamy 3-letniej bezwzględnej gwarancji na nasze akumulatory Li-Ion i LiHD

- bez ograniczenia cykli ładowania!

W przypadku wyraźnego spadku pojemności akumulatora wymieniamy go na nowy.*

1 day
SERVICE

ONE DAY SERVICE

Ponad 90% napraw serwisowych realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu dostarczenia maszyny do Serwisu Metabo.*



Pierwsze przeciążenie GRATIS (dotyczy maszyn objętych gwarancją):

- w przypadku pierwszego przeciążenia, gdzie został uszkodzony wirnik, stojan lub sprzęgło wymienimy daną część bezpłatnie;
- w przypadku skrajnego przeciążenia powodującego spalenie całego silnika nieodpłatnie wymienimy najdroższy jego element (tj. wirnik, stojan lub sprzęgło);
- na wszystkie wymienione części, **w ramach naprawy pogwarancyjnej**, udzielamy **dotkowej 6-miesięcznej gwarancji**.



Ochrona środowiska

- w przypadku przekazania nam Twojej maszyny do Serwisu, kiedy naprawa okaże się nieopłacalna, zapewniamy bezpłatną utylizację urządzenia;
- w przypadku rezygnacji z naprawy maszyny i decyzji o jej zwrocie, zwracamy maszynę w stanie zdemontowanym, jednakże bez kosztów doliczenia weryfikacji naprawy.







Cennik, lista części zamiennych

- instrukcje oraz listy części zamiennych znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Serwis&Doradztwo.
- cennik części zamiennych: www.metabo.pl w zakładce: Pobierz.

* regulaminy dot. gwarancji i programów serwisowych dostępne są na stronie: www.metabo.pl

Zakres naprawy serwisowej Metabo:

- bezpłatna dostawa maszyny objętej gwarancją, bezpośrednio do/z Centralnego Serwisu Metabo 
- dokładne wyczyszczenie podzespołów maszyny 
- kompleksowy przegląd, naprawa i konserwacja, w tym kontrola stanu zużycia elementów eksploatacyjnych 
- końcowa kontrola elektryczno-mechaniczna maszyny, w tym testowa praca maszyny pod obciążeniem 

Jak sprawnie wysłać maszynę do serwisu?

1. Zapakuj maszynę w karton (w przypadku kompresora zabezpiecz go na palecie).
2. Dołącz oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z danymi kontaktowymi oraz certyfikat 3-letniej gwarancji XXL (jeśli zarejestrowałeś maszynę).
3. Dołącz kopię dowodu zakupu (faktura lub paragon).
4. Wypełnij, wydrukuj i dołącz formularz naprawy ze strony:
www.metabo.pl. zakładka: Serwis&Doradztwo.
5. Oddaj reklamowaną maszynę do Autoryzowanego dealera Metabo bądź wyślij bezpośrednio do Serwisu Metabo wg poniższych wytycznych:
 - jeśli maszyna/y mają łączną wagę do 31 kg:
 - zamów kuriera DHL: tel. 42/ 6 345 345.
 - podaj numer identyfikacyjny Metabo: 121 92 96 i adres wysyłki:
Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński
 - jeśli wysyłasz kompresor lub maszynę/y o wadze większej niż 31 kg:
 - napisz do Serwisu Metabo: serwis@metabo.pl
podając modele urządzeń i adres odbioru maszyn. Zamówimy dla Ciebie kuriera z firmy Raben.

Hotline: 91 579 34 24

poniedziałek-piątek: 8-16
e-mail: serwis@metabo.pl

JEŚLI MASZYNA NIE JEST ZAREJESTROWANA:

- przy zakupie maszyn dla zastosowań konsumenckich (paragon) udzielamy 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu;
- przy zakupie maszyn dla zastosowań zawodowych (faktura VAT) udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu.

Nr katalogowy:
PL_000000211

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Polska Sp. z o.o.

73-110 Stargard, ul. Gdyńska 28

tel. 91 579 34 35, fax 91 579 34 30

e-mail: metabo@metabo.pl

www.youtube.com/PLMetabo



www.metabo.pl