

metabo®

SPECIALS

NOWOŚCI I PROMOCJE

1/2016



w najważniejszych momentach

Mocna. Lekka. Kompaktowa.

Akumulatorowa wiertarka udarowa

SB 18, 18 V

w zestawie 2 akumulatory Li-Power
(18 V / 2,0 Ah) i ładowarka SC 60 Plus

680 zł

Nr kat. 602 245 500

Więcej informacji na stronie 10.

cena z VAT: 836,40 zł



Ceny obowiązują do 30 kwietnia 2016. Podano sugerowane ceny detaliczne.

Drodzy Użytkownicy elektronarzędzi,

Nasze środowisko pracy staje się za sprawą pojawiających się nowych technologii coraz bardziej kompleksowe, ale i skomplikowane. Dla Użytkowników narzędzi Metabo oznacza to, że kompleksowe rozwiązania systemowe



oferowane przez jednego producenta pozwalają poświęcić im swój cenny czas klientom i wykonywanej pracy, bez marnowania czasu na przekopywanie się

przez dżunglę oferowanych na rynku narzędzi i osprzętu, żeby na końcu wybrać jedynie drugorzędne rozwiązania.

Metabo od lat konsekwentnie koncentruje się na dwóch podstawowych grupach: użytkownikach przemysłu metalowym oraz sektorze budowlanym. Do obydwu sektorów kierujemy w niniejszym wydaniu specjalnym ofertę rozwiązań systemowych, które pomogą wybrać odpowiednie materiały eksploatacyjne oraz nieodzowny osprzęt zapewniający bezpieczeństwo i skuteczne odsysanie pyłu podczas użytkowania posiadanych maszyn i urządzeń. We współpracy z uczestniczącymi w testach klientami nasi inżynierowie opracowują i poddają intensywnym badaniom optymalne konfiguracje pod kątem Użytkowników narzędzi Metabo. A to wszystko po to, by można było skupić się na pracy osiągając doskonałe rezultaty.

Oczywiście możecie Państwo oczekiwać od nas, że już dzisiaj będziemy w stanie zaoferować wszystko, co ze względów technicznych jest możliwe, w formie urządzeń zasilanych akumulatorowo. Naturalnie wszystkie maszyny, akumulatory oraz ładowarki muszą być ze sobą w 100% kompatybilne. Zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim i w szczególności również naszej nowości na skalę światową - akumulatorów LiHD, które pozwoliły stworzyć rozwiązania systemowe, jakie dotychczas pozostawały jedynie w strefie marzeń.

W tym kontekście życzę Państwu „produktywnego” rozpoczęcia Nowego Roku 2016 z wykorzystaniem naszych maszyn oferujących jeszcze więcej rozwiązań systemowych.

Zapraszamy do otwartości na nasze propozycje

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



LiHD: REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA - NOWE REKORDY WYDAJNOŚCI

KAMIEŃ MIŁOWY TECHNOLOGII AKUMULATOROWEJ

Połączenie nowatorskich ogniów o dużej wydajności i całkowicie na nowo opracowanych komponentów akumulatora sprawia, że maksymalna moc jest dostępna przez wyjątkowo długi czas. Metabo doprowadziło do perfekcji technologię akumulatorową.


Udało nam się nie tylko wydłużyć o 87% możliwy czas pracy, oferujemy teraz nawet o 67% większą wydajność, co sprawia, że jako pierwsi wkraczamy w nowy wymiar wydajności, która do dzisiaj wydawała się dla akumulatorów nieosiągalna. Realne stają się więc również takie zastosowania, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń zasilanych sieciowo.

67%
WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ

87%
DŁUŻSZY
CZAS PRACY

100%
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ

LiHD – kwantowy skok wydajności i całkiem nowe zastosowania.




Spis treści - główne tematy

Urządzenia akumulatorowe strona 2-11

Szlifierki kątowe strona 12-15

Sektor budowlany strona 16-24

Urządzenia pneumatyczne strona 25-27



100% kompatybilności
z wszystkimi urządzeniami
akumulatorowymi Metabo
- wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.



LiHD 6,2 Ah
LiHD 5,5 Ah

**Kompaktywny akumulator:
LiHD 3,1 Ah**

Maksymalna wydajność
zredukowana do minimalnych
rozmiarów: jeszcze nigdy tak
duża moc nie była tak lekka.


67% większa wydajność.

Umożliwia całkiem nowe zastosowania
akumulatorów.



87% dłuższy czas pracy.

Jeszcze większa wytrzymałość.



Połączenie szczelnie zamkniętego, bezszczotkowego silnika i nowej technologii akumulatorowej LiHD sprawia, że nowa akumulatorowa szlifierka kątowa Metabo to najsilniejsze i najbardziej wytrzymałe urządzenie na rynku.



Szybki hamulec z wrzecieniem zabezpieczającym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownika zatrzymując tarczę w ciągu 2 sekund po wyłączeniu urządzenia



Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkoocucjącej



Jedyny w swoim rodzaju silnik bezszczotkowy Metabo optymalnie zabezpieczony przed przenikaniem pyłu gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność



Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika: eliminuje efekt momentu wstecznego w przypadku zablokowania tarczy, zapewniając użytkownikowi bezpieczeństwo

WB 18 LTX BL 125 Quick



Akumulatorowa szlifierka kątowa 18 V

WB 18 LTX BL 125 Quick



Mocny akumulator LiHD 5,5 Ah



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybkoocucząca, rękojeść pomocnicza, filtr przeciwpyłowy, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka PVC



Nr kat. 613 077 660

1960 zł cena z VAT: 2410,80 zł

Dane techniczne WB 18 LTX BL 125 Quick

Srednica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	9.000 /min
Moment obrotowy	2,5 Nm
Ciężar (z akumulatorem)	2,6 kg

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z udarem 18 V

SB 18 LTX Quick

- Z funkcją udaru
- Niezwykle wysoki moment obrotowy zapewnia 4-szczotkowy silnik



Mocny akumulator LiHD 5,5 Ah



Zakres dostawy
szybkocuczący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka PVC



Nr kat. 602 200 660

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

Dane techniczne SB 18 LTX Quick

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-500/0-1.700 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	55 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia mur/stal/drewno	16/13/65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,1 kg

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V

BS 18 LTX Quick

- Niezwykle wysoki moment obrotowy zapewnia 4-szczotkowy silnik



Mocny akumulator LiHD 5,5 Ah



Zakres dostawy
szybkocuczący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory LiHD (18 V / 5,5 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka PVC



Nr kat. 602 193 660

1990 zł cena z VAT: 2447,70 zł

Dane techniczne BS 18 LTX Quick

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-500/0-1.700 /min
Maks. moment obr. przy wkręcaniu miękkim/twardym	55 Nm / 110 Nm
Srednica wiercenia stal/drewno	13/65 mm
Ciężar (z akumulatorem)	2,0 kg

Kombimłotek akumulatorowy 18 V

KHA 18 LTX



Zakres dostawy
rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, pas do przenoszenia, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,1 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka PVC

Nr kat. 600 210 670

1940 zł cena z VAT: 2386,20 zł



Dane techniczne KHA 18 LTX

Sr. wiercenia beton/stal/miękkie drewno	24/13/25 mm
Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA)	2,2 J
Moc udaru	164 J/s
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus
Ciężar (z akumulatorem)	2,7 kg

Akumulatorowe zakrętaki udarowe 18 V

SSD 18 LTX 200, SSW 18 LTX 400 BL

- Silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność podczas każdego zastosowania (SSW 18 LTX 400 BL)
- Wysoki moment obrotowy i wyjątkowo poręczna konstrukcja



Zakres dostawy z każdym modelem
zaczep do paska, 2 akumulatory LiHD (18 V / 3,1 Ah), ładowarka ASC 30-36 V „AIR COOLED“, walizka PVC

Nr kat. 602 196 670

1540 zł cena z VAT: 1894,20 zł

Nr kat. 602 205 670

1720 zł cena z VAT: 2115,60 zł


Dane techniczne SSD 18 LTX 200 SSW 18 LTX 400 BL (zdjęcie)

Uchwyt narzędziowy	Gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-2.500 /min	0-2.150 /min
Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	400 Nm
Liczba poziomów prędkości obrotowej / momentu obrotowego	3	12
Ciężar (z akumulatorem)	1,6 kg	1,7 kg



100% KOMPATYBILNOŚCI. BEZPROBLEMOWO.

18 V



Bogata oferta urządzeń Metabo 18 V



Nieograniczona elastyczność

Wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz i oszczędzaj!



Akumulatory LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



100% kompatybilności

Z wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Metabo - wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.



Technologia Ultra-M

Doskonale współdziałanie urządzenia, akumulatora i ładowarki.



3-letnia gwarancja na akumulator

3 lata bezwzględnej gwarancji na akumulatory Li-Ion oraz LiHD.

PICK+MIX 18 V: PEŁNA SWOBODA WYBORU

Urządzenia

w cenie **690 zł**
cena z VAT: 848,70 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT
Nr kat. 602 102 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT
Nr kat. 602 103 840



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX
Nr kat. 602 298 840



Akumulatorowa wyrzynarka z brzeszczotem szablстым ASE 18 LTX
Nr kat. 602 269 850



Ogrzewana kurtka z akumulatorem HJA 14.4 - 18
Rozmiar XS - XXXL
Nr kat. strona 8

w cenie **800 zł**
cena z VAT: 984,00 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LT Quick
Nr kat. 602 104 840



Wiertarka akumulatorowa BE 18 LTX 6
Nr kat. 600 261 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 2500
Nr kat. 620 047 840



Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 602 174 840



Akumulatorowa ręczna piła tarczowa KSA 18 LTX
Nr kat. 602 268 840



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 191 840



Akumulatorowy zakrętk udarowy SSD 18 LTX 200
Nr kat. 602 196 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 4000
Nr kat. 620 048 840



Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 LTX 150 Quick
Nr kat. 600 404 840



Akumulatorowe nożyce do żywopłotu AHS 18-55 V
Nr kat. 600 463 850



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Impuls
Nr kat. 602 192 840



Akumulatorowy zakrętk udarowy SSW 18 LTX 200
Nr kat. 602 195 840



Wkrętarka akumulatorowa SE 18 LTX 6000
Nr kat. 620 049 840



Multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX
Nr kat. 613 021 840

w cenie **960 zł**
cena z VAT: 1180,80 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX Quick
Nr kat. 602 193 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX Quick
Nr kat. 602 200 840



Kombimłotek akumulatorowy KHA 18 LTX
Nr kat. 600 210 840



Wyrzynarka akumulatorowa STA 18 LTX 140
Nr kat. 601 405 840



Akumulatorowa szlifierka kątowa z płaską głowicą WF 18 LTX 125 Quick
Nr kat. 601 306 840




AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA WPB 18 LTX BL 125 Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 613 075 840

w cenie **1170 zł**
cena z VAT: 1439,10 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX BL Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 197 840



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LTX BL Quick (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 199 840



Akumulatorowy zakrętk udarowy SSW 18 LTX 400 BL (silnik bezszczotkowy)
Nr kat. 602 205 840



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX
Nr kat. 600 638 840

TO PROSTE, WYSTARCZY TYLKO:

1. Wybrać urządzenia
2. Wybrać akumulatory i ładowarkę
3. Wybrać sposób transportu / przechowywania

Wiele korzyści:
płaci się jedynie za urządzenia, akumulatory, ładowarki i opcje transportu, które są rzeczywiście potrzebne!
Nie mniej i nie więcej.



**KONFIGURATOR
PICK+MIX**

pickmix.metabo-service.com

Wybrane urządzenia carcass dostarczane są z odpowiednimi walizkami MetaLoc.



INDYWIDUALNE



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18

Nr kat. 602 207 840
440,00 zł

cena z VAT: 541,20 zł



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka BS 18 Quick

Nr kat. 602 217 840
470,00 zł

cena z VAT: 578,10 zł



Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18

Nr kat. 602 245 840
440,00 zł

cena z VAT: 541,20 zł



Akumulatorowy zakrętak udarowy SSW 18 LTX 600

Nr kat. 602 198 840
1400,00 zł

cena z VAT: 1722,00 zł



Akumulatorowa szlifierka kąтова W 18 LTX 125 Quick Inox

Nr kat. 600 174 850
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kąтова WB 18 LTX BL 125 Quick (silnik bezszczotkowy)

Nr kat. 613 077 840
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa szlifierka kąтова WB 18 LTX BL 150 Quick (silnik bezszczotkowy)

Nr kat. 613 078 840
920,00 zł

cena z VAT: 1131,60 zł



Akumulatorowa frezarka krawędziowa KFM 18 LTX 3 RF

Nr kat. 601 754 840
3390,00 zł

cena z VAT: 4169,70 zł



Akumulatorowa szlifierka prosta GA 18 LTX G

Nr kat. 600 639 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Akumulatorowa szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150

Nr kat. 600 191 850
2230,00 zł

cena z VAT: 2742,90 zł



Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rob RB 18 LTX 60

Nr kat. 600 192 850
2230,00 zł

cena z VAT: 2742,90 zł



Akumulatorowy pilnik taśmowy BF 18 LTX 90

Nr kat. 600 321 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Satniarka akumulatorowa S 18 LTX 115

Nr kat. 600 154 850
1470,00 zł

cena z VAT: 1808,10 zł



Kapówka akumulatorowa KS 18 LTX 216

Nr kat. 619 000 850
1110,00 zł

cena z VAT: 1365,30 zł



Kapówka akumulatorowa KGS 18 LTX 216

Nr kat. 619 001 850
2220,00 zł

cena z VAT: 2730,60 zł



Adapter USB do akumulatorów PA 14.4-18 LED-USB

Nr kat. 600 288 000
120,00 zł

cena z VAT: 147,60 zł



Latarka akumulatorowa ULA 14.4-18 LED

Nr kat. 600 368 000
225,00 zł

cena z VAT: 276,75 zł



Płaska lampa akumulatorowa SLA 14.4-18 LED

Nr kat. 600 370 000
268,00 zł

cena z VAT: 329,64 zł



Cyrkulator akumulatorowy AV 18

Nr kat. 606 176 850
399,00 zł

cena z VAT: 490,77 zł



Dmuchawa akumulatorowa AG 18

Nr kat. 602 242 850
399,00 zł

cena z VAT: 490,77 zł









Akumulatorowy reflektor budowlany BSA 14.4-18 LED



Nr kat. 602 111 850
650,00 zł

cena z VAT: 799,50 zł

Akumulatory i ładowarki

Zestawy podstawowe	Cena bez VAT	Cena z VAT
 Zestaw podstawowy 2 x 5,2 Ah 2 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 065 000	1020,00	1254,60
 Zestaw podstawowy 2 x 4,0 Ah 2 x akumulator 4,0 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 064 000	880,00	1082,40
 Zestaw podstawowy 3 x 5,2 Ah 3 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 062 000	1490,00	1832,70
 Zestaw podstawowy 5,2 Ah ASC Ultra 3 x akumulator 5,2 Ah 1 x ładowarka ASC Ultra Nr kat. 685 068 000	1680,00	2066,40
 Zestaw podstawowy 3 x 4,0 Ah 3 x akumulator 4,0 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 063 000	1180,00	1451,40
 Zestaw podstawowy 3 x LiHD 5,5 Ah 3 x akumulator LiHD 5,5 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 069 000	1810,00	2226,30
 Zestaw podstawowy 3 x LiHD 3,1 Ah 3 x akumulator LiHD 3,1 Ah 1 x ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 685 075 000	1170,00	1439,10

Akumulatory	Cena bez VAT	Cena z VAT
 18 V / 2,0 Ah Nr kat. 625 596 000	200,00	246,00
 18 V / 4,0 Ah Nr kat. 625 591 000	400,00	492,00
 18 V / 5,2 Ah Nr kat. 625 592 000	500,00	615,00
 18 V / LiHD 3,1 Ah Nr kat. 625 343 000	360,00	442,80
 18 V / LiHD 5,5 Ah Nr kat. 625 342 000	600,00	738,00
 18 V / LiHD 6,2 Ah Nr kat. 625 341 000	700,00	861,00

Ładowarki	Cena bez VAT	Cena z VAT
 Szybka ładowarka ASC Ultra Nr kat. 627 265 000	190,00	233,70
 Ładowarka ASC 30 – 36 V Nr kat. 627 044 000	339,00	416,97

Transport i przechowywanie

MetaLoc	Cena bez VAT	Cena z VAT
 MetaLoc rozmiar II (pusta) Nr kat. 626 431 000	140,00	172,20
 MetaLoc rozmiar II (z wkładem piankowym) Nr kat. 626 449 000	170,00	209,10
 MetaLoc rozmiar III (pusta) Nr kat. 626 432 000	170,00	209,10
 MetaLoc rozmiar IV (pusta) Nr kat. 626 433 000	200,00	246,00
 Torby narzędziowe		
 Torba narzędziowa mała Nr kat. 657 006 000	67,00	82,41
 Torba narzędziowa duża Nr kat. 657 007 000	77,00	94,71

**ZAOSZCZĘDŹ I ZYSKAJ DODATKOWE KORZYŚCI:
AKUMULATOR 18 V / 4,0 Ah GRATIS**



PROMOCJA



GRATIS

Tylko teraz!

**W zestawie trzeci akumulator
18V / 4,0 Ah o wartości ok. 500 zł
brutto GRATIS**

18 V



**Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka
BS 18 LT**



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, zaczep do paska
i magazynek na bity, 3 akumulatory Li-Power
(18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V
»AIR COOLED«, walizka MetaLoc

Nr kat. 602 102 960

1360 zł cena z VAT:
1672,80 zł

**Akumulatorowa
szlifierka kątowna
W 18 LTX 125 Quick**



Zakres dostawy
osłona, kołnierzyk podporowy, nakrętka szybko-
mocująca, rękojeść pomocnicza, filtr przeciwpyłowy,
3 akumulatory Li-Power (18 V / 4,0 Ah), ładowarka
ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka MetaLoc

Nr kat. 602 174 960

1950 zł cena z VAT:
2398,50 zł

**Akumulatorowy
kombimłotek
KHA 18 LTX**



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski SDS-plus, rękojeść pomocnicza,
pas do przenoszenia, 3 akumulatory Li-Power
(18 V / 4,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V
»AIR COOLED«, walizka MetaLoc

Nr kat. 600 210 960

1910 zł cena z VAT:
2349,30 zł

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem + ogrzewana kurtka

**SB 18 LT w zestawie
z ogrzewaną kurtką
akumulatorową
HJA 14.4-18**



Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	690 897 000		
S	690 902 000		
M	690 896 000		
L	690 898 000	1710,00	2103,30
XL	690 899 000		
XXL	690 900 000		
XXXL	690 901 000		

Zakres dostawy
ogrzewana kurtka akumulatorowa HJA 14.4-18,
PA 14.4-18 LED-USB, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
z udarem SB 18 LT, uchwyt wiertarski, zaczep do paska
i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-Power
(18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«,
walizka PVC



Ogrzewana kurtka akumulatorowa 14,4-18 V

HJA 14.4-18

- Nadzwyczaj wytrzymała dzięki zastosowaniu wodoodpornego, nieprzewodnego i odpornego na rozdarcia materiału
- Wygodna polarowa wyściółka oraz liczne kieszenie i kaptur chowany w kołnierzu
- Pięć stref grzejących z możliwością pracy jednocześnie lub selektywnej na trzech stopniach mocy

Zakres dostawy
bez akumulatora, bez ładowarki, PA 14.4-18 LED USB

Przyjemne ciepło na jednym naładowaniu akumulatora:

18 V / 5,2 Ah: wszystkie strefy/stopień 1 (niski): 18 godzin
wszystkie strefy/stopień 3 (wysoki): 6 godzin
18 V / 2,0 Ah: wszystkie strefy/stopień 1 (niski): 7 godzin
wszystkie strefy/stopień 3 (wysoki): 2 godzin

Rozmiar	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
XS	657 015 000		
S	657 014 000		
M	657 009 000		
L	657 010 000	690,00	848,70
XL	657 011 000		
XXL	657 012 000		
XXXL	657 013 000		

18 V: DO ZASTOSOWAŃ MOBILNYCH

PROMOCJA

BS 18 Mobilny warsztat

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego zastosowania



Nr kat. 602 207 880

820 zł

cena z VAT:
1008,60 zł



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, uchwyt na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC, zestaw akcesoriów (74 elementy)

Dane techniczne BS 18

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	24 Nm / 48 Nm
Średnica wiercenia w stali/drewnie	10 mm / 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,4 kg



PROMOCJA

BS 18 Quick Mobilny warsztat

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac

Nr kat. 602 217 880

870 zł

cena z VAT:
1070,10 zł



Dane techniczne BS 18 Quick

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	24 Nm / 48 Nm
Średnica wiercenia w stali/drewnie	10 mm / 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg

Zakres dostawy

szybkowymienny uchwyt wiertarski Quick, uchwyt na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC, zestaw akcesoriów (74 elementy)



ZESTAW W PROMOCJI

Zestaw bitów: 29 elementów + latarka LED

Zakres dostawy

- Bity S 2 (dł. = 25 mm - 21 szt.;
dł. = 50 mm - 6 szt.)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów
- latarka CREE-LED (100 lumenów, 1 W, zasięg światła: 100 m, czas świecenia: 180 min)
- 1 bateria AA

Nr kat. 626 721 000

94 zł

cena z VAT:
115,62 zł

Zestaw dostępny od marca 2016.



Zestawy bitów

15 elementów

- Bity S 2;
dł. = 25 mm (14 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



45 zł

Cena z VAT: 55,35 zł
Nr kat. 626 703 000

32 elementy

- Bity S 2;
dł. = 25 mm (30 sztuk)
- 1 x adapter
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



65 zł

Cena z VAT: 79,95 zł
Nr kat. 626 700 000

26 elementów

- Bity S 2;
dł. = 25 mm (18 sztuk)
- Klucze nasadowe (6 sztuk)
- 1 x przedłużka
- 1 x grzechotka



110 zł

Cena z VAT: 135,30 zł
Nr kat. 626 701 000

56 elementów

- Bity S 2;
dł. = 25 mm (48 sztuk);
dł. = 75 mm (7 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt szybkowymienny do bitów



110 zł

Cena z VAT: 135,30 zł
Nr kat. 626 702 000

71 elementów

- Bity S 2;
dł. = 25 mm (60 sztuk);
dł. = 75 mm (9 sztuk)
- 1 x magnetyczny uchwyt do bitów
- 1 x magnetyczny uchwyt do bitów



149 zł

Cena z VAT: 183,27 zł
Nr kat. 626 704 000

NOWA AKUMULATOROWA WIERTARKA UDAROWA METABO: MOCNA. LEKKA. KOMPAKTOWA.

Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

SB 18

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego zastosowania
- Funkcja uderu do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony

SB 18

2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC

SB 18 (carcass) bez akumulatora, bez ładowarki, walizka MetaLoc

Nr kat. 602 245 500

680 zł

cena z VAT: 836,40 zł

Nr kat. 602 245 840

440 zł

cena z VAT: 541,20 zł

Dane techniczne

	SB 18
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wierceniu miękkim/twardym	24 Nm / 48 Nm
Srednica wiercenia w murze	10 mm
drewnie / stali	20 mm / 10 mm
Cieężar (z akumulatorem)	1,41 kg

Zakres dostawy z każdym modelem: uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity



NOWOŚĆ



Akumulatorowa wiertarka udarowa 18 V

SB 18

Mobilny warsztat

- Mobilny warsztat: walizka z tworzywa sztucznego z bogatym wyposażeniem do wiercenia, wkręcania i innych zastosowań

Zakres dostawy

uchwyt wiertarski, szybkozmocujący uchwyt wiertarski, zaczep do paska i magazynek na bity, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC, zestaw akcesoriów (79 elementów)

Nr kat. 602 245 870

820 zł

cena z VAT: 1008,60 zł



NOWOŚĆ



Zestaw akumulatorowy 18 V

Zestaw Combo Set 2.1.8 18 V

Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 + multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX

Zakres dostawy

akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18, uchwyt wiertarski, zaczep do paska, multinarzędzie akumulatorowe MT 18 LTX, brzeszczot do cięcia w głębokości 32 mm HCS (do drewna), trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, adapter do podłączenia odkurzacza, multiadapter, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka SC 60 Plus, walizka PVC

Promocja

Nr kat. 685 088 000

1410 zł

cena z VAT: 1734,30 zł



NOWOŚĆ



KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 10,8 V: LEKKA, NIEBYWALE WSZECHSTRONNA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Basic

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, zaczep do paska,
2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah),
ładowarka LC 40, walizka PVC



Nr kat. 600 080 500

555 zł cena z VAT:
682,65 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Basic
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Maks. moment obr. przy wierceniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Srednica wiercenia w murze	18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem 10,8 V

PowerMaxx SB

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka z udarem o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Funkcja uderu do wiercenia w murze
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora



PowerMaxx SB
2 akumulatory Li-Power
(10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka
LC 40, walizka PVC

PowerMaxx SB (carcass)
bez akumulatora, bez ładowarki

Nr kat. 600 385 500

555 zł cena z VAT:
682,65 zł

Nr kat. 600 385 890

310 zł cena z VAT:
381,30 zł

Dane techniczne	PowerMaxx SB
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wierceniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Srednica wiercenia w murze	10 mm
drewnie / stali	18 mm / 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,12 kg

Zakres dostawy z każdym modelem:
uchwyt wiertarski,
zaczep do paska



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z udarem 10,8 V

PowerMaxx SB Mobilny warsztat

- Mobilny warsztat: walizka z tworzywa sztucznego z bogatym wyposażeniem do wiercenia, wkręcania i innych zastosowań



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski, zaczep do paska,
2 akumulatory Li-Power
(10,8 V / 2,0 Ah), ładowarka LC 40,
walizka PVC, zestaw akcesoriów
(69 elementów)

Nr kat. 600 385 870

629 zł cena z VAT:
773,67 zł



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8 V

PowerMaxx BS Quick Pro

- Kompaktowa konstrukcja do wszechstronnego zastosowania
- System Metabo Quick: szybka i wydajna praca dzięki wymianie uchwytów bez użycia narzędzi
- Wrzuciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Szybkowymienny adapter kątowy do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach



Zakres dostawy
szybkowymienny uchwyt wiertarski,
szybkowymienny adapter kątowy, zaczep
do paska, akumulator Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah),
akumulator Li-Power (10,8 V / 4,0 Ah), ładowarka
LC 40, walizka PVC

Nr kat. 600 157 500

799 zł cena z VAT:
982,77 zł

Dane techniczne	PowerMaxx BS Quick Pro
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-360 / 0-1.400 /min
Maks. moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim/twardym	17 Nm / 34 Nm
Srednica wiercenia w stali / drewnie	10 mm / 18 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg



PROMOCJA

Zestaw Combo Set 2.5 10,8 V
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
z udarem
PowerMaxx SB
+ akumulatorowy zakrętkak udarowy
PowerMaxx SSD



Zakres dostawy
akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
z udarem PowerMaxx SB,
akumulatorowy zakrętkak udarowy
PowerMaxx SSD, uchwyt wiertarski,
2 akumulatory Li-Power (10,8 V / 2,0 Ah),
ładowarka LC 40, walizka PVC

Nr kat. 685 091 000

790 zł cena z VAT:
971,70 zł



SZLIFIERKI KĄTOWE METABO: MOCNE I WYTRZYMAŁE

Szlifierka kątowa 850 W

W 850-125



NOWOŚĆ

Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzeniowy

Nr kat. 601 233 000

271 zł cena z VAT:
333,33 zł



Dane techniczne	W 850-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Szlifierka kątowa 1.100 W

W 1100-125



NOWOŚĆ

Zakres dostawy


osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzeniowy

Nr kat. 601 237 000

332 zł cena z VAT:
408,36 zł



Dane techniczne	W 1100-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.100 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg



PROMOCJA

Szlifierka kątowa 850 W
W 850-125 Set
+ 2 diamentowe tarcze tnące

NOWOŚĆ



Zakres dostawy

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzeniowy, walizka PVC, 2 diamentowe tarcze tnące

Nr kat. 601 233 510

360 zł cena z VAT:
442,80zł



Dane techniczne	W 850-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,0 kg

Zestaw: kombimłotek + szlifierka kątowa

Kombimłotek KHE 2444, 800 W
+ szlifierka kątowa W 750-125, 750 W

Nr kat. 690 929 000

749 zł cena z VAT:
921,27 zł

Zakres dostawy KHE 2444

uchwyt narzędziowy do wiercenia udarowego do narzędzi z chwytem SDS-plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

Dane techniczne	KHE 2444
Moc znamionowa	800 W
Maks. moment obrotowy	11 Nm
Maks. energia pojedynczego udaru	2,3 J
Srednica wiercenia	
- w betonie, wiertłami udarowymi	24 mm
- w murze, koronkami wiertarskimi	68 mm
- w stali	13 mm
- w drewnie miękkim	30 mm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Zakres dostawy W 750-125

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzeniowy

Dane techniczne	W 750-125
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	750 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	1,8 kg



Zestaw szlifierek kątowych

Szlifierka kątowa WX 2200-230, 2.200 W
+ szlifierka kątowa W 850-125, 850 W

Nr kat. 685 086 000

849 zł cena z VAT:
1044,27 zł

Zakres dostawy z każdym modelem

osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękojeść, klucz dwutrzeniowy

Dane techniczne	WX 2200-230	W 850-125
Srednica ściernicy	230 mm	125 mm
Moc znamionowa	2.200 W	850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min	11.000 /min
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg	2,0 kg



Zestaw dostępny od połowy lutego 2016.

Maksymalną wydajność
zapewnia właściwy

OSPRZĘT



LIMITED EDITION

PROMOCJA

Tarcze tnące »Limited Edition« INOX




- Do obróbki cienkościennych materiałów nierdzewnych, jak również do ogólnej obróbki metali
- Duża wydajność cięcia i długa żywotność
- Niska zawartość żelaza, siarki i chloru ($Fe + S + Cl \leq 0,1\%$)



Średnica x grubość x otwór / mm	Wykonanie	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
115 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616 262 000	3,24	3,99
125 x 1,0 x 22,23	—	1/10	616 263 000	3,34	4,11

Dostępne od lutego 2016.

Lamelowe tarcze szlifierskie



Korund cyrkonowy „Novoflex”

- Do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego wszystkich metali, stali nierdzewnej, stali zwykłej, żeliwa i blachy stalowej
- Równomiernie wysoka wydajność szlifowania
- Chłodny szlif
- Równomierny wynik szlifowania

Średnica x otwór mm	Ziarnistość	Jednostka sprzedaży / ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
125 x 22,23	P 40	1/10	623 195 000	10,40	12,79
125 x 22,23	P 60	1/10	623 196 000	10,50	12,92
125 x 22,23	P 80	1/10	623 197 000	10,90	13,41
125 x 22,23	P 120	1/10	623 198 000	10,90	13,41

Zalecany osprzęt

Oslona zatraskowa do tarcz

- Do bezpiecznej pracy z zespolonymi tarczami tnącymi
- Oslonę zatraskową do cięcia mocuje się po prostu na zamontowanej osłonie szlifierki



Wymiary	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
Ø 115	630 351 000	27,00	33,21
Ø 125	630 352 000	27,00	33,21
Ø 150	630 353 000	27,00	33,21

Diamantowe tarcze tnące



Diamantowe tarcze tnące

- Przeznaczone do wszystkich materiałów budowlanych, jak beton, beton płukany, twarde piaskowce, cegła
- Dobra wydajność cięcia, optymalna żywotność
- Segmenty diamentowe spawane laserowo
- Wysokość segmentów: 7 mm

Średnica x grubość x otwór / mm	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
115 x 2,15 x 22,23 mm	628 156 000	99,00	121,77
125 x 2,15 x 22,23 mm	628 157 000	105,00	129,15
230 x 2,5 x 22,23 mm	628 160 000	180,00	221,40



Maksymalny poziom ochrony użytkownika: mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic



Seria 900 W

W 9-125 Quick



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy,
nakrętka szybko mocująca M-Quick,
rękojeść pomocnicza

Nr kat. 600 374 000

405 zł

cena z VAT:
498,15 zł

MARATHON
MOTOR



Dane techniczne	W 9-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	900 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.500 /min
Moment obrotowy	2,5 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

Seria 1.000 W

WEV 10-125 Quick



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy,
nakrętka szybko mocująca M-Quick,
rękojeść pomocnicza

Nr kat. 600 388 000

495 zł

cena z VAT:
608,85 zł

MARATHON
MOTOR



Dane techniczne	WEV 10-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.000 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800-10.500/min
Moment obrotowy	2,7 Nm
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg

Seria 1.250 W

WA 12-125 Quick

- Autobalanser minimalizuje drgania przenoszone na dłoń i ramiona, a także wydłuża żywotność tarcz szlifierskich i samego urządzenia



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka
mocująca Quick, rękojeść pomocnicza
Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600 422 000

560 zł

cena z VAT:
688,80 zł



MARATHON
MOTOR




Dane techniczne	WA 12-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.250 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,4 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	4 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg



Sprawdzone od 50 lat:
mechaniczne sprzęgło
przeciążeniowe Metabo
S-automatic

Maksymalna redukcja
odrztu

SERYJNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWE



Bezpośrednie mechaniczne
odłączenie napędu w przypadku
zablokowania tarczy

- Maksymalny poziom ochrony użytkownika:**
w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrztu do najniższego poziomu na rynku
- Większa wydajność:**
wznowienie pracy bezpośrednio po zablokowaniu

W ZESTAWIE TANIEJ

Szlifierka kątowna WEA 15-125 Quick, 1.550 W Szlifierka prosta GE 710 Plus, 710 W

- WEA 15-125 Quick: mocna i wytrzymała szlifierka kątowna z największą mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp prac
- GE 710 Plus z silnikiem Metabo Marathon, opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantującym długą żywotność oraz blokadą wrzeciona ułatwiającą wymianę tarczy

Nr kat. 690 916 000

1520 zł

cena z VAT:
1869,60 zł



Dane techniczne	WEA 15-125 Quick
Srednica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	4 m/s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg

Dane techniczne	GE 710 Plus
Moc znamionowa	710 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 - 30.500 /min
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg

Zakres dostawy WEA 15-125 Quick
osłona, kołnierz podporowy,
nakrętka mocująca M-Quick,
rękojeść pomocnicza Metabo
VibraTech (MVT)

Zakres dostawy GE 710 Plus
tuleja zaciskowa 6 mm, osłona
gumowa, 1 klucz płaski

*Poziom wibracji zmierzony w 3 osiach wg EN 60745-2-3

NIEZWYKŁA WYDAJNOŚĆ – BARDZO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ: SZLIFIERKI KĄTOWE METABO



Jeszcze większą produktywność zapewnia właściwy **OSPRZĘT!**

Tarcze tnące i do szlifowania zgrubnego oraz inny osprzęt na stronie 13

Seria 1.550 W

Pakiet mocy – seria 1.550 W

- Maksymalnie długa żywotność, szybki postęp pracy – również w najtrudniejszych zadaniach: wytrzymała, mocna szlifierka kątowa o największej mocy jednostkowej w swojej klasie. Idealna do trudnych i długotrwałych zastosowań związanych z cięciem i szlifowaniem zgrubnym



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękkość Metabo VibraTech (MVT)

Nr kat. 600 468 000
649 zł cena z VAT: 798,27 zł

Dane techniczne	WEV 15-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.800–11.000 /min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	6 m /s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	VTC
Regulacja prędkości obrotowej	■



Seria 1.700 W

Cud produktywności – seria 1.700 W

- Nadzwyczajna moc i nieosiągalna trwałość: pierwsza kompaktowa szlifierka kątowa o mocy 1.700 W – zapewnia najwyższą wydajność zdejmowania materiału, efektywność i produktywność



Nr kat. 600 515 000
679 zł cena z VAT: 835,17 zł

Dane techniczne	WE 17-125 Quick
Średnica ściernicy	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm
Poziom wibracji podczas szlifowania powierzchni*	6 m /s ²
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Elektronika	TC

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka mocująca M-Quick, dodatkowa rękkość Metabo VibraTech (MVT)



PROMOCJA

Szlifierka kątowa 2.400 W WE 24-230 MVT

- Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku blokady tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi



GRATIS bezrękawnik Metabo!



Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, dodatkowa rękkość Metabo VibraTech (MVT), klucz dwustrzemienny

Nr kat. PL_606 469 000
809 zł cena z VAT: 995,07 zł

Dane techniczne	WE 24-230 MVT
Średnica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.400 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	17 Nm
Ciężar (bez kabla)	5,8 kg



PROMOCJA

Szlifierka kątowa 2.600 W WE 26-230 MVT Quick

- Trwały silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpylowym
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika redukuje zjawisko odrzutu w przypadku blokady tarczy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikowi
- Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana tarczy



GRATIS Quadcopter Metabo!



Nr kat. PL_606 475 000
889 zł cena z VAT: 1093,47 zł

Dane techniczne	WE 26-230 MVT Quick
Średnica ściernicy	230 mm
Moc znamionowa	2.600 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6.600 /min
Moment obrotowy	18 Nm
Ciężar (bez kabla)	6,3 kg

Zakres dostawy
osłona, kołnierz podporowy, nakrętka szybko mocująca, dodatkowa rękkość Metabo VibraTech (MVT)



*Poziom wibracji zmierzony w 3 osiach wg EN 60745-2-3

MOC I WYDAJNOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE: MASZyny DO OBRÓBKI METALU

Szlifierka prosta 710 W

GE 710 Plus

- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę narzędzi
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację z zakresie obciążeń znamionowych
- Długie wrzeciono – idealnie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach
- Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady narzędzia
- Kołnierz mocujący umożliwia pracę stacjonarną



Nr kat. 600 616 000

925 zł


cena z VAT:
1137,75 zł

Zakres dostawy

tuleja zaciskowa 6 mm,
osłona gumowa, 1 klucz płaski

Dane techniczne	GE 710 Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 - 30.500 /min
Moc znamionowa	710 W
Otwór mocujący w tulei zaciskowej	6 mm
Średnica kołnierza mocującego	43 mm
Ciężar (bez kabla)	1,6 kg

MARATHON
MOTOR



Przecinarka do metalu 2.300 W

CS 23-355

- Wydajne i szybkie cięcie profili, rur i prętów ze stali, żeliwa, aluminium i innych metali nieżelaznych
- Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarczy
- System szybkomocujący z bezstopniową regulacją nachylenia w zakresie od -15° do 45°

Nr kat. 602 335 850

820 zł

cena z VAT:
1008,60 zł

Dane techniczne	CS 23-355
Ściernice (średnica x otwór)	355x25,4 mm
Moc znamionowa	2.300 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4.000 /min
Maks. przekroje	
- pręty stalowe	65 mm
- rury	125 mm
- profile stalowe	115x130 mm
Ciężar	16,9 kg



Zakres dostawy

klucz płasko-oczkowy, kołnierz podporowy,
nakrętka mocująca, tarcza tnąca „Flexiamant Super“

Zakrętak udarowy 650 W

SSW 650

- Maksymalna wydajność podczas ciężkich prac związanych z wkręcaniem
- Zredukowany poziom vibracji podczas pracy z niezwykle wysokim momentem obrotowym
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału




Nr kat. 602 204 000

1480 zł

cena z VAT:
1820,40 zł

Dane techniczne	SSW 650
Uchwyt narzędziowy	Trzpień czworokątny 1/2" (12,70 mm)
Moc znamionowa	650 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-2.100 /min
Maksymalny moment obrotowy	600 Nm
Ciężar (bez kabla)	3,0 kg



MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI: SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA NA BUDOWIE I PODCZAS REMONTÓW



Multinarzędzie akumulatorowe 18 V

MT 18 LTX

- Akumulatorowe multinarzędzie oscylacyjne o dużej wydajności porównywalnej z urządzeniem zasilanym sieciowo
- Niezastąpione w pracach wykończeniowych, idealne do przecinania, szlifowania, zeszkrobывania i piłowania twardymi różnymi materiałami
- Szybkie i mocne za sprawą połączenia kąta oscylacji 3,2° z elektroniką VTC zapewniającą stałą prędkość pracy również pod obciążeniem



Zakres dostawy

piła do cięcia głębokiego 32 mm HCS (do drewna), piła segmentowa 85 mm BiM (do drewna i metalu), skrobak sztywny 52 mm HCS, trójkątna płyta szlifierska 93 mm z mocowaniem na rzep, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlif. 93 mm P 80, 5 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich 93 mm P 120, adapter do podłączenia odkurzacza, multiadapter, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC



Nr kat. 613 021 510

1270 zł cena z VAT: 1562,10 zł

Dane techniczne

	MT 18 LTX Compact
Napięcie akumulatora	18 V
Częstotliwość oscylacji	7.000 - 18.000 /min
Kąt oscylacji lewo/prawo	1,6°
Trójkątna płyta szlifierska, długość boku	93 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,8 kg

Zalecany osprzęt do multinarzędzi akumulatorowych

Zestaw do płytek umożliwia różnorodne prace remontowe

Zakres dostawy:

- 1 piła segmentowa 85 mm HM (do płytek ceramicznych)
- 1 trójkątna płyta szlifierska 78 mm HM (do płytek ceramicznych)
- 1 sztywny skrobak 52 mm HCS
- 1 piła do cięcia głębokiego 32 mm BiM (do metalu)



Nr kat. 626 419 000

199 zł cena z VAT: 244,77 zł

Akumulatorowe wkrętarki do suchej zabudowy 18 V

SE 18 LTX 4000

+ magazynek do wkrętów SM 5-55

SE 18 LTX 6000

+ magazynek do wkrętów SM 5-55



Zakres dostawy z każdym modelem

Ogranicznik głębokości, magnetyczny uchwyt do bitów 1/4" (6,35 mm), końcówka wkrętakowa Phillips rozmiar 2/25 mm, 2 końcówki wkrętakowe Phillips rozmiar 2/176,5 mm, zaczep do paska, 2 akumulatory Li-Power (18 V / 2,0 Ah), ładowarka ASC 30-36 V »AIR COOLED«, walizka PVC

SE 18 LTX 4000 + magazynek do wkrętów SM 5-55

Nr kat. 620 048 510
1400 zł cena z VAT: 1722,00 zł

SE 18 LTX 6000 + magazynek do wkrętów SM 5-55

Nr kat. 620 049 510
1400 zł cena z VAT: 1722,00 zł

Dane techniczne

	SE 18 LTX 4000 (zdjęcie)	SE 18 LTX 6000
Napięcie akumulatora	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	7 Nm	5 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 6.000 /min
Uchwyt narzędziowy	gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)	gniazdo sześciokątne 1/4" (6,35 mm)
Ciężar (z akumulatorem)	1,3 kg	1,3 kg

Zestaw do wykańczania wnętrza umożliwia różnorodne prace podłogowe i montażowe

Zakres dostawy:

- 1 piła do cięcia głębokiego 32 mm HCS (do drewna)
- 1 piła segmentowa 85 mm BiM (do drewna i metalu)
- 1 sztywny skrobak 52 mm HCS
- 1 piła do cięcia głębokiego 32 mm BiM (do metalu)



Nr kat. 626 420 000

153 zł cena z VAT: 188,19 zł

SZLIFIERKI PRZEGUBOWE METABO: LEKKOŚĆ POŁĄCZONA Z WSZECHSTRONNOŚCIĄ


Elastyczny wałek, łatwy do serwisowania – szybka i łatwa wymiana bez użycia dodatkowych narzędzi

Innowacyjna koncepcja odpylania bez węża Technologia M-Clean – maksymalna elastyczność głowicy szlifierskiej i skuteczne odpylanie

Oświetlenie LED ułatwia szybkie wykrywanie nierówności i rys



LSV 5-225 Comfort, możliwość używania w trzech różnych długościach¹



Głowica szlifierska do prac bezpośrednio przy krawędziach – umożliwia oszczędność czasu i dodatkowych poprawek

Uchwyt T po wyłączeniu i odłożeniu zapobiega zginaniu węża ssącego i przewodu zasilającego

LSV 5-225 Comfort

Szlifierki przegubowe z elektroniką, 500 W

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



Zakres dostawy z każdym modelem
Talerz szlifierski (bardzo miękki), elastyczny wałek, samoprzyczepne arkusze szlifierskie z wieloma otworami (po 1 sztuce P80, P100, P120, P150), mufa przyłączeniowa, klucz sześciokątny

Możliwość regulacji długości

Zakres dostawy LSV 5-225 Comfort
walizka PVC

Nr kat. 600 136 000
2580 zł cena z VAT: 3173,40 zł

Model lekki - tylko 3,8 kg

Zakres dostawy LSV 5-225
torba narzędziowa

Nr kat. 600 103 000
2090 zł cena z VAT: 2570,70 zł

Dane techniczne	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Moc znamionowa	500 W	500 W
Średnica talerza szlifierskiego	225 mm	225 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Możliwa długość urządzenia	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m*	1,6 m
Ciężar (bez kabla)	4,5 kg	3,8 kg

LSV 5-225 Comfort
+ odkurzacz ASR 35 L ACP²
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P 120

Nr kat. 690 886 000

4949 zł cena z VAT: 6087,27 zł

W zestawie taniej o 391 zł

cena z VAT: 480,93 zł



LSV 5-225
+ odkurzacz ASR 35 L ACP²
+ 25 samoprzyczepnych arkuszy szlifierskich P 120

Nr kat. 690 885 000

4399 zł cena z VAT: 5410,77 zł

W zestawie taniej o 451 zł

cena z VAT: 554,73 zł

* Dodatkowe przedłużenie (626 665 000) do uzyskania długości całkowitej 2,1 m jest dostępne jako osprzęt

Zalecany osprzęt

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie, seria »professional«

Arkusze wielootworowe
Perforowane na całej powierzchni, duża wydajność zdejmowania materiału, specjalny rzepek pozwala wyeliminować pylenie podczas pracy

Samoprzyczepne arkusze szlifierskie z 19 otworami
Bardzo otwarty nasyp i duża wydajność zdejmowania materiału

Wymiary	Ziarnistość	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
Ø 225	P 40	25	626 649 000	275,00	338,25	626 641 000	76,00	93,48
Ø 225	P 60	25	626 650 000	248,00	305,04	626 642 000	76,00	93,48
Ø 225	P 80	25	626 651 000	230,00	282,90	626 643 000	71,00	87,33
Ø 225	P 100	25	626 652 000	223,00	274,29	626 644 000	67,00	82,41
Ø 225	P 120	25	626 653 000	223,00	274,29	626 645 000	67,00	82,41
Ø 225	P 150	25	626 654 000	223,00	274,29	626 646 000	67,00	82,41
Ø 225	P 180	25	626 655 000	223,00	274,29	626 647 000	67,00	82,41
Ø 225	P 220	25	626 656 000	223,00	274,29	626 648 000	67,00	82,41

Talerz szlifierski z mocowaniem na rzepek

Wymiary	Twardość	Ilość w opakowaniu	Nr kat.	Cena bez VAT	Cena z VAT
Ø 225	Do wyoblonych, nierównych powierzchni	bardzo miękki	1	626 662 000	199,00
Ø 225	Do intensywnego usuwania materiału	twarde	1	626 661 000	199,00

Więcej osprzętu do szlifierek przegubowych można znaleźć na stronie: www.metabo.pl

² Odkurzacz ASR 35 L ACP: dane techniczne i wyposażenie - patrz strona 24

Maksymalną wydajność
zapewniają odpowiednie

ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE



Szlifierka do renowacji 1.700 W

RS 17-125

- Do skutecznego szlifowania i usuwania betonu, jastyrychu oraz różnego rodzaju powłok
- Wysoki moment obrotowy i duża przeciążalność pozwalają na ciężką pracę w trybie ciągłym
- Kołnierz aluminiowy gwarantuje długą żywotność przy stosowaniu ciężkich narzędzi roboczych, np. diamentowych ściernic garnkowych

RS 17-125 z diamentową ściernicą garnkową do betonu »professional«
Uchwyt pałkowy, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, klucz dwutrzipniowy, walizka PVC

Nr kat. 603 822 710

2290 zł cena z VAT: 2816,70 zł



Dane techniczne	RS 17-125
Moc znamionowa	1.700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8.500 /min
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	5.700 /min
Ciężar (bez kabla)	4,8 kg



+ odkurzacz ASR 35 L ACP¹

Nr kat. 690 877 000

3990 zł cena z VAT: 4907,70 zł

W zestawie taniej o 558 zł
cena z VAT: 686,34 zł



+ odkurzacz ASR 35 M ACP (zdjęcie)¹

Nr kat. 690 878 000

4490 zł cena z VAT: 5522,70 zł

W zestawie taniej o 790 zł
cena z VAT: 971,70 zł

Szlifierka do renowacji 1.450 W

RS 14-125

- Do skutecznego szlifowania i usuwania betonu, jastyrychu oraz różnego rodzaju powłok
- Niewielki ciężar sprawia, że idealnie nadaje się do szlifowania ścian i stropów
- Szlifowanie przy krawędziach dzięki przymocowanemu na stałe, podnoszonemu segmentowi

RS 14-125 z diamentową ściernicą garnkową do betonu »professional«
Uchwyt pałkowy, kołnierz podporowy, nakrętka z dwoma otworami, klucz dwutrzipniowy, walizka PVC

Nr kat. 603 824 710

1940 zł cena z VAT: 2386,20 zł



Dane techniczne	RS 14-125
Moc znamionowa	1.450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.000 - 7.000 /min
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7.000 /min
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg
Elektronika (VTC)	■



+ odkurzacz ASR 35 L ACP¹

Nr kat. 690 881 000

3690 zł cena z VAT: 4538,70 zł

W zestawie taniej o 458 zł
cena z VAT: 563,34 zł



+ odkurzacz ASR 35 M ACP (zdjęcie)¹

Nr kat. 690 882 000

4290 zł cena z VAT: 5276,70 zł

W zestawie taniej o 590 zł
cena z VAT: 725,70 zł

Frezarka do renowacji 1.450 W

RF 14-115

- Wytrzymała osłona z aluminiowego odlewu ciśnieniowego wyposażona w amortyzowaną obejmę szczotkową minimalizującą zapylenie podczas pracy
- Komfortowa regulacja głębokości frezowania bez użycia narzędzi
- Kołnierz aluminiowy gwarantuje długą żywotność przy stosowaniu ciężkich narzędzi roboczych, np. diamentowych ściernic garnkowych

RF 14-115 ze spiczastą głowicą frezarską
Uchwyt pałkowy, klucz dwutrzipniowy, klucz sześciokątny, walizka PVC

Nr kat. 603 823 710

2050 zł cena z VAT: 2521,50 zł



Dane techniczne	RF 14-115
Moc znamionowa	1.450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	800 - 2.800 /min
Średnica głowicy frezarskiej / szerokość robocza	128 mm / 115 mm
Maks. głębokość frezowania	6 mm
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg



+ odkurzacz ASR 35 L ACP¹

Nr kat. 690 875 000

3790 zł cena z VAT: 4661,70 zł

W zestawie taniej o 350 zł
cena z VAT: 430,50 zł



+ odkurzacz ASR 35 M ACP (zdjęcie)¹

Nr kat. 690 876 000

4490 zł cena z VAT: 5522,70 zł

W zestawie taniej o 280 zł
cena z VAT: 344,40 zł

¹ Odkurzacz ASR 35 L ACP / odkurzacz ASR 35 M ACP: dane techniczne i wyposażenie - patrz strona 24


PROFESJONALNE LASERY DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH: LASEROWA TECHNIKA POMIAROWA METABO



Dalmierze laserowe

LD 30 / LD 60

- Szybki pomiar i łatwa obsługa
- Poręczne, solidne urządzenie w obudowie odpornej na uderzenia i osłonie typu softgrip
- Podświetlany wyświetlacz LC zapewnia dobrą czytelność nawet w warunkach złego oświetlenia (tylko LD 60)



LD 30

Nr kat. 606 162 000

339 zł

cena z VAT:
416,97 zł

LD 60

Nr kat. 606 163 000

445 zł

cena z VAT:
547,35 zł

Dane techniczne	LD 30	LD 60 (zdjęcie)
Zakres pomiaru od/do	0,2 – 30 m	0,05 m – 60 m
Dokładność pomiaru	± 3 mm	± 1,5 mm
Liczba pomiarów na jednym ładowaniu baterii	5.000	5.000
Stopień ochrony	IP 54	IP 40
Ciężar (z bateriami)	0,10 kg	0,11 kg

Zakres dostawy z każdym modelem futerał do paska, 2 baterie AAA 1,5 V (LR03)

Laser wieloliniowy 360°

MLL 3-20

- + statyw budowlany
- + suport krzyżowy

MLL 3-20

- Linia pozioma 360° do znakowania, wyrównywania i niwelowania w całym pomieszczeniu
 - Samopoziomujący dzięki technologii wahadłowej
- Statyw budowlany**
- Wysokość robocza: 74 cm - 192 cm (z przedłużeniem: do 265 cm)



Promocja

Nr kat. 690 931 000

2349 zł

cena z VAT: 2889,27 zł

Zakres dostawy tarcza celownicza, uchwyt ścienny, okulary do pracy z laserem, 3 baterie AA 1,5 V (LR6), walizka MetaLoc

Dane techniczne	MLL 3-20
Widoczność wiązki w pomieszczeniach	20 m
Dokładność niwelowania	± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4°
Cza pracy na 1 ładowaniu baterii	10 h
Ciężar (z bateriami)	0,98 kg

Laser liniowy

KLL 2-20


- + wysięgnik teleskopowy

KLL 2-20

- Po umieszczeniu bezpośrednio przy ścianie laser generuje linię pionową blisko 360°
- Samopoziomujący dzięki technologii wahadłowej

Wysięgnik teleskopowy

- Regulacja pozycji w zakresie do 290 cm



Zakres dostawy tarcza celownicza, futerał do paska, uchwyt ścienny, 3 baterie AA 1,5 V (LR6)

Promocja

Nr kat. 690 930 000

1250 zł

cena z VAT: 1537,50 zł

Dane techniczne	KLL 2-20
Widoczność wiązki w pomieszczeniach	20 m
Dokładność niwelowania	± 0,3 mm/m
Zakres samopoziomowania	± 4,5°
Cza pracy na 1 ładowaniu baterii	20 h
Ciężar (z bateriami)	0,54 kg

WYRZYNARKI METABO: PROFESJONALIZM W ATRAKCYJNEJ CENIE

Wyrzynarka wahadłowa z elektroniką 450 W

STEB 65 Quick

- Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
- Elektronika Vario (V) - regulacja częstotliwości skoków odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Funkcja przedmuchu powietrzem zapewnia dobrą widoczność podczas pracy

NOWOŚĆ



Zakres dostawy
brzeszczot do drewna,
brzeszczot do metalu,
klucz sześciokątny, walizka PVC



Nr kat. 601 030 500

320 zł

cena z VAT:
393,60 zł

Dane techniczne	STEB 65 Quick
Moc znamionowa	450 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	600 - 3.000 /min
Głębokość cięcia w drewnie miękkim	65 mm
Stopnie skoków wahadłowych	4
Ciężar (bez kabla)	1,9 kg

Ręczna pilarka tarczowa 1.200 W

KS 55 FS

- Wytrzymała ręczna pilarka tarczowa do stosowania bezpośrednio na przewodnicach szynowych Metabo lub na szynach innych producentów
- Lekka płyta prowadząca z aluminiowego odlewu ciśnieniowego



Zakres dostawy
piła tarczowa z węglík spiekanych (18 zębów),
ogranicznik wzdłużny, króciec do podłączenia instalacji
odsysania wiórów, klucz imbusowy

Nr kat. 600 955 000

540 zł

cena z VAT:
664,20 zł

Dane techniczne	KS 55 FS
Maksymalna głębokość cięcia 90°	55 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.600 /min
Ciężar (bez kabla)	4,0 kg

Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым i skokiem wahadłowym 1.400 W

SSEP 1400 MVT

- Najtrudniejsze zadania możliwe dzięki mocnemu silnikowi 1.400 W z funkcją utrzymywania stałej liczby skoków
- Załączany dodatkowo 3-stopniowy skok wahadłowy gwarantuje optymalną wydajność piłowania wszystkich materiałów
- Metabo VibraTech (MVT): zintegrowana kompensacja masy pozwala zredukować drgania



Nr kat. 606 178 500

1230 zł

cena z VAT:
1512,90 zł

Dane techniczne	SSEP 1400 MVT
Moc znamionowa	1.400 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.800 /min
Skok brzeszczotu	32 mm
Stopnie skoków wahadłowych	3
Ciężar (bez kabla)	4,6 kg

Zakres dostawy
brzeszczot do drewna,
brzeszczot do metalu,
walizka PVC



Wyrzynarka z brzeszczotem szablстым 1.100 W

SSE 1100



Zakres dostawy
brzeszczot do drewna i metalu, walizka PVC

Nr kat. 606 177 500

699 zł

cena z VAT:
859,77 zł

Dane techniczne	SSE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 2.600 /min
Skok brzeszczotu	28 mm
Ciężar (bez kabla)	3,9 kg



Wiertarka udarowa z elektroniką 650 W

SBE 650

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Pokręto regulacji obrotów
- Obroty prawo/lewo



NOWOŚĆ

Nr kat. 600 671 000

259 zł

cena z VAT:
318,57 zł

Dane techniczne	SBE 650
Średnica wiercenia	16 mm
- beton	13 mm
- stal	30 mm
- drewno miękkie	650 W
Moc znamionowa	0 - 2.800 /min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	44.800 /min
Maksymalna liczba udarów	1,8 kg
Ciężar (bez kabla)	

Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty, rękojeść pomocnicza,
ogranicznik głębokości wiercenia,

Dwubiegowa wiertarka udarowa z elektroniką 760 W

SBE 760



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty,
ogranicznik głębokości wiercenia,
rękojeść pomocnicza, walizka PVC

Nr kat. 600 841 500

465 zł

cena z VAT:
571,95 zł

Dane techniczne	SBE 760
Średnica wiercenia	16 mm
- beton	13 / 8 mm
- stal	30 mm
- drewno miękkie	760 W
Moc znamionowa	0 - 1.200 /
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2.700 /min
Maksymalna liczba udarów	58.000 /min
Ciężar (bez kabla)	2,3 kg



MŁOTY SDS-plus / SDS-max: KUMULACJA MOCY DO NAJCIEŹSZYCH ZADAŃ

Kombimłotki z elektroniką 800 W

KHE 2444
KHE 2650

SDS-plus

- Blokada uderzeń do wiercenia bezударowego
- Blokada obrotów przy kuci i podkuwaniu
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic



KHE 2650
+ szybkoomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym

Zakres dostawy z każdym modelem
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, rękojeść pomocnicza, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC

Nr kat. 606 154 000

519 zł

cena z VAT: 638,37 zł

Nr kat. 600 658 800

819 zł

cena z VAT: 1007,37 zł

Dane techniczne	KHE 2444	KHE 2650
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,3 J	2,7 J
Maksymalna liczba uderów	5.400 /min	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie	24 mm	26 mm
stal / miękkim drewnie	13 mm / 30 mm	13 mm / 28 mm
Ciężar (bez kabla)	2,4 kg	3,6 kg



Multimłotek 1.010 W

UHE 2850 Multi
+ zestaw wiertel i dłut



Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, gumowana rękojeść dodatkowa, ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC, zestaw wiertel i dłut SDS-plus (5 elementów)

SDS-plus



Nr kat. 600 712 890

995 zł

cena z VAT: 1223,85 zł

Dane techniczne	UHE 2850 Multi
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,8 J
Maksymalna liczba uderów	4.400 /min
Średnica wiercenia w betonie	28 mm
stal	13 mm / 6 mm
miękkim drewnie	28 mm / 28 mm
Ciężar (bez kabla)	3,7 kg

PROMOCJA

Kombimłotek z elektroniką, 800 W
KHE 3251

- Niski poziom vibracji dzięki rękojeści Metabo VibraTech (MVT)
- Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkoomocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu

Nr kat. 690 721 000

1570 zł

cena z VAT: 1631,10 zł

SDS-plus



Dane techniczne	KHE 3251
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	3,1 J
Maksymalna liczba uderów	4.470 /min
Średnica wiercenia w betonie	32 mm
stal / miękkim drewnie	13 mm / 35 mm
Ciężar (bez kabla)	3,6 kg

Zakres dostawy
uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus, szybkoomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym, dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, walizka PVC, zestaw osprzętu SDS-plus (10 elementów)

Zalecany osprzęt SDS-plus

Zestaw wiertel i dłut SDS-plus, 5-częściowy



Zakres dostawy

Jedno wiertło udarowe Ø 6, 8, 10 mm, 1 szpiczak i 1 dłuto płaskie

Nr kat. 630 477 000

89 zł

cena z VAT: 109,47 zł

Wiertła SDS-plus »Pro 4« w zwijającym etui, 8 elementów



Zakres dostawy

2 x Ø 6x160 mm; 2 x Ø 8x160 mm; Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm, Ø 10x210 mm; Ø 12x210 mm

Nr kat. 631 715 000

129 zł

cena z VAT: 158,67 zł

PROMOCJA

Kombimłotek z elektroniką, 1.010 W
KHE 5-40
+ dalmierz laserowy LD 30

SDS-max

Zakres dostawy KHE 5-40
dodatkowa rękojeść Metabo VibraTech (MVT), ogranicznik głębokości wiercenia, smar do końcówek narzędziowych, ściereczka do czyszczenia, walizka PVC LD 30

Dane techniczne i wyposażenie - patrz strona 20

Dane techniczne	KHE 5-40
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	7,5 J
Maksymalna liczba uderów	3.200 /min
Średnica wiercenia w betonie	40 mm
wiertłami udarowymi w betonie	40 mm
koronkami wiertarskimi	90 mm
Ciężar (bez kabla)	6,2 kg

Nr kat. 690 934 000

1950 zł

cena z VAT: 2398,50 zł



Zalecany osprzęt SDS-max

Zestaw dłut SDS-max, 5 elementów



Zakres dostawy

2 szpiczaki, 2 dłuta płaskie, 1 dłuto szerokie

Nr kat. 630 488 000

249 zł

cena z VAT: 306,27 zł

KAPÓWKI I STOŁOWE PILARKI TARCZOWE: WSZYSTKO DO PERFEKCYJNEGO CIĘCIA



PROMOCJA

Kapówka 1.500 W KGS 216 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 6 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Nr kat. 690 827 000

920 zł

cena z VAT:
1131,60 zł



Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych (40 zębów),
piła tarczowa z węglików spiekanych »Classic«
(40 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia stołu,
ogranicznik długości, zacisk do materiału,
narzędzie do wymiany piły tarczowej,
związacz kabla, worek na wióry



Kapówka 1.800 W

KGS 254 M z funkcją posuwu

- Bardzo dobrze sprawdza się podczas cięcia paneli o szerokości do 305 mm i kantówek o grubości do 8 cm
- Lekki, kompaktowy model, którego rozmiary pozwalają na transport w jednej ręce

Kantówki o grubości do 8 cm!

Nr kat. 602 540 000

1289 zł

cena z VAT:
1585,47 zł



Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików spiekanych
(48 zębów), 2 zintegrowane poszerzenia
stołu, ogranicznik długości, zacisk do
materiału, narzędzie do wymiany piły
tarczowej, związacz kabla, worek na wióry



Stołowa pilarka tarczowa 2000 W

Stołowa pilarka tarczowa TS 254 z podstawą i funkcją wózka

- Dzięki kompaktowej konstrukcji stołowe pilarki tarczowe Metabo z funkcją wózka można łatwo transportować i magazynować.
- Rozłożenie podstawy zajmuje jedynie kilka sekund i gwarantuje dużą stabilność



Zakres dostawy

piła tarczowa z zębem
naprzemiennym z węglików
spiekanych (40 zębów), podstawa,
koła z twardej gumy, ogranicznik
wzdłużny, ogranicznik kątowy,
przedłużenie stołu, poszerzenie
stołu (z prawej strony), schowek
na piły tarczowe, instalacja
do odsysania wiórów, przewód
gumowy (3 m), popychacz



Nr kat. 600 668 000

2850 zł

cena z VAT:
3505,50 zł



Dane techniczne	TS 254
Moc znamionowa	2.000 W
Wymiary dł. x szer. x wys.	740 x 750 x 355 mm
Maks. wysokość cięcia 90°/45°	87 mm / 50 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	630 mm
Piła	Ø 254 x 30 mm
Ciężar	33,4 kg

ODKURZACZE METABO: GWARANCJA NIEUSTANNEJ CZYSTOŚCI

Odkurzacz do pyłów klasy L

ASA 25 L PC, 1.250 W

Z ręcznym czyszczeniem filtra

- Odkurzacz do pracy na sucho/mokro dopuszczony do zastosowań przemysłowych

Nr kat. 602 014 000


899 zł

cena z VAT:
1105,77 zł

Zakres dostawy

wąż ssący (Ø 32 mm / 3,5 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z aluminium, filtr faldowany z poliestru, polietylenowy worek filtrujący, worek filtrujący z tkaniny, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa (szerokość 300 mm), dysza ssąca (szerokość 120 mm), ssawko-szczotka, uchwyt kabla/węża

Dane techniczne	ASA 25 L PC
Maks. pobór mocy	1.250 W
Maks. przepływ powietrza	3.600 l/min
Podciśnienie	210 mbar
Pojemność zbiornika	25 l
Ciężar	8,3 kg



Odkurzacz do pyłów klasy L

Odkurzacz uniwersalny ASR 50 L SC, 1.400 W

- SelfClean: półautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy



Zakres dostawy

Wąż odsysający (Ø 35 mm / 3,2 m), uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), filtr workowy z tkaniny, dysza szczelinowa, dysza uniwersalna, uchwyt pałkowy ułatwiający transport

Nr kat. 602 034 000

1740 zł

cena z VAT:
2140,20 zł

Dane techniczne	ASR 50 L SC
Maks. pobór mocy	1.400 W
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 hPa (mbar)
Pojemność zbiornika	50 l
Ciężar	16,0 kg

Odkurzacze do pyłów klasy L i M

ASR 35 L ACP, 1.400 W ASR 35 M ACP, 1.400 W

Z wytrząsaniem elektromagnetycznym, włącznikiem automatycznym i pomiarem różnicy ciśnień

- AutoCleanPlus: oszczędność kosztów i czasu dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra MPulse podczas długotrwałej pracy
- Natychmiastowe wytrząsanie filtrów po utracie optymalnej mocy ssania
- ASR 35 L ACP - ochrona użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy L
- ASR 35 M ACP - wysoki poziom ochrony użytkownika: certyfikat zgodności z normą UE dla pyłów klasy M, nadaje się w szczególności do odsysania pyłu z cięcia betonu i kamienia



Zakres dostawy z każdym modelem ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP

wąż ssący, uchwyt łączący wąż z rurą ssącą, 2 rury ssące z tworzywa sztucznego, 2 filtry kasetowe z poliestru (klasa M), polietylenowy worek filtrujący, ssawka szczelinowa, ssawka podłogowa, mufa przyłączeniowa Ø 41/48 mm (tylko ASR 35 M ACP)



Nr kat. 602 057 000

2160 zł

cena z VAT:
2656,80 zł

Dane techniczne	ASR 35 L ACP
Maks. pobór mocy	1.400 W
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 mbar
Pojemność zbiornika	35 l
Ciężar	16,0 kg



Nr kat. 602 058 000

2770 zł

cena z VAT:
3407,10 zł

Dane techniczne	ASR 35 M ACP (zdjęcie)
Maks. pobór mocy	1.400 W
Maks. przepływ powietrza	3.660 l/min
Podciśnienie	248 mbar
Pojemność zbiornika	35 l
Ciężar	16,0 kg

STWORZONE DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY NA BUDOWIE: SPRĘŻARKI BEZOLEJOWE METABO

Sprężarki klasy Power

NOWOŚĆ

Power 180-5 W OF
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF

- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego zastosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Reduktor z manometrem umożliwi regulację ciśnienia wyjściowego



Power 180-5 W OF



Zakres dostawy
Power 180-5 W OF
1 szybkozłączka uniwersalna

Zakres dostawy
z każdym modelem
Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF
Power 400-20 W OF
2 szybkozłączki uniwersalne



Power 400-20 W OF



Nr kat. 601 531 000

720 zł

cena z VAT:
885,60 zł

Nr kat. 601 544 000

930 zł

cena z VAT:
1143,90 zł

Nr kat. 601 545 000

1590 zł

cena z VAT:
1955,70 zł

Nr kat. 601 546 000

3190 zł

cena z VAT:
3923,70 zł

Dane techniczne	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Moc znamionowa	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min	150 l/min	200 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Wielkość zbiornika	5 l	10 l	20 l	20 l
Wymiary	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Ciężar	16 kg	24 kg	40 kg	45 kg

PROMOCJA

Sprężarki klasy Basic
Basic 250-24 W / Basic 250-50 W
+ zestaw narzędzi
pneumatycznych LPZ 4

- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Reduktor z manometrem umożliwi regulację ciśnienia wyjściowego



GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych LPZ 4

Nr kat. 690 836 000

699 zł

cena z VAT:
859,77 zł

Nr kat. 690 866 000

899 zł

cena z VAT:
1105,77 zł

Dane techniczne	Basic 250-24 W (zdjęcie)	Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	110 l/min	110 l/min
Wielkość zbiornika	24 l	50 l
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar
Ciężar	27 kg	32 kg

XXL

3-LETNIA
GWARANCJA



8-LETNIA
GWARANCJA

Niewątpliwe
korzyści
serwisowe

- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika
- 3-letnia gwarancja XXL
- 8-letnia gwarancja dostaw części zamiennych

WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE: SPRĘŻARKI METABO

PROMOCJA

Mega 350-100 W, Mega 350-100 D, Mega 350-150 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odcciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji

GRATIS do każdej sprężarki:
DSSW 360 Set 1/2"



Nr kat. PL_601 538 000

2080 zł

cena z VAT: 2558,40 zł

Nr kat. PL_601 539 000

2080 zł

cena z VAT: 2558,40 zł

Nr kat. PL_601 587 000

2620 zł

cena z VAT: 3222,60 zł

Dane techniczne	Mega 350-100 W prąd przemienny 230 V	Mega 350-100 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)	Mega 350-150 D prąd trójfazowy 400 V
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wielkość zbiornika	90 l	90 l	150 l
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar
Ciężar	69 kg	69 kg	85 kg



PROMOCJA

Wyjątkowo wydajne i komfortowe Mega 520-200 D, Mega 580-200 D, Mega 650-270 D

- Mobilne, olejowe sprężarki tłokowe
- Do wszystkich profesjonalnych zastosowań
- Termiczne zabezpieczenie silnika
- Wyłącznik ciśnieniowy z odcciążającym zaworem rozruchowym
- 2 manometry - wskazanie ciśnienia w zbiorniku i ciśnienia wyjściowego po redukcji
- Chłodnica wylotowa
- Osłonięty napęd pasowy, z dużymi kołami pełniącymi rolę wentylatora



GRATIS do każdej sprężarki:
zestaw narzędzi pneumatycznych
LPZ 7



Nr kat. PL_601 541 000

2940 zł

cena z VAT: 3616,20 zł

Nr kat. PL_601 588 000

3620 zł

cena z VAT: 4452,60 zł

Nr kat. PL_601 543 000

4670 zł

cena z VAT: 5744,10 zł

Dane techniczne	Mega 520-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 580-200 D prąd trójfazowy 400 V	Mega 650-270 D prąd trójfazowy 400 V (zdjęcie)
Wydajność na ssaniu	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Wielkość zbiornika	200 l	200 l	270 l
Maks. ciśnienie	10 bar	11 bar	11 bar
Ciężar	131 kg	131 kg	170 kg



MOCNE, WYTRZYMAŁE I KOMPAKTOWE: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE METABO

Pneumatyczny zakrętkak udarowy

DSSW 360 Set 1/2" w zestawie z 10 kluczami nasadowymi

Nr kat. 604 118 500

285 zł cena z VAT: 350,55 zł



DSSW 930-1/2" (zdjęcie)

Nr kat. 601 549 000

695 zł cena z VAT: 854,85 zł

Dane techniczne	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930-1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	6 l/s	9 l/s
Moment obrotowy luzowania	360 Nm	930 Nm
Ciężar	2,0 kg	1,8 kg

Pneumatyczny młot kujący

DMH 30 Set w zestawie z 4 dłutami

Nr kat. 604 115 500

298 zł cena z VAT: 366,54 zł



Dane techniczne	DMH 30 Set
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	280 l/min
Liczba udarów	3.000 /min
Ciężar	2,0 kg

Pneumatyczny zakrętkak kątowy

DRS 95-1/2"

Nr kat. 601 553 000

369 zł cena z VAT: 453,87 zł



Dane techniczne	DRS 95-1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	450 l/min
Moment obrotowy luzowania	95 Nm
Ciężar	1,2 kg

Pneumatyczna szlifierka prosta

DG 700

Nr kat. 601 554 000

385 zł cena z VAT: 473,55 zł



DG 700 L

Nr kat. 601 555 000

485 zł cena z VAT: 596,55 zł



Dane techniczne	DG 700	DG 700 L
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	600 l/min	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min	22.000 /min
Ciężar	0,83 kg	1,3 kg

Pneumatyczna szlifierka kątowna

DW 125 Quick

Nr kat. 601 557 000

855 zł cena z VAT: 1051,65 zł



Dane techniczne	DW 125 Quick
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	500 l/min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min
Ciężar	2,0 kg

Zestaw narzędzi pneumatycznych

Zestaw LPZ 4



Zakres dostawy zestaw składający się z pistoletu wydmuchowego, przystawki do pompowania opon, pistoletu do malowania ze zbiornikiem gravitacyjnym i węży spiralnego PA

Nr kat. 601 585 000

153 zł cena z VAT: 188,19 zł

Przystawka do pompowania opon

RF 60

Nr kat. 602 233 000

87 zł cena z VAT: 107,01 zł



RF 60 G z legalizacją urzędową

Nr kat. 602 234 000

132 zł cena z VAT: 162,36 zł

RF 80 G (zdjęcie) z legalizacją urzędową

Nr kat. 602 235 000

280 zł cena z VAT: 344,40 zł

RF 80 D z cyfrowym manometrem

Nr kat. 602 236 000

328 zł cena z VAT: 403,44 zł

Dane techniczne	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Ciśnienie robocze	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Długość węży	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Ciężar	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Pneumatyczny pistolet do malowania

FSP 600 HVLP

Nr kat. 601 577 000

525 zł cena z VAT: 645,75 zł



Dane techniczne	FSP 600 HVLP
Ciśnienie robocze	2 bar
Pobór sprężonego powietrza	170 l/min
Dysza	ø 1,3 mm
Ciężar	0,7 kg

Pneumatyczne pistolety wydmuchowe

BP 200 (zdjęcie)

Nr kat. 601 581 000

58 zł cena z VAT: 71,34 zł



BP 500

Nr kat. 601 582 000

67 zł cena z VAT: 82,41 zł

BP 210

Nr kat. 601 580 000

34 zł cena z VAT: 41,82 zł

BPA 15

Nr kat. 601 583 000

66 zł cena z VAT: 81,18 zł

Dane techniczne	BP 200	BP 500	BP 210	BPA 15
Ciśnienie robocze	3 - 8 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Pobór sprężonego powietrza	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min
Ciężar	0,14 kg	0,16 kg	0,14 kg	0,26 kg
Uwagi	z gumowym kapturkiem ostonowym	z przedłużką 500 mm	z przedłużką 210 mm	wykonanie z aluminium

PROSTO KU GÓRZE!

Kup urządzenie – quadcopter gratis!

Przy zakupie jednego z przedstawionych urządzeń objętych promocją, quadcopter** o wartości 150,00 zł* (cena z VAT: 184,50 zł) otrzymasz gratis.

Wiertarka BE 1100



Zakres dostawy
uchwyt wiertarski zębaty,
klucz do uchwyty wiertarskiego,
długa rękojeść pomocnicza



Nr kat. PL_600 582 000

1010 zł

cena z VAT:
1242,30 zł

Dane techniczne	BE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Moment obrotowy	44 / 16 Nm
Średnica wiercenia	
- w stali	16 / 8 mm
- w drewnie miękkim	40 / 25 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Ciężar (bez kabla)	2,9 kg

Quadcopter

- Odpowiedni do zajęć wewnątrz oraz na świeżym powietrzu
- Ø ok. 150 mm
- Dwa poziomy trudności obsługi: łatwy i profesjonalny
- Funkcja obrotu o 360° i pętli



GRATIS

Sprężarka Mega 350-50 W



Nr kat. PL_601 589 000

1890 zł

cena z VAT:
2324,70 zł



Dane techniczne	Mega 350-50 W prąd przemienny 230 V
Wydajność na ssaniu	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min
Wielkość zbiornika	50 l
Maks ciśnienie	10 bar
Ciężar	52 kg

Kapówka KGS 305 M z funkcją posuwu



Zakres dostawy
piła tarczowa z węglików
spiekanych (56 zębów),
2 zintegrowane przedłużenia stołu,
ogranicznik długości, zacisk do materiału,
narzędzie do wymiany piły tarczowej,
związek kabla, worek na wióry

Nr kat. PL_619 305 000

1790 zł

cena z VAT:
2201,70 zł

Dane techniczne	KGS 305 M
Moc znamionowa	2.000 W
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm / 205 mm
Maks. głębokość cięcia 90°/45°	105 mm / 67 mm
Piła	Ø 305 x 30 mm
Ciężar (bez kabla)	19,6 kg



Młot kujący SDS-max MHE 5



Zakres dostawy
uchwyt pałkowy,
smar do końcówek narzędziowych,
ścieraczka do czyszczenia, walizka PVC

Nr kat. PL_600 688 000

1790 zł

cena z VAT:
2201,70 zł

Dane techniczne	MHE 5
Moc znamionowa	1.300 W
Maksymalna liczba uderzeń	3.000 /min
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	8,6 J
Moc uderu	430 J/s
Pozycje dłuta	12
Ciężar (bez kabla)	6,6 kg



Twój dealer Metabo:

XXL
3-LETNIA
GWARANCJA

Trzyletnia gwarancja Metabo

Na wszystkie produkty udzielamy przedłużonej trzyletniej gwarancji. Wystarczy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestrować się na naszej stronie internetowej, co spowoduje wydłużenie standardowej gwarancji do trzech lat.

Rejestracja na www.metabo-service.com

Metabo Polska Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30



www.metabo.pl

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS