

# **GAH** **ALBERTS**

Pomysły dla domu i ogrodu



## **PROFILE I BLACHY DLA MAJSTERKOWICZÓW**

Profile do glazury i profile do podłóg

Haki garażowe i podpórki do półek

[www.alberts.pl](http://www.alberts.pl)

**ZAMÓWIENIE FAKSEM: +48 (0) 61-2970-123**

## LEGENDA



**Towar w opakowaniu SB**

Do prezentacji na regałach z hakami. W opakowaniu typu skin i blister.

**VE**

Jednostka opakowaniowa



**Produkty z nierdzewnej stali szlachetnej**

Produkty wysokiej jakości odporne na korozję.

**VKE**

Jednostka sprzedaży

**SPIS TREŚCI**

<b>Blachy i akcesoria</b>	<b>2</b>
Blachy naprawcze i warsztatowe	2
Akcesoria do blach	11
<b>Profile</b>	<b>12</b>
Profile z aluminium surowego	12
Profile z aluminium, białe, powlekane tworzywem	17
Profile z aluminium anodowanego	19
Profile łączeniowe	25
Profile ze stali	27
Profile ze stali szlachetnej	32
Profile z mosiądzu	34
Profile z tworzywa sztucznego	36
Profile samoprzylepne	40
Akcesoria montażowe do profili	41
Pręty gwintowane	46
Akcesoria do prętów gwintowanych	47
<b>Profile podłogowe</b>	<b>48</b>
Profile do wykładzin i laminatów	48
Profile schodowe	51
Akcesoria	53
Profile do wykładzin i laminatów, pakowane na blistrze	54
System profili Basic	60
System profili Pro	63
System profili Grand Slam	65
System profili Vilou	66
<b>Profile do płytek ceramicznych</b>	<b>68</b>
<b>Haki gospodarcze</b>	<b>75</b>
Haki stalowe	75
Haki aluminiowe	83
Podpórki	84
Uchwyty rowerowe	86
<b>Uchwyty do sprzętu sportowego</b>	<b>90</b>
Akcesoria do uchwytów do sprzętu sportowego	94

## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE



## Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,169	<b>464981</b>
120 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,162	<b>464967</b>
200 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,270	<b>464974</b>
300 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,405	<b>464998</b>
600 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,810	<b>465001</b>
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,270	<b>466053</b>
750 mm	750 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,619	<b>469368</b>
120 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,259	<b>467821</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,432	<b>468002</b>
300 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,648	<b>466039</b>
600 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	1,296	<b>466046</b>
250 mm	500 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,506	<b>466107</b>
120 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,480	<b>466060</b>
200 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,810	<b>466077</b>
300 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,350	<b>466084</b>
600 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	2,430	<b>466091</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
200 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,540	<b>469467</b>
500 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,350	<b>469610</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,270	<b>466152</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
120 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466169</b>



## Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, szczerkowana o wyglądzie stali szlachetnej</b>						
250 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,169	<b>465964</b>
120 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>465957</b>
300 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,450	<b>465971</b>



## Blacha gładka, wzór: drewno bukowe

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: powlekana tworzywem</b>						
240 mm	480 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,275	<b>466350</b>

## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE

## Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem**

240 mm	480 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,275	<b>466374</b>
--------	--------	--------	---	--------	-------	---------------



## Blacha strukturalna, wzór: młotkowanie

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: surowa**

250 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>466534</b>
120 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466497</b>
200 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,440	<b>470777</b>




## Blacha strukturalna, przetłoczenie koliste

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

240 mm	480 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>466435</b>
120 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,350	<b>466398</b>
600 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,830	<b>466428</b>




## Blacha strukturalna, przetłoczenie kwadratowe


Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

250 mm	500 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>466480</b>
200 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>466459</b>
300 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,920	<b>466466</b>
600 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,830	<b>466473</b>



## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE




### Blacha perforowana, perforacja: kwadratowa

Otwór: 10 x 10 mm

Odstęp środek - środek otworu: 15 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,300	<b>467142</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,240	<b>468163</b>
500 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,600	<b>468187</b>



### Blacha perforowana, perforacja: kwadratowa

Otwór: 10 x 10 mm

Odstęp środek - środek otworu: 30 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,310	<b>467197</b>
300 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,580	<b>467173</b>
600 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	1,160	<b>467180</b>



### Blacha perforowana, perforacja: okrągła

Otwór: Ø2,5 mm

Odstęp środek - środek otworu: 3 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,210	<b>466947</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,340	<b>466916</b>



### Blacha perforowana, perforacja: okrągła

Otwór: Ø2 mm

Odstęp środek - środek otworu: 3,5 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,220	<b>464240</b>
120 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,210	<b>464233</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,350	<b>468200</b>
300 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,530	<b>464257</b>
600 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	1,100	<b>464264</b>

## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE

## Blacha perforowana, perforacja: okrągła

Otwór: Ø3 mm

Odstęp środek - środek otworu: 5 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,230	<b>466992</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,370	<b>466961</b>



## Blacha perforowana, perforacja: okrągła

Otwór: Ø4,5 mm

Odstęp środek - środek otworu: 15 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,480	<b>467043</b>
120 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,470	<b>467005</b>



## Blacha perforowana, perforacja: okrągła

wzór: rozrzucone koła

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,310	<b>465933</b>
200 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,500	<b>465926</b>



## Blacha perforowana, perforacja: podłużna

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,219	<b>466848</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,330	<b>466817</b>



## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE




### Blacha perforowana, perforacja: krzyżowa

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
250 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,180	<b>466893</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466862</b>
600 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,840	<b>466886</b>




### Blacha strukturalna, przetłoczenie ziarniste

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
200 mm	500 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,450	<b>469405</b>
200 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,890	<b>469474</b>



### Blacha strukturalna, przetłoczenie żebrowe

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
200 mm	500 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,280	<b>469429</b>
250 mm	500 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,344	<b>467487</b>
200 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>469498</b>



### Blacha strukturalna, przetłoczenie „baranek“

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466633</b>
120 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466596</b>
200 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>468354</b>
300 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,740	<b>466619</b>
600 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,650	<b>464721</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
120 mm	1000 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,280	<b>466640</b>



## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE


## Blacha strukturalna, przetłoczenie ryflowane

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
250 mm	500 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,405	<b>466756</b>
750 mm	750 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,176	<b>468835</b>
120 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,486	<b>466695</b>
200 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,810	<b>468385</b>
300 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,215	<b>466718</b>
600 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	2,430	<b>466725</b>
400 mm	2000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	3,240	<b>466732</b>
300 mm	1000 mm	2,5 mm	1	Sztuka	2,025	<b>466763</b>
600 mm	1000 mm	2,5 mm	1	Sztuka	4,050	<b>466770</b>
600 mm	2000 mm	2,5 mm	1	Sztuka	9,060	<b>466794</b>



## Siatka jednolita

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana na czarno</b>										
250 mm	500 mm	1,0 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,420	<b>465896</b>
300 mm	1000 mm	1,0 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,000	<b>465902</b>
600 mm	1000 mm	1,0 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	1,0 mm	1	Sztuka	1,990	<b>465919</b>



## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE



### Siatka jednolita

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	----------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

250 mm	500 mm	1,6 mm	10,3 mm	5,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>467241</b>
300 mm	1000 mm	1,6 mm	10,3 mm	5,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,330	<b>467227</b>

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty**

250 mm	500 mm	1,6 mm	10,3 mm	5,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,135	<b>467296</b>
300 mm	1000 mm	1,6 mm	10,3 mm	5,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,330	<b>467272</b>
600 mm	1000 mm	1,6 mm	10,3 mm	5,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,660	<b>467289</b>

### Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal nierdzewna**

VA	250 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,478	<b>467463</b>
VA	120 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,459	<b>467456</b>

### Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
-----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: miedź**

	200 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,450	<b>470210</b>
	500 mm	1000 mm	0,5 mm	1	Sztuka	2,250	<b>469511</b>
	200 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,715	<b>470258</b>
	200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	1,430	<b>470708</b>

## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE

## Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>						
200 mm	500 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,445	<b>470012</b>
200 mm	500 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,680	<b>470050</b>
200 mm	1000 mm	0,8 mm	1	Sztuka	1,360	<b>470654</b>



## Blacha gładka

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa</b>						
250 mm	500 mm	0,75 mm	1	Sztuka	0,736	<b>466275</b>
200 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	1,178	<b>468576</b>
600 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	3,533	<b>466268</b>
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana</b>						
250 mm	500 mm	0,50 mm	1	Sztuka	0,491	<b>466237</b>
750 mm	750 mm	0,50 mm	1	Sztuka	1,142	<b>469924</b>
120 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Sztuka	0,471	<b>466206</b>
300 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Sztuka	1,178	<b>466213</b>
600 mm	1000 mm	0,50 mm	1	Sztuka	2,355	<b>466220</b>
250 mm	500 mm	0,75 mm	1	Sztuka	0,736	<b>465834</b>
120 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	0,707	<b>465810</b>
200 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	1,200	<b>465827</b>
300 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	1,766	<b>465841</b>
600 mm	1000 mm	0,75 mm	1	Sztuka	3,533	<b>465858</b>



## Blacha perforowana, perforacja: okrągła

Otwór: Ø4,5 mm

Odstęp środek - środek otworu: 15 mm

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana</b>						
300 mm	1000 mm	1,5 mm	1	Sztuka	3,720	<b>467074</b>



## BLACHY NAPRAWCZE I WARSZTATOWE




## Siatka jednolita

Szerokość	Długość	Grubość materiału	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa</b>										
250 mm	500 mm	1,2 mm	6,0 mm	3,4 mm	0,6 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,176	<b>467340</b>
300 mm	1000 mm	1,2 mm	6,0 mm	3,4 mm	0,6 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,423	<b>467326</b>
600 mm	1000 mm	1,2 mm	6,0 mm	3,4 mm	0,6 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,846	<b>467333</b>
250 mm	500 mm	2,2 mm	10,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,361	<b>467395</b>
120 mm	1000 mm	2,2 mm	10,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,270	<b>467357</b>
300 mm	1000 mm	2,2 mm	10,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,867	<b>467371</b>
250 mm	500 mm	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,375	<b>467449</b>
120 mm	1000 mm	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	1,5 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,360	<b>467401</b>

## AKCESORIA DO BLACH

### Zabezpieczenie narożnika, przetłoczenie ryflowane

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>					
23,5 mm	23,5 mm	1	Sztuka	0,006	<b>467654</b>
29,5 mm	29,5 mm	1	Sztuka	0,009	<b>467661</b>
35,5 mm	35,5 mm	1	Sztuka	0,013	<b>467678</b>
41,2 mm	41,2 mm	1	Sztuka	0,018	<b>467685</b>



### Profil ochronny na krawędzie

do wszystkich blach do 2 mm grubości, do zabezpieczenia przed ostrymi krawędziami elastyczny, łatwo wyginający się materiał

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: miękkie PVC, kolor: czarny</b>							
1500 mm	10 mm	7 mm	1 szt.	3	Opakowanie	0,145	<b>426859</b>




## PROFILE Z ALUMINIUM SUROWEGO



### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
1000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,081	<b>469375</b>
1000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,108	<b>473488</b>
1000 mm	20 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,271	<b>469887</b>
1000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,135	<b>469894</b>
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,163	<b>473709</b>
1000 mm	40 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,325	<b>469917</b>
1000 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,406	<b>488178</b>
1000 mm	60 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,487	<b>492458</b>
2000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,216	<b>473501</b>
2000 mm	20 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,542	<b>469962</b>
2000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,270	<b>469979</b>
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,326	<b>472023</b>
2000 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,434	<b>472030</b>
2000 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,812	<b>472047</b>
2000 mm	60 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,974	<b>472054</b>
2600 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,211	<b>492595</b>
2600 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,281	<b>433048</b>
2600 mm	20 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,705	<b>470197</b>
2600 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,351	<b>433505</b>
2600 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,424	<b>472184</b>
2600 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,564	<b>463267</b>
2600 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,056	<b>492229</b>
2600 mm	60 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,266	<b>488185</b>



### Profil T

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>							
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,115	<b>472092</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,157	<b>472108</b>
1000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,543	<b>464899</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,230	<b>472153</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,314	<b>472160</b>
2000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,086	<b>472115</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,299	<b>499877</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,408	<b>492540</b>
2600 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,412	<b>470425</b>



### Pręt okrągły

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>					
1000 mm	4 mm	1	Sztuka	0,034	<b>473778</b>
1000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,076	<b>473945</b>
1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,136	<b>474096</b>
1000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,213	<b>474287</b>
1000 mm	12 mm	1	Sztuka	0,305	<b>488147</b>
2000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,426	<b>472214</b>
2600 mm	4 mm	1	Sztuka	0,088	<b>492441</b>
2600 mm	6 mm	1	Sztuka	0,198	<b>499785</b>
2600 mm	8 mm	1	Sztuka	0,354	<b>470371</b>
2600 mm	10 mm	1	Sztuka	0,554	<b>470364</b>
2600 mm	12 mm	1	Sztuka	0,793	<b>463489</b>

## PROFILE Z ALUMINIUM SUROWEGO

### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
1000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,042	<b>473754</b>
1000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>472481</b>
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,077	<b>472498</b>
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,094	<b>472504</b>
1000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,119	<b>472573</b>
1000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,161	<b>472580</b>
1000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,299	<b>472597</b>
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,477	<b>492434</b>
2000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,322	<b>472313</b>
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,954	<b>472320</b>
2600 mm	6 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,109	<b>463281</b>
2600 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,156	<b>469382</b>
2600 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,200	<b>488161</b>
2600 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,244	<b>468996</b>
2600 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,309	<b>492212</b>
2600 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,419	<b>463472</b>
2600 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,777	<b>488192</b>
2600 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,240	<b>470180</b>



### Pręt kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>						
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	0,270	<b>470098</b>
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	0,389	<b>470296</b>




### Profil kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,097	<b>474157</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,152	<b>472801</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,300	<b>472856</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,381	<b>472863</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,607	<b>488116</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,824	<b>470128</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,600	<b>472429</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,762	<b>472436</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,214	<b>472443</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,648	<b>472450</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,395	<b>470340</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,780	<b>492564</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,991	<b>469931</b>
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,578	<b>464950</b>
2600 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	2,142	<b>499860</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM SUROWEGO



### Profil prostokątny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>							
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,713	<b>472979</b>
2000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,426	<b>472511</b>
2600 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,854	<b>470166</b>



### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,051	<b>473938</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,078	<b>473075</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,156	<b>473082</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,197	<b>473099</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>473105</b>
1000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,278	<b>473921</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,423	<b>473266</b>
1000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,789	<b>488109</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,102	<b>473907</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,156	<b>472610</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,312	<b>472627</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,394	<b>472634</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,474	<b>472641</b>
2000 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,556	<b>474249</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,846	<b>472658</b>
2000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,578	<b>472665</b>
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,133	<b>470227</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,203	<b>472177</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,406	<b>472146</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,512	<b>472139</b>
2600 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,616	<b>472085</b>
2600 mm	35 mm	35 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,723	<b>431587</b>
2600 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,100	<b>468965</b>
2600 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	2,051	<b>470005</b>



### Profil kątowy, przetłoczenie ryflowane

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: błyszcząca</b>							
1000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,202	<b>468842</b>
1000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,253	<b>468859</b>
1000 mm	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,306	<b>468866</b>
1000 mm	41,2 mm	41,2 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,359	<b>468873</b>
2000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,400	<b>467692</b>
2000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,520	<b>467708</b>
2000 mm	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,630	<b>467715</b>
2000 mm	41,2 mm	41,2 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,729	<b>467722</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM SUROWEGO

### Profil kątowy

nierównoramienny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>							
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,096	<b>470302</b>
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,116	<b>470463</b>
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,157	<b>465995</b>
1000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,233	<b>499822</b>
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,259	<b>473983</b>
1000 mm	35 mm	65 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,661	<b>492182</b>
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>492175</b>
1000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>474003</b>
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,368	<b>474072</b>
1000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,623	<b>470241</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,232	<b>472719</b>
2000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,466	<b>472726</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,518	<b>472733</b>
2000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,626	<b>474188</b>
2000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,246	<b>472764</b>
2600 mm	15 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,169	<b>431570</b>
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,302	<b>470081</b>
2600 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,408	<b>487881</b>
2600 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,606	<b>469399</b>
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,673	<b>499808</b>
2600 mm	35 mm	65 mm	2,5 mm	1	Sztuka	1,719	<b>488222</b>
2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,676	<b>492502</b>
2600 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,814	<b>492496</b>
2600 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,957	<b>465018</b>
2600 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,620	<b>470494</b>



### Profil kątowy, przetłoczenie ryflowane

nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: błyszcząca</b>							
1000 mm	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,284	<b>468903</b>
1000 mm	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,350	<b>468910</b>
1000 mm	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,433	<b>468927</b>
2000 mm	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,568	<b>468934</b>
2000 mm	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,700	<b>468941</b>



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: surowa</b>								
1000 mm	6 mm	6 mm	1,0 mm	4 mm	1	Sztuka	0,043	<b>473808</b>
1000 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Sztuka	0,060	<b>475659</b>
1000 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,065	<b>470449</b>
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,076	<b>475666</b>
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,130	<b>492519</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,171	<b>474362</b>
1000 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,191	<b>475697</b>
1000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13 mm	1	Sztuka	0,159	<b>492465</b>
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,150	<b>474409</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,231	<b>474485</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Sztuka	0,385	<b>470357</b>
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Sztuka	0,358	<b>488130</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM SUROWEGO

➔ **Profil U**  
Kontynuacja ze strony 15

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
2000 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Sztuka	0,120	<b>475765</b>
2000 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,130	<b>475772</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,342	<b>475789</b>
2000 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,382	<b>475796</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,300	<b>474751</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,462	<b>472818</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Sztuka	0,770	<b>472825</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Sztuka	0,716	<b>475352</b>
2600 mm	8 mm	8 mm	1,0 mm	6 mm	1	Sztuka	0,156	<b>464943</b>
2600 mm	10 mm	8 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,169	<b>463496</b>
2600 mm	10 mm	10 mm	1,5 mm	7 mm	1	Sztuka	0,286	<b>468989</b>
2600 mm	10 mm	15 mm	1,5 mm	7 mm	1	Sztuka	0,390	<b>431532</b>
2600 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,338	<b>488154</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,445	<b>431549</b>
2600 mm	15 mm	20 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,549	<b>470388</b>
2600 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13 mm	1	Sztuka	0,413	<b>464868</b>
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,390	<b>470142</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,601	<b>431556</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21 mm	1	Sztuka	1,001	<b>470104</b>
2600 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	26 mm	1	Sztuka	0,931	<b>492199</b>



### Profil U, przetłoczenie ryflowane

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: błyszcząca</b>							
1000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,256	<b>468880</b>
1000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,354	<b>468897</b>
2000 mm	23,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,590	<b>467739</b>
2000 mm	29,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,800	<b>467746</b>

## PROFILE Z ALUMINIUM, BIAŁE, POWLEKANE TWORZYWEM

### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>						
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,163	<b>474201</b>
2000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,216	<b>474379</b>
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,326	<b>474386</b>



### Profil prostokątny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>							
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,000	<b>474683</b>
2000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,214	<b>474690</b>




### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>						
2000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,238	<b>474393</b>
2000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,598	<b>474492</b>




### Profil T

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>							
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,230	<b>474904</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,518	<b>474928</b>



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>								
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,152	<b>474706</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12 mm	1	Sztuka	0,342	<b>474775</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,462	<b>474805</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM, BIAŁE, POWLEKANE TWORZYWEM



### Profil kwadratowy


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>							
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,600	<b>474508</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,214	<b>474676</b>



### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>							
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,156	<b>474270</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,312	<b>473969</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,394	<b>474195</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,626	<b>474256</b>
2000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,578	<b>474263</b>



### Profil kątowy

nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>							
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,232	<b>474294</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,518	<b>474300</b>

## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO


### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,081	<b>480707</b>
1000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,108	<b>473020</b>
1000 mm	20 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,271	<b>473068</b>
1000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,135	<b>473037</b>
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,163	<b>473044</b>
1000 mm	40 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,325	<b>473051</b>
1000 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,406	<b>471729</b>
1000 mm	60 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,487	<b>471743</b>
2000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,162	<b>474010</b>
2000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,216	<b>474027</b>
2000 mm	20 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,542	<b>474065</b>
2000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,270	<b>474034</b>
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,326	<b>474041</b>
2000 mm	40 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,650	<b>474058</b>
2000 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,812	<b>471736</b>
2000 mm	60 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,974	<b>471750</b>



### Profil T

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,115	<b>473112</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,157	<b>473129</b>
1000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,543	<b>471866</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,230	<b>474119</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,314	<b>474126</b>
2000 mm	35 mm	35 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,086	<b>471873</b>



### Pręt okrągły

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
1000 mm	5 mm	1	Sztuka	0,053	<b>473310</b>
1000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,076	<b>473327</b>
1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,136	<b>473334</b>
1000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,213	<b>473341</b>
1000 mm	12 mm	1	Sztuka	0,305	<b>473358</b>
2000 mm	5 mm	1	Sztuka	0,106	<b>474317</b>
2000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,152	<b>474324</b>
2000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,272	<b>474331</b>
2000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,426	<b>474348</b>
2000 mm	12 mm	1	Sztuka	0,610	<b>474355</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO



### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,042	<b>473419</b>
1000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>473426</b>
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,077	<b>473433</b>
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,094	<b>473440</b>
1000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,119	<b>473457</b>
1000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,161	<b>473464</b>
1000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,299	<b>473471</b>
1000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,477	<b>471767</b>
2000 mm	6 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,084	<b>474416</b>
2000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,120	<b>474423</b>
2000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,154	<b>474430</b>
2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,188	<b>474447</b>
2000 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,238	<b>474454</b>
2000 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,322	<b>474461</b>
2000 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,598	<b>474478</b>
2000 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,954	<b>471774</b>



### Pręt kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	0,270	<b>473211</b>
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	0,389	<b>473228</b>
1000 mm	16 mm	16 mm	1	Sztuka	0,691	<b>473235</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	0,540	<b>474218</b>




### Profil kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,097	<b>473518</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,152	<b>473525</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,300	<b>473532</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,381	<b>473549</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,607	<b>471644</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,824	<b>471668</b>
1000 mm	50 mm	50 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,042	<b>471682</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,194	<b>474515</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,304	<b>474522</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,600	<b>474539</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,762	<b>474546</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,214	<b>471651</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,648	<b>471675</b>
2000 mm	50 mm	50 mm	2,0 mm	1	Sztuka	2,084	<b>471699</b>

## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO

### Profil prostokątny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,713	<b>471705</b>
2000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,426	<b>471712</b>




### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,051	<b>480714</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,078	<b>480721</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,156	<b>480738</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,197	<b>473648</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>473655</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,423	<b>473662</b>
1000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,789	<b>471828</b>
1000 mm	60 mm	60 mm	4,0 mm	1	Sztuka	1,253	<b>471842</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,102	<b>480745</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,156	<b>480752</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,312	<b>480769</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,394	<b>474645</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,626	<b>474652</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,846	<b>474669</b>
2000 mm	50 mm	50 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,578	<b>471835</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,203	<b>431662</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,406	<b>472078</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,099	<b>473556</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,115	<b>473563</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,156	<b>473570</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,197	<b>473587</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>473594</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,423	<b>473600</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>							
1000 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,115	<b>480011</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,156	<b>480028</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,197	<b>480035</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>480042</b>
1000 mm	40 mm	40 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,624	<b>480059</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO



### Profil kątowy nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,096	<b>473716</b>
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,116	<b>473723</b>
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,157	<b>473730</b>
1000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,233	<b>471781</b>
1000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,259	<b>473747</b>
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>473792</b>
1000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>473761</b>
1000 mm	50 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,368	<b>472535</b>
1000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,623	<b>473785</b>
1000 mm	60 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,448	<b>471804</b>
2000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,192	<b>474713</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,232	<b>474720</b>
2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,314	<b>474737</b>
2000 mm	30 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,466	<b>471798</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,518	<b>474744</b>
2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,520	<b>474799</b>
2000 mm	40 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,626	<b>474768</b>
2000 mm	50 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,246	<b>474782</b>
2000 mm	60 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,896	<b>471811</b>



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,105	<b>473884</b>
1000 mm	10 mm	8 mm	1,3 mm	7,0 mm	1	Sztuka	0,082	<b>473815</b>
1000 mm	12 mm	10 mm	1,5 mm	9,0 mm	1	Sztuka	0,119	<b>473822</b>
1000 mm	15 mm	8 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,113	<b>471927</b>
1000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>473846</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,171	<b>471941</b>
1000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13,0 mm	1	Sztuka	0,159	<b>473839</b>
1000 mm	18 mm	20 mm	1,3 mm	15,4 mm	1	Sztuka	0,195	<b>473860</b>
1000 mm	20 mm	8 mm	1,0 mm	18,0 mm	1	Sztuka	0,092	<b>471903</b>
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Sztuka	0,150	<b>473853</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Sztuka	0,231	<b>473877</b>
1000 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	19,0 mm	1	Sztuka	0,159	<b>473891</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21,0 mm	1	Sztuka	0,385	<b>471965</b>
2000 mm	8,6 mm	12 mm	1,3 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>474881</b>
2000 mm	10 mm	8 mm	1,3 mm	7,0 mm	1	Sztuka	0,164	<b>474812</b>
2000 mm	12 mm	10 mm	1,5 mm	9,0 mm	1	Sztuka	0,238	<b>474829</b>
2000 mm	15 mm	8 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,226	<b>471934</b>
2000 mm	15 mm	10 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>474843</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	12,0 mm	1	Sztuka	0,342	<b>471958</b>
2000 mm	16 mm	13 mm	1,5 mm	13,0 mm	1	Sztuka	0,318	<b>474836</b>
2000 mm	18 mm	20 mm	1,3 mm	15,4 mm	1	Sztuka	0,390	<b>474867</b>
2000 mm	20 mm	8 mm	1,0 mm	18,0 mm	1	Sztuka	0,184	<b>471910</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Sztuka	0,300	<b>474850</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	17,0 mm	1	Sztuka	0,462	<b>474874</b>
2000 mm	22 mm	10 mm	1,5 mm	19,0 mm	1	Sztuka	0,318	<b>474898</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	21,0 mm	1	Sztuka	0,770	<b>471972</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO

### Profil U dla płyt wiórowych o grubości 16 i 19 mm


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	19 mm	15 mm	1,5 mm	16 mm	1	Sztuka	0,186	<b>485603</b>
1000 mm	22 mm	15 mm	1,5 mm	19 mm	1	Sztuka	0,198	<b>485610</b>
2000 mm	19 mm	15 mm	1,5 mm	16 mm	1	Sztuka	0,372	<b>485641</b>
2000 mm	22 mm	15 mm	1,5 mm	19 mm	1	Sztuka	0,396	<b>485658</b>



### Profil U


nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	20 mm	22 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,191	<b>475192</b>




### Profil H

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	9,1 mm	12 mm	1,3 mm	6,5 mm	1	Sztuka	0,107	<b>473914</b>
1000 mm	13,5 mm	22 mm	1,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,221	<b>473952</b>
2000 mm	9,1 mm	12 mm	1,3 mm	6,5 mm	1	Sztuka	0,214	<b>474911</b>
2000 mm	13,5 mm	22 mm	1,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,442	<b>474959</b>



### Profil H dla płyt wiórowych o grubości 16 i 19 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	19 mm	30 mm	1,5 mm	16 mm	1	Sztuka	0,304	<b>485627</b>
1000 mm	22 mm	30 mm	1,5 mm	19 mm	1	Sztuka	0,316	<b>485634</b>
2000 mm	22 mm	30 mm	1,5 mm	19 mm	1	Sztuka	0,632	<b>485672</b>




### Profil uchwytywy, zaokrąglony

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	25 mm	19 mm	1,75 mm	1	Sztuka	0,266	<b>475253</b>
2000 mm	25 mm	19 mm	1,75 mm	1	Sztuka	0,532	<b>472009</b>



## PROFILE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO



### Profil uchwytowy, odgięty

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

2000 mm	40 mm	13 mm	2,0 mm	3,4 mm	1	Sztuka	0,656	<b>472061</b>
---------	-------	-------	--------	--------	---	--------	-------	---------------



### Profil ochronny brzegowy do ściętych krawędzi

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

1000 mm	14 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,090	<b>475178</b>
1000 mm	19 mm	8 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,108	<b>475154</b>
2000 mm	14 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>475185</b>
2000 mm	19 mm	8 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,216	<b>475161</b>

## PROFILE ŁĄCZENIOWE

### Profil T, samozaciskowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	18,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,245	<b>473273</b>
1000 mm	19,9 mm	19,5 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,253	<b>475055</b>
1000 mm	24,9 mm	24,0 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,321	<b>473402</b>




### Profil kątowy

do ochrony i ozdoby krawędzi mebli lub samodzielnie zbudowanych regałów  
strony o nierównej wysokości pokrywają materiały o różnej grubości

- czysty montaż i zakrycie powierzchni cięcia

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Grubość płyty	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4003122...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	9,5 mm	7,5 mm	1,5 mm	6 - 8 mm	1	Sztuka	0,060	<b>029993</b>
1000 mm	14,5 mm	11,5 mm	1,5 mm	10 - 13 mm	1	Sztuka	0,096	<b>030401</b>
1000 mm	17,8 mm	18,0 mm	1,8 mm	16 - 18 mm	1	Sztuka	0,168	<b>030685</b>
1000 mm	22,8 mm	19,0 mm	1,8 mm	19 - 21 mm	1	Sztuka	0,197	<b>030869</b>
2000 mm	9,5 mm	7,5 mm	1,5 mm	6 - 8 mm	1	Sztuka	0,120	<b>030005</b>
2000 mm	14,5 mm	11,5 mm	1,5 mm	10 - 13 mm	1	Sztuka	0,192	<b>030494</b>
2000 mm	17,8 mm	18,0 mm	1,8 mm	16 - 18 mm	1	Sztuka	0,336	<b>030692</b>
2000 mm	22,8 mm	19,0 mm	1,8 mm	19 - 21 mm	1	Sztuka	0,394	<b>030876</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>								
1000 mm	9,5 mm	7,5 mm	1,5 mm	6-8 mm	1	Sztuka	0,060	<b>030968</b>
1000 mm	22,8 mm	19,0 mm	1,8 mm	19-21 mm	1	Sztuka	0,197	<b>031309</b>




### Profil U, samozaciskowy

do ochrony i ozdoby krawędzi płyt z drewna lub tworzyw sztucznych przez nasunięcie lub nałożenie dopasowanych profili

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4003122...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	8,9 mm	10 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,103	<b>030104</b>
1000 mm	10,9 mm	10 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,111	<b>030166</b>
1000 mm	12,9 mm	10 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,119	<b>030500</b>
1000 mm	15,9 mm	15 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,172	<b>030623</b>
1000 mm	19,9 mm	15 mm	2,0 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,219	<b>030708</b>
1000 mm	22,5 mm	22 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Sztuka	0,300	<b>030883</b>
1000 mm	24,6 mm	24 mm	1,8 mm	21,0 mm	1	Sztuka	0,330	<b>030920</b>
2000 mm	8,9 mm	10 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,206	<b>030111</b>
2000 mm	10,9 mm	10 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,222	<b>030173</b>
2000 mm	12,9 mm	10 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,238	<b>030531</b>
2000 mm	15,9 mm	15 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,344	<b>030630</b>
2000 mm	19,9 mm	15 mm	2,0 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,438	<b>030807</b>
2000 mm	22,5 mm	22 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Sztuka	0,600	<b>030890</b>
2000 mm	24,6 mm	24 mm	1,8 mm	21,0 mm	1	Sztuka	0,660	<b>030937</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>								
1000 mm	8,9 mm	10 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,103	<b>030975</b>




## PROFILE ŁĄCZENIOWE



### Profil H, samozaciskowy

do łączenia płyt w większą powierzchnię (okładziny ścienne i sufitowe, powierzchnie robocze itp.)

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4003122...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,178	<b>030128</b>
1000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,186	<b>030180</b>
1000 mm	12,9 mm	22 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,211	<b>030548</b>
1000 mm	15,9 mm	24 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,239	<b>030647</b>
1000 mm	19,5 mm	30 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,357	<b>030814</b>
2000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,356	<b>030135</b>
2000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,372	<b>030197</b>
2000 mm	12,9 mm	22 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,422	<b>030593</b>
2000 mm	15,9 mm	24 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,478	<b>030654</b>
2000 mm	19,5 mm	30 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,714	<b>030838</b>



### Profil krzyżowy, samozaciskowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	27,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,315	<b>474980</b>
1000 mm	28,9 mm	19,5 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,322	<b>475079</b>
1000 mm	36,9 mm	24,0 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,414	<b>473686</b>



### Profil narożny, samozaciskowy

do prostokątnego łączenia płyt

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4003122...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,181	<b>030142</b>
1000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,189	<b>030203</b>
1000 mm	12,9 mm	24 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,230	<b>030609</b>
1000 mm	15,9 mm	30 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,278	<b>030661</b>
1000 mm	19,5 mm	40 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,450	<b>030845</b>
1000 mm	22,5 mm	43 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Sztuka	0,496	<b>030906</b>
2000 mm	8,9 mm	20 mm	1,5 mm	5,9 mm	1	Sztuka	0,362	<b>030159</b>
2000 mm	10,9 mm	20 mm	1,5 mm	7,9 mm	1	Sztuka	0,378	<b>030395</b>
2000 mm	12,9 mm	24 mm	1,5 mm	9,9 mm	1	Sztuka	0,460	<b>030616</b>
2000 mm	15,9 mm	30 mm	1,5 mm	12,9 mm	1	Sztuka	0,556	<b>030678</b>
2000 mm	19,5 mm	40 mm	1,8 mm	15,9 mm	1	Sztuka	0,900	<b>030852</b>
2000 mm	22,5 mm	43 mm	1,8 mm	18,9 mm	1	Sztuka	0,992	<b>030913</b>




### Profil brzegowy, samozaciskowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4003122...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	20 mm	9 mm	10 mm	6 mm	1	Sztuka	0,146	<b>030944</b>
2000 mm	20 mm	9 mm	10 mm	6 mm	1	Sztuka	0,292	<b>030951</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>								
1000 mm	20 mm	9 mm	10 mm	6 mm	1	Sztuka	0,146	<b>031484</b>

## PROFILE ZE STALI

## Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco</b>						
1000 mm	10 mm	4 mm	1	Sztuka	0,314	<b>432577</b>
1000 mm	15 mm	5 mm	1	Sztuka	0,589	<b>432584</b>
1000 mm	20 mm	4 mm	1	Sztuka	0,628	<b>432591</b>
1000 mm	25 mm	4 mm	1	Sztuka	0,785	<b>432607</b>
1000 mm	30 mm	6 mm	1	Sztuka	1,413	<b>432614</b>
1000 mm	10 mm	2 mm	1	Sztuka	0,160	<b>433284</b>
2000 mm	10 mm	4 mm	1	Sztuka	0,628	<b>432560</b>
2000 mm	15 mm	5 mm	1	Sztuka	1,178	<b>430160</b>
2000 mm	20 mm	4 mm	1	Sztuka	1,256	<b>430085</b>
2000 mm	20 mm	8 mm	1	Sztuka	2,512	<b>431495</b>
2000 mm	25 mm	4 mm	1	Sztuka	1,570	<b>432041</b>
2000 mm	30 mm	6 mm	1	Sztuka	2,826	<b>430122</b>
2000 mm	40 mm	6 mm	1	Sztuka	3,768	<b>431501</b>



## Profil T

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco</b>							
1000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,871	<b>432836</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,743	<b>430368</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	3,5 mm	1	Sztuka	2,583	<b>430405</b>



## Pręt okrągły

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco</b>					
1000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,223	<b>432676</b>
1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,397	<b>432683</b>
1000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,620	<b>432690</b>
1000 mm	12 mm	1	Sztuka	0,893	<b>432706</b>
2000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,446	<b>432669</b>
2000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,794	<b>430689</b>
2000 mm	10 mm	1	Sztuka	1,240	<b>430726</b>
2000 mm	12 mm	1	Sztuka	1,786	<b>430764</b>



## Pręt zbrojeniowy ryflowany

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco, do zabetonowania</b>					
1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,400	<b>430306</b>
1000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,620	<b>430320</b>
1000 mm	12 mm	1	Sztuka	0,900	<b>430344</b>
2000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,446	<b>475451</b>
2000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,794	<b>475468</b>
2000 mm	10 mm	1	Sztuka	1,240	<b>475475</b>
2000 mm	12 mm	1	Sztuka	1,786	<b>475482</b>



## PROFILE ZE STALI



### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na zimno</b>						
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,271	<b>432713</b>
1000 mm	16 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,370	<b>432720</b>
1000 mm	22 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,615	<b>432737</b>
2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,542	<b>431402</b>
2000 mm	16 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,739	<b>431440</b>
2000 mm	22 mm	1,2 mm	1	Sztuka	1,230	<b>431488</b>
2000 mm	25 mm	1,2 mm	1	Sztuka	1,408	<b>431518</b>



### Pręt kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco</b>						
1000 mm	6 mm	6 mm	1	Sztuka	0,283	<b>432409</b>
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	0,785	<b>432423</b>
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	1,130	<b>432430</b>
2000 mm	6 mm	6 mm	1	Sztuka	0,565	<b>430443</b>
2000 mm	8 mm	8 mm	1	Sztuka	1,005	<b>430481</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	1,570	<b>430528</b>
2000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	2,261	<b>430566</b>



### Pręt kwadratowy, skręcony

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, walcowana na gorąco</b>						
1000 mm	6 mm	6 mm	1	Sztuka	0,283	<b>432454</b>
1000 mm	8 mm	8 mm	1	Sztuka	0,502	<b>432461</b>
1000 mm	10 mm	10 mm	1	Sztuka	0,785	<b>432485</b>
1000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	1,130	<b>432492</b>
2000 mm	6 mm	6 mm	1	Sztuka	0,565	<b>431242</b>
2000 mm	8 mm	8 mm	1	Sztuka	1,005	<b>431280</b>
2000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	2,261	<b>431327</b>
2000 mm	14 mm	14 mm	1	Sztuka	3,077	<b>431365</b>

## PROFILE ZE STALI

### Pręt kwadratowy, młotkowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na gorąco**

2000 mm	12 mm	12 mm	1	Sztuka	2,261	<b>430962</b>
---------	-------	-------	---	--------	-------	---------------



### Profil kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na zimno**

1000 mm	16 mm	16 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,471	<b>432515</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,871	<b>432522</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,107	<b>432539</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,342	<b>432546</b>
2000 mm	12 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,691	<b>431525</b>
2000 mm	16 mm	16 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,942	<b>431563</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,743	<b>431600</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	2,214	<b>431648</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	2,685	<b>431761</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	1,5 mm	1	Sztuka	3,627	<b>431723</b>



### Profil kwadratowy, młotkowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na zimno**

2000 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,366	<b>432201</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	2,261	<b>432218</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	2,889	<b>432225</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,5 mm	1	Sztuka	4,318	<b>432232</b>
2000 mm	40 mm	40 mm	2,5 mm	1	Sztuka	5,888	<b>432249</b>



### Profil prostokątny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na zimno**

1000 mm	40 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,578	<b>432553</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,620	<b>431679</b>
2000 mm	40 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	3,156	<b>431686</b>



## PROFILE ZE STALI




### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na gorąco**

1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,271	<b>432775</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,871	<b>432805</b>



### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na zimno**

1000 mm	20 mm	20 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,365	<b>432799</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,460	<b>432812</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,107	<b>432829</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,542	<b>432768</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,731	<b>432782</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,193	<b>431884</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,743	<b>432126</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,920	<b>431921</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	3,0 mm	1	Sztuka	2,214	<b>432164</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	2,685	<b>475499</b>
2000 mm	35 mm	35 mm	3,5 mm	1	Sztuka	2,892	<b>475550</b>



### Profil kątowy, perforowany

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo**

2000 mm	30 mm	30 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,378	<b>432300</b>
---------	-------	-------	--------	---	--------	-------	---------------



### Profil kątowy, perforowany

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo**

1000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,725	<b>432942</b>
2000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,450	<b>432997</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: fosfatowana, pokryta białym lakierem proszkowym**

1000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,725	<b>432102</b>
2000 mm	27 mm	27 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,450	<b>432379</b>



## PROFILE ZE STALI

### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, walcowana na zimno**

1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	16 mm	1	Sztuka	0,671	<b>432843</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	16 mm	1	Sztuka	1,342	<b>432003</b>




### Profil tynkarski krawędziowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo**

2500 mm	32 mm	32 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,210	<b>469856</b>
---------	-------	-------	--------	---	--------	-------	---------------



## PROFILE ZE STALI SZLACHETNEJ



### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

materiał: stal nierdzewna

VA	1000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,240	<b>485337</b>
VA	1000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,300	<b>485344</b>
VA	1000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,400	<b>485351</b>
VA	1000 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,700	<b>485368</b>
VA	2000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,480	<b>485542</b>
VA	2000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,620	<b>485559</b>
VA	2000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,800	<b>485566</b>
VA	2000 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	1,400	<b>485573</b>



### Pręt okrągły

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

materiał: stal nierdzewna

VA	1000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,220	<b>485504</b>
VA	1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,389	<b>485511</b>
VA	2000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,440	<b>485580</b>
VA	2000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,790	<b>485597</b>



### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

materiał: stal nierdzewna

VA	1000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>485382</b>
VA	1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,220	<b>485399</b>
VA	1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>485405</b>
VA	1000 mm	18 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,419	<b>487294</b>
VA	2000 mm	8 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,350	<b>487263</b>
VA	2000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,450	<b>487270</b>
VA	2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>487287</b>
VA	2000 mm	18 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,838	<b>487300</b>



### Profil kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

materiał: stal nierdzewna

VA	1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,265	<b>485429</b>
VA	1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,595	<b>485436</b>
VA	1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,900	<b>485443</b>
VA	1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	1,635	<b>487362</b>
VA	2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,570	<b>487331</b>
VA	2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,225	<b>487348</b>
VA	2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	1,705	<b>487355</b>
VA	2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	3,490	<b>487379</b>

## PROFILE ZE STALI SZLACHETNEJ

### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>485450</b> VA
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,320	<b>485467</b> VA
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,420	<b>485474</b> VA
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,460	<b>487409</b> VA
2000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,720	<b>487416</b> VA
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,480	<b>487423</b> VA



### Profil kątowy

nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>							
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,320	<b>485481</b> VA
1000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,440	<b>485498</b> VA
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,720	<b>487430</b> VA
2000 mm	25 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,960	<b>487447</b> VA



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>								
1000 mm	16 mm	10 mm	1,5 mm	13 mm	1	Sztuka	0,340	<b>485313</b> VA
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,380	<b>485306</b> VA
2000 mm	16 mm	10 mm	1,5 mm	13 mm	1	Sztuka	0,860	<b>487454</b> VA
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	17 mm	1	Sztuka	0,960	<b>487461</b> VA



## PROFILE Z MOSIĄDZU



### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>						
1000 mm	7 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,150	<b>471316</b>
1000 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,170	<b>471323</b>
1000 mm	15 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,250	<b>471330</b>
1000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,340	<b>470937</b>



### Pręt okrągły

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>					
1000 mm	4 mm	1	Sztuka	0,110	<b>471118</b>
1000 mm	6 mm	1	Sztuka	0,240	<b>471125</b>
1000 mm	8 mm	1	Sztuka	0,420	<b>471132</b>
1000 mm	10 mm	1	Sztuka	0,660	<b>471149</b>



### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>						
1000 mm	2 mm	0,3 mm	1	Sztuka	0,019	<b>471217</b>
1000 mm	4 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,040	<b>471224</b>
1000 mm	6 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,059	<b>471231</b>
1000 mm	8 mm	0,5 mm	1	Sztuka	0,081	<b>471248</b>
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,218	<b>471255</b>



### Pręt kwadratowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>						
1000 mm	6 mm	6 mm	1	Sztuka	0,300	<b>471019</b>
1000 mm	8 mm	8 mm	1	Sztuka	0,530	<b>471026</b>



### Profil kątowy

równoramienny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>							
1000 mm	6 mm	6 mm	0,8 mm	1	Sztuka	0,094	<b>470944</b>
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,147	<b>470968</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,344	<b>471446</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,453	<b>471453</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,572	<b>471460</b>

## PROFILE Z MOSIĄDZU

### Profil kątowy

nierównoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>							
1000 mm	12 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,180	<b>470999</b>
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,334	<b>471538</b>
1000 mm	20 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,394	<b>471002</b>
1000 mm	30 mm	15 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,670	<b>471545</b>



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>								
1000 mm	6 mm	6 mm	1,0 mm	4,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>471613</b>
1000 mm	10 mm	6 mm	1,0 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>471637</b>



## PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO




### Profil płaski

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
1000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>479381</b>
1000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,085	<b>479404</b>
1000 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,145	<b>479428</b>
2000 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,120	<b>479398</b>
2000 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,170	<b>479411</b>
2000 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,290	<b>479435</b>
2600 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,180	<b>470395</b>
2600 mm	25 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>463274</b>
2600 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,390	<b>492205</b>



### Profil okrągły

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
1000 mm	7 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,030	<b>484910</b>
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,039	<b>484927</b>
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484934</b>
2000 mm	7 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484941</b>
2000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,080	<b>484958</b>
2000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,120	<b>484965</b>
2600 mm	7 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,080	<b>492533</b>
2600 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>488208</b>
2600 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,180	<b>468972</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
1000 mm	7 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,030	<b>484972</b>
1000 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,039	<b>484989</b>
1000 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484996</b>



### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,030	<b>479206</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,060	<b>479213</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,100	<b>479237</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,145	<b>479251</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>485054</b>
1000 mm	50 mm	50 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,197	<b>485832</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>480790</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,120	<b>480806</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,200	<b>480813</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,290	<b>479350</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,320	<b>485061</b>
2000 mm	50 mm	50 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,394	<b>485818</b>
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,078	<b>433451</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,156	<b>478759</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,260	<b>478766</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,377	<b>475673</b>
2600 mm	30 mm	30 mm	1,1 mm	1	Sztuka	0,416	<b>433475</b>
2600 mm	35 mm	35 mm	1,1 mm	1	Sztuka	0,460	<b>433482</b>
2600 mm	40 mm	40 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,450	<b>475598</b>
2600 mm	50 mm	50 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,550	<b>489977</b>

## PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>							
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,030	<b>479008</b>
1000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,060	<b>479015</b>
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,100	<b>479039</b>
1000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,145	<b>479053</b>
1000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,170	<b>485078</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>479107</b>
2000 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,100	<b>479114</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,200	<b>479138</b>
2000 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,290	<b>479152</b>
2000 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,340	<b>485085</b>
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,100	<b>470500</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,2 mm	1	Sztuka	0,110	<b>492489</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>433468</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,360	<b>470043</b>
2600 mm	30 mm	30 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,470	<b>499815</b>

**Profil kątowy**  
Kontynuacja ze strony 36

### Profil kątowy

nierównoramienny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>							
1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,080	<b>479220</b>
1000 mm	25 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,056	<b>485856</b>
1000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,145	<b>479244</b>
1000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,270	<b>479268</b>
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>479275</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,160	<b>479329</b>
2000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,290	<b>479343</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,540	<b>479367</b>
2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,320	<b>479374</b>
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,160	<b>470265</b>
2600 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,340	<b>465872</b>
2600 mm	30 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,702	<b>433499</b>
2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,360	<b>488093</b>

**materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny**

1000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,060	<b>479022</b>
1000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>479046</b>
1000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,240	<b>479060</b>
1000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>479077</b>
2000 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,160	<b>479121</b>
2000 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,260	<b>479145</b>
2000 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,460	<b>479169</b>
2000 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,320	<b>479176</b>
2600 mm	20 mm	10 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,160	<b>499839</b>
2600 mm	25 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,340	<b>465889</b>
2600 mm	30 mm	20 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,550	<b>487898</b>
2600 mm	40 mm	10 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,360	<b>499853</b>




## PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



### Profil kątowy

równoramienny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, powierzchnia: dąb (folia)</b>							
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,090	<b>478698</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>478728</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,260	<b>465421</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, powierzchnia: czereśnia (folia)</b>							
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,090	<b>478704</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>478735</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,260	<b>489991</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, powierzchnia: buk (folia)</b>							
1000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,090	<b>478711</b>
2000 mm	20 mm	20 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,180	<b>478742</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,220	<b>478773</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>							
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,220	<b>478780</b>



### Profil U

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>								
1000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,040	<b>484507</b>
1000 mm	12 mm	10 mm	1,0 mm	10 mm	1	Sztuka	0,040	<b>484514</b>
1000 mm	18 mm	10 mm	1,0 mm	16 mm	1	Sztuka	0,040	<b>484521</b>
1000 mm	21 mm	10 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484538</b>
1000 mm	21 mm	20 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,100	<b>484545</b>
2000 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484552</b>
2000 mm	12 mm	10 mm	1,0 mm	10 mm	1	Sztuka	0,120	<b>484569</b>
2000 mm	18 mm	10 mm	1,0 mm	16 mm	1	Sztuka	0,080	<b>484576</b>
2000 mm	21 mm	10 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,120	<b>484583</b>
2000 mm	21 mm	20 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,160	<b>484590</b>
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	8 mm	1	Sztuka	0,100	<b>488215</b>
2600 mm	12 mm	10 mm	1,0 mm	10 mm	1	Sztuka	0,104	<b>432058</b>
2600 mm	14 mm	10 mm	1,0 mm	12 mm	1	Sztuka	0,163	<b>432065</b>
2600 mm	18 mm	10 mm	1,0 mm	16 mm	1	Sztuka	0,180	<b>432072</b>
2600 mm	21 mm	10 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,190	<b>432089</b>
2600 mm	21 mm	20 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,290	<b>492588</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>								
1000 mm	18 mm	10 mm	1,0 mm	16 mm	1	Sztuka	0,040	<b>484606</b>
2600 mm	21 mm	10 mm	1,0 mm	19 mm	1	Sztuka	0,190	<b>432096</b>



### Profil H

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>								
1000 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,080	<b>484699</b>
1000 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484705</b>
1000 mm	40 mm	20 mm	25 mm	1,5 mm	1	Sztuka	0,140	<b>484682</b>
2000 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>484729</b>
2000 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,140	<b>484736</b>
2600 mm	25 mm	4 mm	12 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,180	<b>470203</b>
2600 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>470401</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>								
1000 mm	25 mm	6 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,080	<b>484767</b>



## PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

### Profil zaciskowy

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
1000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Sztuka	0,050	<b>484859</b>
2000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Sztuka	0,100	<b>484866</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
1000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Sztuka	0,060	<b>484873</b>
2000 mm	15 mm	0,9 mm	1	Sztuka	0,100	<b>484880</b>



### Górna szyna prowadząca

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>								
1000 mm	6,5 mm	10 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,060	<b>485115</b>
2000 mm	6,5 mm	10 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,100	<b>485122</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>								
1000 mm	6,5 mm	10 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,060	<b>485139</b>
2000 mm	6,5 mm	10 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,140	<b>485146</b>




### Dolna szyna prowadząca

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>								
1000 mm	6,5 mm	5 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,040	<b>485153</b>
2000 mm	6,5 mm	5 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,100	<b>485160</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>								
1000 mm	6,5 mm	5 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,060	<b>485177</b>
2000 mm	6,5 mm	5 mm	18 mm	1,6 mm	1	Sztuka	0,100	<b>485184</b>




## PROFILE SAMOPRZYLEPNE



### Profil płaski, samoprzylepny

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
2600 mm	20 mm	2,0 mm	1	Sztuka	0,176	<b>431594</b>
2600 mm	30 mm	3,0 mm	1	Sztuka	0,405	<b>431617</b>



### Profil kątowy, samoprzylepny

równoramienny


Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>							
2600 mm	10 mm	10 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,077	<b>431624</b>
2600 mm	15 mm	15 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,133	<b>433420</b>
2600 mm	20 mm	20 mm	1,0 mm	1	Sztuka	0,199	<b>433437</b>
2600 mm	25 mm	25 mm	1,1 mm	1	Sztuka	0,243	<b>433444</b>
2600 mm	30 mm	30 mm	1,1 mm	1	Sztuka	0,300	<b>431631</b>

## AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI

### Kątownik

z obustronnie wpuszczonymi otworami na śruby

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Grubość materiału	Liczba otworów	Otwór	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>									
40 mm	40 mm	15 mm	1,75 mm	4	Ø4,5 mm	50	Sztuka	0,018	<b>361112</b> VA
60 mm	60 mm	16 mm	2,00 mm	4	Ø5,5 mm	50	Sztuka	0,032	<b>361129</b> VA
75 mm	75 mm	16 mm	2,00 mm	4	Ø5,5 mm	25	Sztuka	0,044	<b>361136</b> VA
100 mm	100 mm	19 mm	2,00 mm	4	Ø5,3 mm	25	Sztuka	0,062	<b>361099</b> VA



### Kątownik narożny

Liczba otworów: 5

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Grubość materiału	Otwór	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>								
120 mm	120 mm	20 mm	1,5 mm	Ø4,0 mm	10	Sztuka	0,057	<b>361105</b> VA




### Zawias

wykonanie: półszerokie

wykonanie: walcowane

z nitowanym sztyftem ze stali nierdzewnej

Wymiar a	Wymiar b	Grubość materiału	Liczba otworów	Otwór	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>								
63 mm	43 mm	1,25 mm	6	Ø5,4 mm	20	Sztuka	0,035	<b>361235</b> VA
80 mm	58 mm	1,50 mm	6	Ø5,3 mm	20	Sztuka	0,074	<b>361242</b> VA



### Nakrętka i podkładka

Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>					
M3	20 szt.	6	blister	0,020	<b>426002</b> VA
M4	20 szt.	6	blister	0,022	<b>426019</b> VA
M5	10 szt.	6	blister	0,018	<b>426026</b> VA
M6	10 szt.	6	blister	0,040	<b>426033</b> VA
M8	6 szt.	6	blister	0,050	<b>426040</b> VA
M10	2 szt.	6	blister	0,032	<b>426057</b> VA
M12	2 szt.	6	blister	0,047	<b>426064</b> VA
M14	2 szt.	6	blister	0,068	<b>426071</b> VA
M16	2 szt.	6	blister	0,083	<b>426088</b> VA

<b>materiał: stal nierdzewna</b>					
M6	10 szt.	6	blister	0,040	<b>484248</b> VA
M8	6 szt.	6	blister	0,040	<b>484255</b> VA
M10	2 szt.	6	blister	0,040	<b>484262</b> VA



## AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI



### Nit z kołnierzem

do szybkiego i bezpiecznego łączenia elementów o całkowitej grubości 5 - 6,5 mm

Wskazówki dotyczące montażu: Nawiercić otwory 4,1 mm. Montaż za pomocą dostępnej w handlu ręcznej nitownicy.

Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, z ocynkowanym rdzeniem stalowym</b>						
10 mm	4 mm	50 szt.	4	blister	0,008	<b>426606</b>



### Łącznik do profili okrągłych

do łączenia prostokątnego rurek Ø20 mm

Wskazówki dotyczące montażu: Najpierw włożyć łącznik w pierwszą rurkę, następnie przewiercić poprzeczną rurkę i skrócić ją z łącznikiem.

Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
20 mm	2 szt.	6	blister	0,026	<b>426798</b>



### Zaślepka do profili okrągłych z lamelkami

do zamykania profili okrągłych

Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
15 mm	4 szt.	6	blister	0,034	<b>426668</b>
20 mm	2 szt.	6	blister	0,065	<b>426675</b>
25 mm	2 szt.	6	blister	0,070	<b>426682</b>



### Zaślepka do profili kwadratowych z lamelkami

do zamykania profili kwadratowych

Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
15 mm	4 szt.	6	blister	0,035	<b>426705</b>
20 mm	4 szt.	4	blister	0,033	<b>426712</b>
25 mm	4 szt.	4	blister	0,035	<b>426729</b>



### Zaślepka do otworów po wierceniu

do zamykania otworu wywierconego w profilu okrągłym lub kwadratowym

Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
14 mm	11 mm	6 szt.	6	blister	0,020	<b>426750</b>
18 mm	14 mm	6 szt.	6	blister	0,023	<b>426767</b>

## AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI

### Ślizgacz meblowy z wkładką filcową

do zamykania profili okrągłych

Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
20 mm	4 szt.	4	blister	0,031	<b>426842</b>



### Zaślepka z gwintem

do zamykania profili kwadratowych

- Zarobiony gwint pasujący do śruby nastawczej umożliwi regulację wysokości.

Wymiar a	Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
20 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,050	<b>426736</b>
25 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,065	<b>426743</b>



### Zaślepka z gwintem

do zamykania profili okrągłych

- Zarobiony gwint pasujący do śruby nastawczej umożliwi regulację wysokości.


Wymiar a	Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
20 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,061	<b>426828</b>
25 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,080	<b>426835</b>



### Śruba ustawcza do zaślepek z gwintem

do zmiany wysokości profili kwadratowych w połączeniu z zaślepką nr 426736 lub nr 426743


Wymiar a	Wymiar b	Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, z gwintem stalowym</b>							
15 mm	20 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,061	<b>426804</b>
25 mm	25 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,085	<b>426811</b>



### Śruba ustawcza do zaślepek z gwintem

do zmiany wysokości profili okrągłych w połączeniu z zaślepką nr 426828 lub nr 426835

Wymiar a	Wymiar b	Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, z gwintem stalowym</b>							
20 mm	20 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,059	<b>426873</b>
30 mm	25 mm	M8	4 szt.	4	blister	0,078	<b>426880</b>



## AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI



### Łącznik do rur XD, prosty

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,051	<b>426354</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,068	<b>426439</b>



### Łącznik do rur XD 90°

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,043	<b>426361</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,057	<b>426446</b>



### Łącznik do rur XD 90° z dodatkowym odejściem prostopadłym

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,053	<b>426347</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,071	<b>426422</b>



### Łącznik do rur XD, forma T

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,055	<b>426378</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,073	<b>426453</b>



### Łącznik do rur XD, forma T z dodatkowym odejściem prostopadłym

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,066	<b>426385</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,088	<b>426460</b>

## AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI

### Łącznik do rur XD, krzyżowy

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,068	<b>426392</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,090	<b>426477</b>



### Łącznik do rur XD, krzyżowy z dodatkowym odejściem prostopadłym

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,078	<b>426408</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,104	<b>426484</b>



### Łącznik do rur XD, krzyżowy z dwoma dodatkowymi odejściami prostopadłymi

do łączenia aluminiowych profili kwadratowych, np. przy budowie regałów, stołów itp.

Dla profilu	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>				
20 x 20 x 1,5 mm	10	Sztuka	0,101	<b>426415</b>
30 x 30 x 2,0 mm	10	Sztuka	0,134	<b>426491</b>



## PRĘTY GWINTOWANE



### Pręt gwintowany

Długość	Gwint	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>					
1000 mm	M3	1	Sztuka	0,040	<b>477707</b>
1000 mm	M4	1	Sztuka	0,070	<b>477714</b>
1000 mm	M5	1	Sztuka	0,120	<b>477721</b>
1000 mm	M6	1	Sztuka	0,160	<b>477738</b>
1000 mm	M8	1	Sztuka	0,310	<b>480776</b>
1000 mm	M10	1	Sztuka	0,490	<b>480783</b>
1000 mm	M12	1	Sztuka	0,700	<b>477769</b>
1000 mm	M14	1	Sztuka	0,950	<b>477776</b>
1000 mm	M16	1	Sztuka	1,350	<b>477783</b>
1000 mm	M20	1	Sztuka	2,046	<b>477790</b>



### Pręt gwintowany

Długość	Gwint	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: mosiądz</b>					
1000 mm	M6	1	Sztuka	0,190	<b>477837</b>
1000 mm	M8	1	Sztuka	0,330	<b>477844</b>
1000 mm	M10	1	Sztuka	0,540	<b>477851</b>



### Pręt gwintowany

Długość	Gwint	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>					
VA 1000 mm	M6	1	Sztuka	0,160	<b>484200</b>
VA 1000 mm	M8	1	Sztuka	0,320	<b>484217</b>
VA 1000 mm	M10	1	Sztuka	0,480	<b>484224</b>



## AKCESORIA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

## Nakrętka i podkładka

Gwint	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu	
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
M3	20 szt.	6	blister	0,020	<b>426002</b>	▶▶
M4	20 szt.	6	blister	0,022	<b>426019</b>	▶▶
M5	10 szt.	6	blister	0,018	<b>426026</b>	▶▶
M6	10 szt.	6	blister	0,040	<b>426033</b>	▶▶
M8	6 szt.	6	blister	0,050	<b>426040</b>	▶▶
M10	2 szt.	6	blister	0,032	<b>426057</b>	▶▶
M12	2 szt.	6	blister	0,047	<b>426064</b>	▶▶
M14	2 szt.	6	blister	0,068	<b>426071</b>	▶▶
M16	2 szt.	6	blister	0,083	<b>426088</b>	▶▶
<b>materiał: stal nierdzewna</b>						
M6	10 szt.	6	blister	0,040	<b>484248</b>	▶▶ VA
M8	6 szt.	6	blister	0,040	<b>484255</b>	▶▶ VA
M10	2 szt.	6	blister	0,040	<b>484262</b>	▶▶ VA



## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW



### Profil przejściowy

z wpuszczonymi otworami na śruby  
Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wysokość nad podłożem	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal, powierzchnia: mosiądzowana</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,170	<b>476007</b>
900 mm	40 mm	5,5 mm	1	Sztuka	0,250	<b>476014</b>
2000 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,410	<b>479657</b>
2000 mm	40 mm	5,5 mm	1	Sztuka	0,540	<b>479664</b>
<b>materiał: stal, powierzchnia: mosiądzowana, samoprzylepna, bez otworów na śruby</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,210	<b>484477</b>
<b>materiał: stal nierdzewna</b>						
VA 900 mm	30 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,150	<b>476151</b>
VA 2000 mm	30 mm	5,0 mm	1	Sztuka	0,330	<b>479671</b>
<b>materiał: twarde PVC, powierzchnia: szara</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,096	<b>478650</b>
<b>materiał: twarde PVC, powierzchnia: czarna</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,096	<b>478667</b>
<b>materiał: twarde PVC, powierzchnia: beżowa</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,096	<b>478674</b>
<b>materiał: twarde PVC, powierzchnia: brązowa</b>						
900 mm	30 mm	5,3 mm	1	Sztuka	0,096	<b>478681</b>



### Profil przejściowy

gładki  
z wpuszczonymi otworami na śruby  
wysokość nad podłożem: 5,3 mm  
Grubość materiału: 1,6 mm

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>479756</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,240	<b>479701</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>479763</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,240	<b>479718</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>476205</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,240	<b>479725</b>



### Profil przejściowy

gładki  
z wpuszczonymi otworami na śruby  
wysokość nad podłożem: 5,0 mm  
Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
1000 mm	40 mm	1	Sztuka	0,158	<b>475260</b>
2000 mm	40 mm	1	Sztuka	0,316	<b>475284</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>					
1000 mm	40 mm	1	Sztuka	0,158	<b>475277</b>
2000 mm	40 mm	1	Sztuka	0,316	<b>475291</b>

## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW

### Profil przejściowy


gładki  
bez otworów na śruby  
wykonanie: samoprzylepne  
w folii termokurczliwej  
Wysokość nad podłożem: 5,3 mm  
Grubość materiału: 1,6 mm



Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>479602</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>479619</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>					
900 mm	30 mm	1	Sztuka	0,108	<b>479626</b>

### Profil przejściowy

z dwoma rowkami  
z wpuszczonymi otworami na śruby



Długość	Wymiar a	Grubość materiału	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,094	<b>484132</b>
900 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,115	<b>479558</b>
2000 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,208	<b>484163</b>
2000 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,256	<b>479503</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,094	<b>484149</b>
900 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,115	<b>476304</b>
2000 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,208	<b>484170</b>
2000 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,256	<b>479510</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,094	<b>484156</b>
900 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,115	<b>476311</b>
2000 mm	25 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,208	<b>484187</b>
2000 mm	38 mm	2,5 mm	1	Sztuka	0,256	<b>479527</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny, samoprzylepna, bez otworów na śruby</b>						
900 mm	38 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,115	<b>484491</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty, samoprzylepna, bez otworów na śruby</b>						
900 mm	38 mm	1,8 mm	1	Sztuka	0,115	<b>484484</b>

### Profil wyrównawczy

z wpuszczonymi otworami na śruby  
Wysokość nad podłożem: 6,5 mm  
Grubość materiału: 2,0 mm



Długość	Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
1000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,152	<b>484071</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,304	<b>484101</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>					
1000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,152	<b>484088</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,304	<b>484118</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>					
1000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,152	<b>484095</b>
2000 mm	30 mm	1	Sztuka	0,304	<b>484125</b>

## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW



### Profil wykończeniowy

z wpuszczonymi otworami na śruby

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Sztuka	0,114	<b>476557</b>
2000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Sztuka	0,228	<b>477059</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Sztuka	0,114	<b>476564</b>
2000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Sztuka	0,228	<b>477066</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>							
1000 mm	24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1	Sztuka	0,114	<b>476571</b>


## PROFILE SCHODOWE

### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,5 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,115	<b>476656</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,147	<b>476755</b>
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,230	<b>477158</b>
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,294	<b>477257</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,115	<b>476663</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,147	<b>476762</b>
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,230	<b>477165</b>
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,294	<b>477264</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,115	<b>476670</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,147	<b>476779</b>
2000 mm	24,5 mm	10 mm	1	Sztuka	0,230	<b>477172</b>
2000 mm	24,5 mm	20 mm	1	Sztuka	0,294	<b>477271</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 2,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>						
1000 mm	25 mm	20 mm	1	Sztuka	0,140	<b>482886</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,8 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,120	<b>476854</b>
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,240	<b>477356</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,120	<b>476861</b>
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,240	<b>477363</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
1000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,120	<b>476878</b>
2000 mm	21 mm	21 mm	1	Sztuka	0,240	<b>477370</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2000 mm	20 mm	17,5 mm	1	Sztuka	0,254	<b>471989</b>



## PROFILE SCHODOWE



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 2,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,082	<b>476953</b>
2000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,164	<b>477455</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
1000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,082	<b>476960</b>
2000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,164	<b>477462</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
1000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,082	<b>476977</b>
2000 mm	23 mm	6,3 mm	1	Sztuka	0,164	<b>477479</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 2,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2000 mm	23 mm	5 mm	1	Sztuka	0,196	<b>471996</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 2,7 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
1000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,280	<b>484002</b>
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,560	<b>484040</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
1000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,280	<b>484019</b>
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,560	<b>484057</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
1000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,280	<b>484026</b>
2000 mm	45 mm	23 mm	1	Sztuka	0,560	<b>484064</b>

## AKCESORIA

## Zestaw śrub i kołków

## do mocowania profili wykładzinowych i krawędziowych profili schodowych

główka wpuszczana z gniazdem PZ i gwint do drewna

Rodzaj gwintu: pełny

Zestaw: Każdy zestaw składa się z 10 śrub do drewna z główką wpuszczaną z gniazdem krzyżowym i 10 kołków rozporowych



Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana</b>						
25 mm	3 mm	10 szt.	6	blister	0,014	<b>426200</b> ➔
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: powleczona mosiądzem</b>						
25 mm	3 mm	10 szt.	6	blister	0,015	<b>426217</b> ➔
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: oksydowana</b>						
25 mm	3 mm	10 szt.	6	blister	0,013	<b>426224</b> ➔

## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW, PAKOWANE NA BLISTRZE



### Profil przejściowy, nawiercony

z wpuszczonymi otworami na śruby

Wysokość nad podłożem: 4,7 mm

Grubość materiału: 1,0 mm

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490010</b>
2700 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,324	<b>490058</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490027</b>
2700 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,324	<b>490072</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490034</b>
2700 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,324	<b>490089</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490041</b>
2700 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,324	<b>490065</b>
<b>materiał: stal, powierzchnia: mosiądzowana</b>						
900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,210	<b>491468</b>
<b>materiał: stal nierdzewna</b>						
VA 900 mm	30 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,150	<b>490003</b>



### Profil przejściowy, samoprzylepny

Wysokość nad podłożem: 4,7 mm

Długość	Wymiar a	Grubość materiału	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
900 mm	30 mm	1,0 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490096</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
900 mm	30 mm	1,0 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490102</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
900 mm	30 mm	1,0 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490119</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
900 mm	30 mm	1,0 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,108	<b>490126</b>
<b>materiał: stal, powierzchnia: mosiądzowana</b>							
900 mm	30 mm	0,9 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,210	<b>491956</b>
<b>materiał: stal nierdzewna</b>							
VA 900 mm	30 mm	0,9 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,150	<b>491963</b>



### Profil przejściowy, nawiercony

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,0 mm

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,089	<b>491314</b>
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491376</b>
2700 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,267	<b>491345</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491413</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	zestaw	0,115	<b>491925</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	zestaw	0,346	<b>491932</b>



## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW, PAKOWANE NA BLISTRZE

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,089	<b>491321</b>
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491390</b>
2700 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,267	<b>491369</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491444</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,089	<b>491338</b>
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491383</b>
2700 mm	25 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,267	<b>491352</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491420</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491406</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491437</b>

➤ **Profil przejściowy, nawiercony**  
Kontynuacja ze strony 54

### Profil przejściowy, samoprzylepny

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491475</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491550</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491512</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491574</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491482</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491918</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491499</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491567</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491505</b>
2700 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,346	<b>491581</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491529</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491543</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>491536</b>



### Profil wyrównawczy, nawiercony

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 2,0 mm

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490485</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490560</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490492</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490577</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490508</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490584</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490515</b>



## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW, PAKOWANE NA BLISTRZE

### ➔ Profil wyrównawczy, nawiercony Kontynuacja ze strony 55

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490591</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>							
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490614</b>



### Profil wyrównawczy, samoprzylepny

Grubość materiału: 2,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490522</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490607</b>
2700 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,478	<b>490706</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490539</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490621</b>
2700 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,478	<b>490713</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490546</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490638</b>
2700 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,478	<b>490690</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
900 mm	30 mm	4 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,111	<b>490553</b>
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490645</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>							
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490652</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>							
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490669</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>							
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490676</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>							
900 mm	39 mm	8 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,159	<b>490683</b>

### Profil wpuszczany

Grubość materiału: 1,1 mm



Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>								
1000 mm	30 mm	8,5 mm	12 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>491970</b>
1000 mm	30 mm	15,5 mm	19 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,192	<b>491987</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>								
1000 mm	30 mm	8,5 mm	12 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>491994</b>
1000 mm	30 mm	15,5 mm	19 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,192	<b>492007</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>								
1000 mm	30 mm	8,5 mm	12 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>492014</b>
1000 mm	30 mm	15,5 mm	19 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,192	<b>492021</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>								
1000 mm	30 mm	8,5 mm	12 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>492038</b>
1000 mm	30 mm	15,5 mm	19 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,192	<b>492045</b>

## PROFILE DO WYKŁADZIN I LAMINATÓW, PAKOWANE NA BLISTRZE

### Profil przejściowy do montażu krytego do okładzin podłogowych o grubości 0 - 20 mm

z plastikowym kołkiem rozporowym

Grubość materiału: 1,5 mm

Wskazówki dotyczące montażu: Kołek montażowy koryguje odchylenia pozycji wierconych otworów do ok. 2 mm.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490799</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490805</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490812</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490843</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490836</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490829</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: jasny dąb (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,143	<b>490850</b> ➡



### Profil wyrównawczy do montażu krytego do okładzin podłogowych o grubości 0 - 20 mm

z plastikowym kołkiem rozporowym

Grubość materiału: 1,5 mm

Wskazówki dotyczące montażu: Kołek montażowy koryguje odchylenia pozycji wierconych otworów do ok. 2 mm.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490720</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490737</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490744</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490775</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490768</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490751</b> ➡
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: jasny dąb (folia)</b>						
900 mm	38 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,174	<b>490782</b> ➡



## KRAWĘDZIOWE PROFILE SCHODOWE, PAKOWANE NA BLISTRZE



### Profil ochronny do krawędzi schodów, nawiercony

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,5 mm

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>490133</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,147	<b>490300</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490171</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490348</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>490140</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,147	<b>490317</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490195</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490362</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>490157</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,147	<b>490324</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>491451</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>491857</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
1000 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,115	<b>490164</b>
1000 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,147	<b>490331</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490188</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490355</b>



### Profil ochronny do krawędzi schodów, samoprzylepny

Grubość materiału: 1,5 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490218</b>
900 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,132	<b>490379</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490287</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490416</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490232</b>
900 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,132	<b>490393</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490294</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490430</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490201</b>
900 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,132	<b>490409</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>491949</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>491901</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490225</b>
900 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,132	<b>490386</b>
2700 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,311	<b>490270</b>
2700 mm	24,5 mm	20 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,397	<b>490423</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490249</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490256</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>							
900 mm	24,5 mm	10 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,104	<b>490263</b>

## KRAWĘDZIOWE PROFILE SCHODOWE, PAKOWANE NA BLISTRZE

### Profil ochronny do krawędzi schodów, nawiercony

z wpuszczonymi otworami na śruby

Grubość materiału: 1,8 mm

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
1000 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,280	<b>490447</b>
2700 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,756	<b>491864</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>							
1000 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,280	<b>490454</b>
2700 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,756	<b>491871</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
1000 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,280	<b>490478</b>
2700 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,756	<b>491895</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>							
1000 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,280	<b>490461</b>
2700 mm	43 mm	23 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,756	<b>491888</b>

## SYSTEM PROFILI BASIC



### Profil przejściowy Basic zestaw do okładzin podłogowych o grubości 7 - 14 mm

Grubość materiału: 2,0 mm

- Dzięki możliwości obrócenia górnego profilu w profilu nośnym można zniwelować różnice w wysokości do 20 mm.

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490874</b>
2700 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,448	<b>490973</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490898</b>
2700 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,448	<b>490980</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490867</b>
2700 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,448	<b>490966</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490904</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490881</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490911</b>
2700 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,448	<b>490997</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny buk (folia)</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490928</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490942</b>
2700 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,448	<b>491000</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490959</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny dąb (folia)</b>						
900 mm	33 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,149	<b>490935</b>



### Profil wyrównawczy Basic zestaw do okładzin podłogowych o grubości 7 - 14 mm

Grubość materiału: 2,0 mm

- Dzięki możliwości obrócenia górnego profilu w profilu nośnym można zniwelować różnice w wysokości do 20 mm.

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491178</b>
2700 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,589	<b>491277</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491192</b>
2700 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,589	<b>491284</b>

## SYSTEM PROFILI BASIC

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491161</b>
2700 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,589	<b>491260</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491208</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491185</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491215</b>
2700 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,589	<b>491291</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny buk (folia)</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491222</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491246</b>
2700 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,589	<b>491307</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491253</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny dąb (folia)</b>						
900 mm	56 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,196	<b>491239</b>

Profil wyrównawczy Basic  
Kontynuacja ze strony 60

## Profil wykończeniowy Basic

## zestaw

do okładzin podłogowych o grubości 9,5 - 16 mm

Grubość materiału: 2,0 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491024</b>
2700 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491123</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491048</b>
2700 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,554	<b>491130</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491017</b>
2700 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,554	<b>491116</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor złoty</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491055</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491031</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: ciemny buk (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491062</b>
2700 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,554	<b>491147</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny buk (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491079</b>
<b>materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: klon (folia)</b>						
900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491093</b>
2700 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,554	<b>491154</b>

## SYSTEM PROFILI BASIC

➔ **Profil wykończeniowy Basic**  
Kontynuacja ze strony 61

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: orzech (folia)**

➔ 900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491109</b>
----------	-------	--------	---	--------	-------	---------------

**materiał profilu nośnego: tworzywo sztuczne, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: jasny dąb (folia)**

➔ 900 mm	32 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,185	<b>491086</b>
----------	-------	--------	---	--------	-------	---------------



### Profil nośny Basic

**pasuje do wszystkich profili wierzchnich Basic  
do okładzin podłogowych o grubości 13 - 19 mm**

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: tworzywo sztuczne**

➔ 900 mm	22 mm	17 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,080	<b>491833</b>
----------	-------	-------	--------	---	--------	-------	---------------

2700 mm	22 mm	17 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,240	<b>491840</b>
---------	-------	-------	--------	---	--------	-------	---------------



## SYSTEM PROFILI PRO

## Profil przejściowy Pro

## zestaw

## do okładzin podłogowych o grubości 7 - 15 mm

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,313	<b>487065</b>
2700 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,940	<b>487072</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,313	<b>487058</b>
2700 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,940	<b>487218</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,313	<b>487041</b>
2700 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,940	<b>487201</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,313	<b>487492</b>
2700 mm	34 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,940	<b>487508</b>

## Profil wyrównawczy Pro

## zestaw

## do okładzin podłogowych o grubości 7 - 15 mm

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,372	<b>487126</b>
2700 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,115	<b>487133</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,372	<b>487119</b>
2700 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,115	<b>487232</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,372	<b>487102</b>
2700 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,115	<b>487225</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,372	<b>487515</b>
2700 mm	44 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,115	<b>487522</b>

## SYSTEM PROFILI PRO



**Profil wykończeniowy Pro  
zestaw  
do okładzin podłogowych o grubości 7 - 15 mm**

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
900 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,270	<b>487188</b>
2700 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,810	<b>487195</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
900 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,270	<b>487171</b>
2700 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,810	<b>487256</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
900 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,270	<b>487164</b>
2700 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,810	<b>487249</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor brązowy</b>						
900 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,270	<b>487478</b>
2700 mm	22 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,810	<b>487485</b>

## SYSTEM PROFILI GRAND SLAM

### Profil przejściowy Grand Slam, wychyłny zestaw

#### do okładzin podłogowych o grubości 7 - 16 mm

Profil przejściowy niweluje nierówności do 10 mm.

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
1000 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,388	<b>492052</b>
2700 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,030	<b>492083</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
1000 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,388	<b>492069</b>
2700 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,030	<b>492090</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
1000 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,388	<b>492076</b>
2700 mm	38,7 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,030	<b>492106</b>

### Profil wyrównawczy Grand Slam, wychyłny zestaw

#### do okładzin podłogowych o grubości 7 - 16 mm

Profil wyrównawczy niweluje różnicę wysokości do 22 mm.

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
1000 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,386	<b>492113</b>
2700 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,042	<b>492144</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
1000 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,386	<b>492120</b>
2700 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,042	<b>492151</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
1000 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,386	<b>492137</b>
2700 mm	47 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,042	<b>492168</b>

## SYSTEM PROFILI VILOU



### Profil przejściowy Vilou zestaw do okładzin podłogowych o grubości 3,9 - 7,6 mm

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
1000 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,216	<b>492236</b>
2700 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,583	<b>492267</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
1000 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,216	<b>492243</b>
2700 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,583	<b>492274</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
1000 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,216	<b>492250</b>
2700 mm	27 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,583	<b>492281</b>



### Profil wyrównawczy Vilou zestaw do okładzin podłogowych o grubości 3,9 - 7,6 mm

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
1000 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,243	<b>492298</b>
2700 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,656	<b>492328</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
1000 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,243	<b>492304</b>
2700 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,656	<b>492335</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
1000 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,243	<b>492311</b>
2700 mm	33,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,656	<b>492342</b>

## SYSTEM PROFILI VILOU

### Profil wykończeniowy Vilou

#### zestaw

#### do okładzin podłogowych o grubości 3,9 - 7,6 mm

Grubość materiału: 1,5 mm

Zestaw: Zestaw składa się z profilu nośnego i profilu wierzchniego.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Długość	Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor srebrny</b>						
1000 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,208	<b>492359</b>
2700 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,562	<b>492380</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor piaskowy</b>						
1000 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,208	<b>492366</b>
2700 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,562	<b>492397</b>
<b>materiał profilu nośnego: aluminium, powierzchnia: błyszcząca, materiał profilu wierzchniego: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>						
1000 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,208	<b>492373</b>
2700 mm	20,5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,562	<b>492403</b>

### Listwa cokołowa Vilou

#### z możliwością skrócenia na wysokość z 60 mm do 40 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>							
2700 mm	60 mm	5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,640	<b>492410</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana, kolor stal szlachetna</b>							
2700 mm	60 mm	5 mm	1 szt.	1	Sztuka	0,640	<b>492427</b>



## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH



### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal nierdzewna**

VA	1000 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,223	<b>476786</b>
VA	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,236	<b>476793</b>
VA	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,248	<b>476809</b>
VA	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,267	<b>476816</b>
VA	2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,520	<b>482749</b>
VA	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,560	<b>482756</b>
VA	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,630	<b>482763</b>
VA	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,670	<b>482770</b>



### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: mosiądz**

	1000 mm	20 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,225	<b>475413</b>
	1000 mm	20 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,230	<b>475420</b>
	1000 mm	20 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,274	<b>475437</b>
	1000 mm	20 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,300	<b>475444</b>
	2500 mm	20 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,563	<b>476823</b>
	2500 mm	20 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,640	<b>482800</b>
	2500 mm	20 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,690	<b>482817</b>
	2500 mm	20 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,750	<b>482824</b>



### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
---------	----------	----------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: aluminium, powierzchnia: błyszcząca**

	1000 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,077	<b>475369</b>
	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,084	<b>475376</b>
	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,092	<b>475383</b>
	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,099	<b>475390</b>
	2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,193	<b>475567</b>
	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>475574</b>
	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,230	<b>475581</b>
	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,248	<b>475680</b>

**materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem**

	2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,193	<b>487874</b>
	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>475857</b>
	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,230	<b>475864</b>
	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,248	<b>475871</b>

**materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna**

	1000 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,077	<b>475888</b>
	1000 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,084	<b>475895</b>
	1000 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,092	<b>475956</b>
	1000 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,099	<b>475963</b>
	2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,193	<b>475970</b>
	2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>475987</b>
	2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,230	<b>475994</b>
	2500 mm	23,5 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,248	<b>476021</b>

## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>476038</b>
2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,138	<b>476045</b>
2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,143	<b>476076</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jaśminowy</b>						
2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>476083</b>
2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,138	<b>476090</b>
2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,143	<b>476106</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jasnoszary</b>						
2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>476120</b>
2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,138	<b>476137</b>
2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,143	<b>476144</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: szary manhattan</b>						
2500 mm	23,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,130	<b>476175</b>
2500 mm	23,5 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,138	<b>476182</b>
2500 mm	23,5 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,143	<b>476199</b>



### Profil zewnętrzny do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: chromowana</b>						
2500 mm	29 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,313	<b>476830 VA</b>
2500 mm	29 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,354	<b>476847 VA</b>
2500 mm	29 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,416	<b>476885 VA</b>
<b>materiał: stal nierdzewna</b>						
2500 mm	29 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,635	<b>476892 VA</b>
2500 mm	29 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,690	<b>476908 VA</b>
2500 mm	29 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,745	<b>476915 VA</b>
2500 mm	29 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,840	<b>476922 VA</b>
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: szorstkowana</b>						
2500 mm	29 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,690	<b>476939 VA</b>
2500 mm	29 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,745	<b>476946 VA</b>
2500 mm	29 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,840	<b>476984 VA</b>



### Profil zewnętrzny do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2500 mm	27,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,278	<b>476229</b>
2500 mm	30,0 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,308	<b>476236</b>
2500 mm	32,0 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,348	<b>476243</b>
2500 mm	34,0 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,410	<b>476250</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>						
2500 mm	27,5 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,278	<b>476274</b>
2500 mm	30,0 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,308	<b>476281</b>
2500 mm	32,0 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,348	<b>476298</b>
2500 mm	34,0 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,410	<b>476328</b>



## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH



### Profil zewnętrzny do płytek ceramicznych

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
2500 mm	30 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>476489</b>
2500 mm	30 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,185	<b>476496</b>
2500 mm	30 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>476526</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jaśminowy</b>						
2500 mm	30 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>476434</b>
2500 mm	30 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,185	<b>476441</b>
2500 mm	30 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>476472</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jasnoszary</b>						
2500 mm	30 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>476380</b>
2500 mm	30 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,185	<b>476397</b>
2500 mm	30 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>476427</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: szary manhattan</b>						
2500 mm	30 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,160	<b>476335</b>
2500 mm	30 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,185	<b>476342</b>
2500 mm	30 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,210	<b>476373</b>



### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych, kwadrat

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: szorstkowana</b>						
VA 2500 mm	29 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,733	<b>476533</b>
VA 2500 mm	29 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,790	<b>476540</b>
VA 2500 mm	29 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,870	<b>476588</b>



### Profil wykończeniowy do płytek ceramicznych, kwadrat

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2500 mm	27 mm	6,0 mm	1	Sztuka	0,255	<b>476595</b>
2500 mm	29 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,325	<b>476601</b>
2500 mm	31 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,375	<b>476618</b>
2500 mm	34 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,435	<b>476625</b>



### Profil do fug dylatacyjnych

Szerokość szczeliny: 5 mm

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: szary</b>						
2500 mm	47 mm	8,0 mm	1	Sztuka	0,223	<b>476632</b>
2500 mm	47 mm	10,0 mm	1	Sztuka	0,234	<b>476649</b>
2500 mm	47 mm	12,5 mm	1	Sztuka	0,245	<b>476687</b>



## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

### Profil wierzchni T

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2500 mm	15 mm	9 mm	1	Sztuka	0,158	<b>476694</b>
2500 mm	25 mm	9 mm	1	Sztuka	0,218	<b>476700</b>



### Profil krawędziowy stopniowy

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
2500 mm	39 mm	9 mm	1	Sztuka	0,530	<b>476717</b>
2500 mm	41 mm	11 mm	1	Sztuka	0,593	<b>476724</b>



### Profil krawędziowy stopniowy, ryflowany

Grubość materiału: 1,0 mm

Długość	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal nierdzewna</b>							
2500 mm	30 mm	11,0 mm	55 mm	1	Sztuka	1,185	<b>476731</b> VA
2500 mm	30 mm	13,5 mm	55 mm	1	Sztuka	1,258	<b>476748</b> VA



### Narożnik zewnętrzny

Dla profili o wysokości	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: chromowana</b>					
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>477318</b> VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,026	<b>477325</b> VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,034	<b>477332</b> VA
<b>materiał: stal nierdzewna</b>					
6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,013	<b>477486</b> VA
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>477493</b> VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,025	<b>477561</b> VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,034	<b>477578</b> VA
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: szczotkowana</b>					
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>477660</b> VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,026	<b>477677</b> VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,034	<b>477684</b> VA
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>					
6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477417</b> VA
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,013	<b>477424</b> VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>477431</b> VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,028	<b>477448</b> VA
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>					
6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477349</b> VA
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,013	<b>477387</b> VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>477394</b> VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,028	<b>477400</b> VA
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>					
6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,009	<b>477127</b> VA
8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477134</b> VA



## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

➔ **Narożnik zewnętrzny**  
Kontynuacja ze strony 71

	Dla profili o wysokości	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477141</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jaśminowy</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,009	<b>477189</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477196</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477202</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jasnoszary</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,009	<b>477240</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477288</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477295</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: szary manhattan</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,009	<b>477219</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477226</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477233</b>



### Narożnik wewnętrzny

	Dla profili o wysokości	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: chromowana</b>						
➔	VA 8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>478353</b>
➔	VA 10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,027	<b>478360</b>
➔	VA 12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,036	<b>478377</b>
<b>materiał: stal nierdzewna</b>						
➔	VA 6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,014	<b>478469</b>
➔	VA 8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>478476</b>
➔	VA 10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,027	<b>478483</b>
➔	VA 12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,037	<b>478490</b>
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: szczotkowana</b>						
➔	VA 8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,018	<b>478544</b>
➔	VA 10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,027	<b>478599</b>
➔	VA 12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,036	<b>478643</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: biała, powlekana tworzywem</b>						
➔	6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,011	<b>478421</b>
➔	8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,014	<b>478438</b>
➔	10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,019	<b>478445</b>
➔	12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,030	<b>478452</b>
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
➔	6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,011	<b>478384</b>
➔	8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,014	<b>478391</b>
➔	10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,019	<b>478407</b>
➔	12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,030	<b>478414</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477691</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477875</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477882</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jaśminowy</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477899</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477905</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477912</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jasnoszary</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477950</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477967</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477974</b>
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: szary manhattan</b>						
➔	6,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477929</b>
➔	8,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,010	<b>477936</b>
➔	10,0 mm	4 szt.	1	Paczka	0,011	<b>477943</b>

## PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

### Narożniki do profili wykańczających do płytek ceramicznych, kwadrat

Dla profili o wysokości	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...	
<b>materiał: stal szlachetna, powierzchnia: szorstkowana</b>						
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,020	<b>478797</b>	VA
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,027	<b>478803</b>	VA
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,037	<b>478810</b>	VA
<b>materiał: aluminium, powierzchnia: anodowana srebrna</b>						
6,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,012	<b>478827</b>	
8,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,015	<b>478834</b>	
10,0 mm	2 szt.	1	Paczka	0,020	<b>478841</b>	
12,5 mm	2 szt.	1	Paczka	0,030	<b>478858</b>	



### Folia uszczelniająca przeznaczona do ogrzewania podłogowego

Szerokość: 1000 mm

Długość: 30 m

Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: polietylen</b>			
30	m	0,310	<b>478865</b>



### Mata separacyjno-izolacyjna przeznaczona do ogrzewania podłogowego

Szerokość: 1000 mm

Długość: 30 m

Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: polietylen (folia bąbelkowa), polipropylen (włóknina)</b>			
30	m	0,600	<b>478919</b>



### Mata separacyjna przeznaczona do ogrzewania podłogowego

Szerokość: 1000 mm

Długość: 10 m

Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: polipropylen</b>			
10	m	1,500	<b>478926</b>




**PROFILE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH**



**Profesjonalna taśma uszczelniająca**


Szerokość: 120 mm  
 Długość: 50 m  
 Strefa dylatacyjna: 20 mm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: włóknina poliestrowa z kauczukiem</b>			
50	m	0,041	<b>478872</b>




**Narożnik zewnętrzny dla profesjonalnej taśmy uszczelniającej**

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: włóknina poliestrowa z kauczukiem</b>					
100 mm	100 mm	25	Sztuka	0,028	<b>478889</b>



**Narożnik wewnętrzny dla profesjonalnej taśmy uszczelniającej**

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: włóknina poliestrowa z kauczukiem</b>					
75 mm	75 mm	25	Sztuka	0,029	<b>478896</b>



**Kołnierz ścienny dla profesjonalnej taśmy uszczelniającej**

Otwór: Ø12 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: włóknina poliestrowa z kauczukiem</b>					
120 mm	120 mm	25	Sztuka	0,027	<b>478902</b>

## HAKI STALOWE

### Hak ścienny

wykonanie: podwójnie zagięte

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Szerokość całkowita	Otwór mocujący	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>										
125 mm	165 mm	250 mm	130 mm	40 kg	250 mm	Ø5 mm	4	Sztuka	0,336	<b>802028</b>



### Hak ścienny

wykonanie: zagięte

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
215 mm	150 mm	85 mm	40 kg	5	Sztuka	0,118	<b>802042</b>
300 mm	250 mm	90 mm	20 kg	5	Sztuka	0,194	<b>802059</b>



### Hak ścienny

wykonanie: zagięte

Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
120 mm	80 mm	40 mm	25 kg	5	Sztuka	0,056	<b>802073</b>
140 mm	115 mm	55 mm	13 kg	5	Sztuka	0,053	<b>802080</b>



### Hak ścienny

wykonanie: zagięte

z czerwonym gumowaniem

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Grubość materiału	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana, szara, powlekana tworzywem</b>								
120 mm	83 mm	48 mm	Ø12 mm	25 kg	5	Sztuka	0,075	<b>802158</b>
145 mm	115 mm	52 mm	Ø12 mm	13 kg	5	Sztuka	0,094	<b>802165</b>
215 mm	153 mm	85 mm	Ø18 mm	40 kg	5	Sztuka	0,220	<b>802189</b>
300 mm	250 mm	90 mm	Ø18 mm	20 kg	5	Sztuka	0,351	<b>802196</b>



**HAKI STALOWE**



**Hak ścienny**

**wykonanie: proste**

Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
70 mm	175 mm	5 kg	5	Sztuka	0,061	<b>802097</b>



**Hak ścienny**

**wykonanie: podwójne, proste**

Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
90 mm	80 mm	200 mm	10 kg	5	Sztuka	0,146	<b>802103</b>



**Hak sufitowy  
forma T, zagięty**

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Płytką: 20 x 5 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>								
95 mm	180 mm	430 mm	295 mm	20 kg	5	Sztuka	0,395	<b>802066</b>



**Hak sufitowy  
wykonanie: zagięte**

Materiał	Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>									
Ø12 mm	70 mm	160 mm	110 mm	50 mm	10 kg	5	Sztuka	0,072	<b>802127</b>
Ø18 mm	155 mm	255 mm	150 mm	70 mm	20 kg	5	Sztuka	0,185	<b>802134</b>

## HAKI STALOWE

### Uchwyt na deskę surfingową


**wykonanie: zagięte, do mocowania na ścianie**

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

- Powierzchnia styku z pianki chroni deskę surfingową przed uszkodzeniami

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
180 mm	200 mm	270 mm	15 kg	5	Sztuka	0,182	<b>802141</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak ścienny

**wykonanie: podwójnie zagięte**

**wykonanie: odgięte w pionie**

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
250 mm	195 mm	90 mm	15 kg	5	Sztuka	0,248	<b>802356</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Uchwyt na buty z długimi cholewkami

**wykonanie: zagięte, na parę butów z długimi cholewkami**

Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
120 mm	60 mm	90 mm	200 mm	5 kg	5	Sztuka	0,155	<b>802226</b>
120 mm	60 mm	90 mm	400 mm	5 kg	6	Sztuka	0,242	<b>802233</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak ścienny

**wykonanie: podwójnie zagięte**

Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
115 mm	80 mm	90 mm	20 kg	5	Sztuka	0,093	<b>802240</b>
120 mm	160 mm	90 mm	10 kg	5	Sztuka	0,141	<b>802257</b>
120 mm	245 mm	90 mm	8 kg	6	Sztuka	0,170	<b>802264</b>
120 mm	330 mm	90 mm	6 kg	6	Sztuka	0,192	<b>802271</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**




## HAKI STALOWE



### Wielokrotny uchwyt do urządzeń do mocowania na ścianie z sześcioma uchwytami

z gumowaniem ochronnym  
Materiał: Ø12 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
200 mm	90 mm	80 mm	5	Sztuka	0,375	<b>801953</b>



### Hak S

Materiał: Ø6 mm stal okrągła

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
180 mm	70 mm	60 mm	15 kg	5	Sztuka	0,085	<b>802288</b>
840 mm	70 mm	60 mm	20 kg	10	Sztuka	0,229	<b>802363</b>



### Hak ścienny

**wykonanie: zagięte**

np. do przechowywania skrzynek na napoje  
materiał: płaskownik stalowy

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>								
90 mm	30 mm	35 mm	14 mm	25 kg	20	Sztuka	0,052	<b>802110</b>
110 mm	60 mm	60 mm	20 mm	30 kg	10	Sztuka	0,170	<b>802295</b>
180 mm	100 mm	80 mm	25 mm	40 kg	10	Sztuka	0,320	<b>802301</b>



### Hak drabinowy

**wykonanie: zagięte**  
**dwie sztuki w zestawie**

materiał: płaskownik stalowy

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo</b>								
150 mm	210 mm	275 mm	50 kg	2 szt.	1	blister	0,750	<b>802202</b>



## HAKI STALOWE

### Hak drabinowy dwie sztuki w zestawie

wykonanie: zamknięte

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje dwie kłódki zatrzaskowe, każda z dwoma kluczami.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
282 mm	216 mm	138 mm	16 mm	15 kg	2 szt.	1	Wiazka	0,835	<b>802622</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak rowerowy wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
150 mm	150 mm	110 mm	40 kg	6	Sztuka	0,122	<b>802219</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak rowerowy wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie

Materiał: Ø8 mm stal okrągła

- Powierzchnia styku powleczona tworzywem sztucznym
- Pojedyncze elementy połączone opaską nylonową

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje płytkę mocującą.  
Materiały mocujące nie są zawarte w zakresie dostawy.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	20 kg	5	Sztuka	0,156	<b>801991</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak rowerowy wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie

Materiał: Ø8 mm stal okrągła

- Powierzchnia styku powleczona tworzywem sztucznym

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje płytkę mocującą.  
W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	20 kg	1 szt.	5	blister	0,225	<b>802011</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



## HAKI STALOWE

### Uchwyt na narty

#### wykonanie: zagięte

- Bezpieczny uchwyt na parę nart dzięki gumowej powłoce
- Pojedyncze elementy połączone opaską nylonową



Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>								
40 mm	60 mm	70 mm	130 mm	10 kg	5	Sztuka	0,209	<b>801977</b>

### Uchwyt na narty

#### wykonanie: zagięte

- Bezpieczny uchwyt na parę nart dzięki gumowej powłoce



Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>									
40 mm	60 mm	70 mm	130 mm	10 kg	1 szt.	5	blister	0,238	<b>802172</b>

### Uchwyt na felgi

#### wykonanie: proste

z prętem gwintowanym, podkładką i nakrętką skrzydełkową



Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
100 mm	200 mm	25 kg	5	Sztuka	0,160	<b>801984</b>

### Uchwyt na felgi

#### wykonanie: proste, dwie sztuki

z prętem gwintowanym, podkładką i nakrętką skrzydełkową

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.



Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
100 mm	200 mm	25 kg	2 szt.	5	blister	0,385	<b>802035</b>

## HAKI STALOWE

### Zestaw uchwytów do felgi


zawiera materiały mocujące

Grubość płytki: 5 mm

Zestaw: 4 x uchwyt na felgi, 8 x śruba metalowa, 8 x kolek metalowy

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
200 mm	120 mm	40 mm	10	Karton	1,590	<b>801960</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie, powłoka z węży PVC**



### Hak na płytę perforowaną

wykonanie: proste

Materiał: Ø4 mm stal okrągła

Wymiar a	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
80 mm	7 kg	25	Sztuka	0,227	<b>805623</b>
120 mm	5 kg	25	Sztuka	0,029	<b>805630</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak na płytę perforowaną

wykonanie: zagięte

Materiał: Ø7 mm stal okrągła

Wymiar a	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
200 mm	16 kg	25	Sztuka	0,079	<b>805647</b>
300 mm	8 kg	25	Sztuka	0,103	<b>805654</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak drabinowy

dwie wielkości w zestawie

- Hak umożliwia łatwe zawieszanie różnych akcesoriów na wszystkich drabinach, co pozwala na wygodną i bezpieczną pracę na drabinie.


Zestaw: Zestaw składa się z dwóch haków o głębokości 60 mm i 82 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
30 mm	60 / 82 mm	Ø6 mm	10 kg	2 szt.	10	blister	0,155	<b>802615</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana metodą Sendzimira**



## HAKI STALOWE



### Uchwyt pałkowy

do mocowania na ścianie i pod sufitem

Grubość materiału: 5 mm

Otwór: Ø8,5 mm

- Uchwyt pałkowy umożliwia oszczędne przechowywanie przy ścianie lub na suficie. Także duże przedmioty, jak składane ławy i ławki, mogą zostać umieszczone w pałaku w pionie lub w poziomie.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie</b>						
790 mm	25 mm	165 mm	1	Sztuka	1,105	<b>802387</b>



### Hak wkręcany

z czarnym gumowaniem

Grubość materiału: 6 mm

Gwint do drewna: Ø7,5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>					
172 mm	72 mm	10	Sztuka	0,100	<b>802707</b>

## HAKI ALUMINIOWE

### Hak ścienny

#### wykonanie: proste

Materiał: 9 x 21,5 x 9 mm profil U

Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium</b>						
160 mm	90 mm	15 kg	10	Sztuka	0,055	<b>805500</b>
230 mm	130 mm	10 kg	10	Sztuka	0,080	<b>805517</b>



### Hak ścienny

#### wykonanie: zagięte

Materiał: 9 x 21,5 x 9 mm profil U

Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium</b>						
80 mm	120 mm	30 kg	10	Sztuka	0,050	<b>805524</b>
115 mm	140 mm	30 kg	10	Sztuka	0,060	<b>805531</b>
140 mm	155 mm	25 kg	10	Sztuka	0,080	<b>805548</b>
190 mm	200 mm	15 kg	10	Sztuka	0,100	<b>805555</b>



### Hak sufitowy

#### wykonanie: zagięte

Materiał: 9 x 21,5 x 9 mm profil U

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium</b>							
120 mm	160 mm	100 mm	15 kg	10	Sztuka	0,090	<b>805562</b>
175 mm	220 mm	165 mm	15 kg	10	Sztuka	0,135	<b>805579</b>



### Hak sufitowy

#### wykonanie: zagięte

Materiał: 9 x 21,5 x 9 mm profil U

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium</b>							
90 mm	170 mm	130 mm	20 kg	10	Sztuka	0,090	<b>805593</b>



### Hak ścienny

#### wykonanie: zagięte, wzmocnione

Materiał: 9 x 21,5 x 9 mm profil U

Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: aluminium</b>						
170 mm	215 mm	50 kg	10	Sztuka	0,130	<b>805609</b>



## PODPÓRKI

### Podpórka z teownika



Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: odlew aluminiowy</b>						
100 mm	125 mm	55 kg	10	Sztuka	0,060	<b>804008</b>
125 mm	150 mm	60 kg	10	Sztuka	0,065	<b>804015</b>
150 mm	175 mm	70 kg	10	Sztuka	0,100	<b>804022</b>
175 mm	200 mm	75 kg	10	Sztuka	0,140	<b>804039</b>
200 mm	250 mm	80 kg	10	Sztuka	0,210	<b>804046</b>
250 mm	300 mm	90 kg	10	Sztuka	0,290	<b>804053</b>
300 mm	350 mm	100 kg	10	Sztuka	0,440	<b>804060</b>
350 mm	400 mm	130 kg	10	Sztuka	0,610	<b>804077</b>
400 mm	450 mm	150 kg	6	Sztuka	0,800	<b>804084</b>
450 mm	500 mm	160 kg	6	Sztuka	1,400	<b>804091</b>

### Podpórka z teownika

do ekstremalnych obciążeń i zastosowań




Teownik	Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo</b>							
30 x 30 x 4 mm	200 mm	250 mm	225 kg	1	Sztuka	0,760	<b>800703</b>
30 x 30 x 4 mm	250 mm	300 mm	250 kg	1	Sztuka	0,930	<b>800710</b>
40 x 40 x 5 mm	300 mm	400 mm	145 kg	1	Sztuka	1,750	<b>800802</b>
40 x 40 x 5 mm	300 mm	550 mm	110 kg	1	Sztuka	2,280	<b>800819</b>

### Podpórka z ceownika

ze wspornikiem wzmacniającym

Materiał: 30 x 15 x 1,75 mm profil U



Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana</b>						
175 mm	300 mm	180 kg	10	Sztuka	0,460	<b>803001</b>
175 mm	400 mm	110 kg	10	Sztuka	0,540	<b>803056</b>
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana, pokryta białym lakierem proszkowym</b>						
175 mm	300 mm	180 kg	10	Sztuka	0,470	<b>803025</b>
175 mm	400 mm	110 kg	10	Sztuka	0,540	<b>803070</b>

### Podpórka



Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal, powierzchnia: brązowa lakierowana</b>						
75 mm	100 mm	30 kg	20	Sztuka	0,020	<b>348748</b>
125 mm	100 mm	39 kg	20	Sztuka	0,030	<b>348786</b>
150 mm	125 mm	48 kg	20	Sztuka	0,040	<b>348793</b>
200 mm	150 mm	62 kg	20	Sztuka	0,070	<b>348809</b>
175 mm	225 mm	55 kg	20	Sztuka	0,090	<b>348540</b>
250 mm	200 mm	114 kg	20	Sztuka	0,115	<b>348816</b>
300 mm	250 mm	166 kg	20	Sztuka	0,170	<b>348823</b>
300 mm	350 mm	200 kg	20	Sztuka	0,215	<b>348830</b>
350 mm	400 mm	234 kg	20	Sztuka	0,325	<b>348557</b>
<b>materiał: stal, powierzchnia: szara lakierowana</b>						
75 mm	100 mm	30 kg	20	Sztuka	0,025	<b>348847</b>
125 mm	100 mm	39 kg	20	Sztuka	0,035	<b>348885</b>

## PODPÓRKI

Wymiar a	Wymiar b	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
150 mm	125 mm	48 kg	20	Sztuka	0,045	<b>348892</b>
200 mm	150 mm	55 kg	20	Sztuka	0,065	<b>348922</b>
250 mm	200 mm	114 kg	20	Sztuka	0,110	<b>348939</b>
300 mm	250 mm	166 kg	20	Sztuka	0,175	<b>348946</b>
<b>materiał: stal, powierzchnia: biała lakierowana</b>						
75 mm	100 mm	30 kg	20	Sztuka	0,020	<b>348649</b>
125 mm	100 mm	39 kg	20	Sztuka	0,030	<b>348656</b>
150 mm	125 mm	48 kg	20	Sztuka	0,045	<b>348663</b>
200 mm	150 mm	62 kg	20	Sztuka	0,065	<b>348670</b>
175 mm	225 mm	55 kg	20	Sztuka	0,075	<b>348526</b>
250 mm	200 mm	114 kg	20	Sztuka	0,115	<b>348687</b>
300 mm	250 mm	166 kg	20	Sztuka	0,170	<b>348694</b>
300 mm	350 mm	200 kg	20	Sztuka	0,215	<b>348731</b>
350 mm	400 mm	234 kg	20	Sztuka	0,305	<b>348533</b>

## Podpórka

Kontynuacja ze strony 84

## UCHWYTY ROWEROWE



### Hak rowerowy

**wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie**

Materiał: Ø18 mm rurka stalowa

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>							
150 mm	150 mm	110 mm	40 kg	6	Sztuka	0,122	<b>802219</b>



### Hak rowerowy

**wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie**

Materiał: Ø8 mm stal okrągła

- Powierzchnia styku powleczona tworzywem sztucznym
- Pojedyncze elementy połączone opaską nylonową

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje płytkę mocującą.  
Materiały mocujące nie są zawarte w zakresie dostawy.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>									
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	20 kg	5	Sztuka	0,156	<b>801991</b>



### Hak rowerowy

**wykonanie: zagięte, do mocowania na suficie**

Materiał: Ø8 mm stal okrągła

- Powierzchnia styku powleczona tworzywem sztucznym

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje płytkę mocującą.  
W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Obciążenie maks.	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>										
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	20 kg	1 szt.	5	blister	0,225	<b>802011</b>



## UCHWYTY ROWEROWE

### Uchwyty rowerowe

- Umożliwia przechowywanie roweru na najbardziej ograniczonej przestrzeni w garażu, pralni, kotłowni itp.
- Dodatkowo zyskuje się miejsce do przechowywania na podłodze, gdy rower jest zawieszony na wysokości uchwytu.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
1 szt.	5	blister	0,760	<b>692391</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo**



### Uchwyty rowerowe

- Bezpieczne przechowywanie roweru na ścianie dzięki dwóm szynom na koła i uchwytowi na pedały.
- Możliwość zabezpieczenia za pomocą blokady rowerowej.

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje materiały mocujące, w kartonie.  
W zakres dostawy nie wchodzi blokada rowerowa.

Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
1	Karton	1,750	<b>692414</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo**



### Uchwyt rowerowy do zamocowania na ścianie

Pałęk regulowany oddzielnie

Materiał: Ø25 mm profil okrągły

- Rurka jest powleczona miękkim winylem.


Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje materiały mocujące, w kartonie.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
550 mm	530 mm	360 mm	ca. 440 mm	50 kg	1	Karton	1,850	<b>802325</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie**



## UCHWYTY ROWEROWE



### Uchwyt rowerowy do zamocowania na ścianie

Składany pałąk

Materiał: Ø25 mm profil okrągły

- Rurka jest powleczona miękkim winylem.

Informacja dodatkowa: W zakres dostawy wchodzi materiał mocujący.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie</b>								
501 mm	520 mm	ca. 320 mm	330 mm	90 kg	1	Sztuka	1,960	<b>802332</b>




### Winda rowerowa do mocowania pod sufitem

z zabezpieczeniem przed spadnięciem

Zestaw: Zestaw składa się z dwóch uchwytów z rolką prowadzącą, dwóch regulowanych haków z rolką prowadzącą, jednego uchwytu linki i 15 m linki.

Informacja dodatkowa: Dostawa obejmuje materiały mocujące, w kartonie.

Obciążenie maks.	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie</b>				
20 kg	1	Karton	1,666	<b>802318</b>




### Pojedynczy uchwyt rowerowy

Pałąk: Ø10 mm

Rozstaw pałąka: 20 - 42 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Uchwyt pod kątem	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo, do mocowania na ścianie</b>									
350 mm	140 mm	240 mm	45 mm	161 mm	90°	1	Sztuka	1,240	<b>692216</b>
350 mm	170 mm	240 mm	45 mm	161 mm	45°	1	Sztuka	1,200	<b>692254</b>



### Pojedynczy uchwyt rowerowy na rower górski

Rozstaw pałąka: 25 - 53 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Wymiar e	Uchwyt pod kątem	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo, do mocowania na ścianie</b>									
350 mm	140 mm	240 mm	60 mm	161 mm	90°	1	Sztuka	1,550	<b>692483</b>
350 mm	170 mm	240 mm	60 mm	161 mm	45°	1	Sztuka	1,580	<b>692506</b>

## UCHWYTY ROWEROWE

### Pojedynczy uchwyt rowerowy

wykonanie: z regulacją

Rozstaw pałąka: 20 - 42 mm


Uchwyt pod kątem: 45° - 90°

- Pałąki są przesuwane w prawo i w lewo w celu lepszego wykorzystania miejsca, mimo to zapewniają stabilność i pewne podparcie roweru.

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Wymiar d	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
----------	----------	----------	----------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------	------	------------------------

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana ogniowo, do mocowania na ścianie**

336 mm	135 mm	340 mm	36 mm	1 szt.	1	Sztuka	1,750	<b>692308</b>
--------	--------	--------	-------	--------	---	--------	-------	---------------



## UCHWYTY DO SPRZĘTU SPORTOWEGO




**Hak do przechowywania nart**  
z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Opis artykułu	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
otwór w lewo	47 mm	115 mm	5	Sztuka	0,216	<b>802981</b>
otwór w prawo	47 mm	115 mm	5	Sztuka	0,257	<b>802820</b>



**Hak do przechowywania snowboardów**  
z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Opis artykułu	Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
otwór w lewo	47 mm	187 mm	5	Sztuka	0,304	<b>802998</b>
otwór w prawo	47 mm	187 mm	5	Sztuka	0,345	<b>802837</b>




**Hak do przechowywania snowboardów**  
z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>					
300 mm	16 mm	6	Sztuka	0,282	<b>802790</b>



**Hak do przechowywania np. rakietek do badmintona, rakiet tenisowych**  
z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>				
168 mm	10	Sztuka	0,044	<b>802783</b>



**Hak do przechowywania kasków**  
z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
290 mm	105 mm	92,5 mm	10	Sztuka	0,183	<b>802745</b>

## UCHWYTY DO SPRZĘTU SPORTOWEGO

### Hak

#### do przechowywania kasków motocyklowych

z gumowaniem ochronnym

Grubość drutu zawieszki:  $\varnothing 5$  mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
280 mm	205 mm	10	Sztuka	0,170	802868

materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska




### Hak

#### do przechowywania butów, butów z długimi cholewkami

Grubość drutu zawieszki:  $\varnothing 5$  mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
340 mm	45 mm	10	Sztuka	0,162	802882

materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska



### Hak

#### do przechowywania tyżworolek

z gumowaniem ochronnym

Grubość drutu zawieszki:  $\varnothing 5$  mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
298 mm	45 mm	36 mm	6	Sztuka	0,277	802752

materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska




### Kosz

z gumowanym uchwytem

Grubość drutu zawieszki:  $\varnothing 4,5$  mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
400 mm	200 mm	150 mm	1	Sztuka	0,450	802714

materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska



### Hak

#### do przechowywania przedmiotów z trzonkiem

z gumowaniem ochronnym

Grubość drutu zawieszki:  $\varnothing 5$  mm

Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu
37 mm	10	Sztuka	0,054	802738

materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska



## UCHWYTY DO SPRZĘTU SPORTOWEGO




### Hak do przechowywania kijów, lin itd.

z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
180 mm	15 mm	10	Sztuka	0,075	<b>802844</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak wersja krótka

z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
75 mm	15 mm	10	Sztuka	0,056	<b>802806</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**




### Hak wersja długa

z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
140 mm	15 mm	10	Sztuka	0,077	<b>802813</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**




### Hak do przechowywania lin, obręczy, węży itd.

z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
65 mm	155 mm	10	Sztuka	0,126	<b>802899</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**



### Hak do przechowywania paletki i piłek do tenisa stołowego

z gumowaniem ochronnym  
Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
173 mm	150 mm	55 mm	5	Sztuka	0,209	<b>802721</b>

**materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska**


## UCHWYTY DO SPRZĘTU SPORTOWEGO

### Hak

#### do przechowywania piłek tenisowych, lotek itd.

Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>					
260 mm	50 mm	4	Sztuka	0,220	<b>802851</b>



### Hak

#### do przechowywania piłek

z gumowaniem ochronnym

Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>				
160 mm	10	Sztuka	0,120	<b>802769</b>



### Hak

#### do przechowywania wędek, kijów bilardowych

wykonanie: dwuczęściowe

dolny hak z gumowaniem ochronnym

przeznaczone dla urządzeń do Ø45 mm

Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>				
45 mm	10	Sztuka	0,143	<b>802776</b>




### Hak

#### wykonanie: zagięte

z gumowaniem ochronnym

Grubość drutu zawieszki: Ø5 mm

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
80 mm	95 mm	25 mm	10	Sztuka	0,076	<b>802875</b>




## AKCESORIA DO UCHWYTÓW DO SPRZĘTU SPORTOWEGO



### Uchwyt ścienny

Wymiar a	Liczba otworów	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
70 mm	2	10	Sztuka	0,010	<b>802905</b>
140 mm	6	10	Sztuka	0,030	<b>802912</b>
220 mm	10	10	Sztuka	0,051	<b>802929</b>



### Uchwyt ścienny

Liczba otworów: 49

Grubość materiału: 1,5 mm rura czworokątna

Wymiar a	Wymiar b	Wymiar c	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: stal surowa, powierzchnia: cynkowana galwanicznie pasywacja niebieska</b>						
1000 mm	20 mm	20 mm	10	Sztuka	0,500	<b>802936</b>




### Zaślepka

#### do otworów po wierceniu i do profili kwadratowych zestaw

Zestaw:

Zestaw składa się z czterech zaślepek do otworów po wierceniu i dwóch zaślepek do profili kwadratowych.

Wymiar a	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny</b>					
20 mm	6 szt.	6	Opakowanie	0,010	<b>802943</b>



### Arkusz gumy porowatej

#### zestaw

Grubość materiału: 1 mm

Wymiar a	Wymiar b	Liczba sztuk w sprzedawanej jednostce	Ilość w opakowaniu zbiorczym	Jednostka sprzedaży	Waga	Nr artykułu 4004338...
<b>materiał: guma, kolor: czarny, wykonanie: samoprzylepne</b>						
50 mm	50 mm	2 szt.	10	Worek	0,0036	<b>802974</b>
150 mm	200 mm	2 szt.	10	Worek	0,025	<b>802967</b>



## SPIS ARTYKUŁÓW

## A

Akcesoria do blach	11
Akcesoria do prętów gwintowanych	47
Akcesoria do profili	41-45
Arkusze gumy porowatej	94
Asortyment uchwytów do sprzętu sportowego	90-94

## B

Blachy	2-10
Blachy aluminiowe	2-8
Blachy gładkie	2-3, 8-9
Blachy miedziane	8
Blachy mosiężne	9
Blachy perforowane	4-6, 9
Blachy stalowe	9-10
Blachy strukturalne	3, 6-7
Blachy ze stali szlachetnej	2, 8

## F

Folie uszczelniające	73
----------------------	----

## H

Hak	75-83, 86, 90-94
Hak drabinowy	78-79, 81
Hak na płytę perforowaną	81
Hak rowerowy	79, 86
Hak S	78
Hak ścienny	75-78, 83
Hak wkręcany	82
Haki sufitowe	76, 83
Haki uniwersalne	75-83, 86

## K

Kątownik meblowy	41
Kątownik narożny	41
Kosz	91
Kółki do profili wykładzinowych	53

## L

Listwa cokołowa Vilou	67
-----------------------	----

## Ł

Łącznik do profili	42
Łącznik do rur XD	44-45

## M

Maty izolacyjne	73
Maty separacyjne	73

## N

Nakrętki	41, 47
Narożniki wewnętrzne	72
Narożniki zewnętrzne	71
Nity zrywalne	42

## P

Podkładki	41, 47
Podkładki ochronne	43
Podpórka T	84
Podpórki	84
Pojedynczy uchwyt rowerowy	88-89

Pręt kwadratowy	13, 20, 28, 34
Pręt okrągły	12, 19, 27, 32, 34
Pręty gwintowane	46
Profesjonalne taśmy uszczelniające	74
Profil H	23, 26, 38
Profil kwadratowy	13, 18, 20, 29, 32
Profil nośny Basic	62
Profil obramowujący do parkietów i laminatów	56
Profil okrągły	13, 17, 20, 28, 32, 34, 36
Profil prostokątny	14, 17, 21, 29
Profil przejściowy Basic	60
Profil przejściowy do montażu krytego	57
Profil przejściowy Grand Slam	65
Profil przejściowy Pro	63
Profil przejściowy Vilou	66
Profil płaski	12, 17, 19, 27, 32, 34, 36, 40
Profil U	15-17, 22-23, 25, 30, 33, 35, 38
Profil wpuszczany	56
Profil wykończeniowy Basic	61
Profil wykończeniowy Pro	64
Profil wykończeniowy Vilou	67
Profil wyrównawczy	49
Profil wyrównawczy Basic	60
Profil wyrównawczy do montażu krytego	57
Profil wyrównawczy Pro	63
Profil wyrównawczy Vilou	66
Profile	12-40, 46
Profile aluminiowe	12-26
Profile budowlane	12-18, 27-30
Profile zewnętrzne	69-70
Profile do parkietów i laminatów	57, 60-67
Profile do płyt wiórowych	22-23
Profile do płytek ceramicznych	68-74
Profile do wykładzin	48-50, 54-57
Profile dylatacyjne	70
Profile kątowe	14-15, 18, 21, 25, 29-30, 33-37, 40
Profile krawędziowe	11, 24, 31, 71
Profile krawędziowe stopniowe	71
Profile krzyżowe	26
Profile laminatowe	54-56
Profile mosiężne	34-35, 46
Profile narożne	26
Profile ochronne	71
Profile przejściowe	48-49, 54-55, 57, 60, 63, 65-66
Profile samoprzylepne	40
Profile schodowe	51-52, 58-59
Profile stalowe	27-30
Profile szynowe	39
Profile T	12, 17, 19, 25, 27
Profile uchwytowe	23
Profile warsztatowe	13, 19-30, 32-40
Profile wykończeniowe	26, 50, 61, 64, 67-70, 73
Profile wyrównawcze	55-57, 60, 63, 66
Profile z blachy strukturalnej	14-16
Profile z tworzyw sztucznych	36-40
Profile zaciskowe	39
Profile ze stali	30-31
Profile ze stali szlachetnej	32-33, 46
Profile łączeniowe	25-26

## SPIS ARTYKUŁÓW

### S

Siatki jednolite	7-8, 10
Ślizgacze meblowe	43
Śruby do profili wykładzinowych	53
Śruby ustawcze	43

### T

Taśmy uszczelniające	74
----------------------	----

### U

Uchwyt do urządzeń	78
Uchwyt na buty	91
Uchwyt na buty z długimi cholewkami	77, 91
Uchwyt na deskę surfingową	77
Uchwyt na felgi	80-81
Uchwyt na kask	90-91
Uchwyt na kask motocyklowy	91
Uchwyt na kije bilardowe	93
Uchwyt na liny	92
Uchwyt na narty	80, 90
Uchwyt na piłki	93
Uchwyt na rakiety	90-92
Uchwyt na snowboard	90
Uchwyt na wędkę	93
Uchwyt na łyżworolki	91
Uchwyt pałkowy	82
Uchwyt ścienny	94
Uchwyty do sprzętu sportowego	90-94
Uchwyty rowerowe	87-88
Uchwyty wielokrotne	78
Uchwyty rowerowe	88-89

### W

Winda rowerowa	88
----------------	----

### Z

Zabezpieczenie narożnika	11
Zaślepki	42-43, 94
Zawias	41

## SPIS NUMERÓW ARTYKUŁÓW

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
029993	25	348786	84	426835	43	432218	29	464257	4	466695	7	468880	16
030005	25	348793	84	426842	43	432225	29	464264	4	466718	7	468897	16
030104	25	348809	84	426859	11	432232	29	464721	6	466725	7	468903	15
030111	25	348816	84	426873	43	432249	29	464868	16	466732	7	468910	15
030128	26	348823	84	426880	43	432300	30	464899	12	466756	7	468927	15
030135	26	348830	84	430085	27	432379	30	464943	16	466763	7	468934	15
030142	26	348847	84	430122	27	432409	28	464950	13	466770	7	468941	15
030159	26	348885	84	430160	27	432423	28	464967	2	466794	7	468965	14
030166	25	348892	85	430306	27	432430	28	464974	2	466817	5	468972	36
030173	25	348922	85	430320	27	432454	28	464981	2	466848	5	468989	16
030180	26	348939	85	430344	27	432461	28	464998	2	466862	6	468996	13
030197	26	348946	85	430368	27	432485	28	465001	2	466886	6	469375	12
030203	26	361099	41	430405	27	432492	28	465018	15	466893	6	469382	13
030395	26	361105	41	430443	28	432515	29	465421	37	466916	4	469399	15
030401	25	361112	41	430481	28	432522	29	465810	9	466947	4	469405	6
030494	25	361129	41	430528	28	432539	29	465827	9	466961	5	469429	6
030500	25	361136	41	430566	28	432546	29	465834	9	466992	5	469467	2
030531	25	361235	41	430689	27	432553	29	465841	9	467005	5	469474	6
030548	26	361242	41	430726	27	432560	27	465858	9	467043	5	469498	6
030593	26	426002	41, 47	430764	27	432577	27	465872	37	467074	9	469511	8
030609	26	426019	41, 47	430962	28	432584	27	465889	37	467142	4	469610	2
030616	26	426026	41, 47	431242	28	432591	27	465896	7	467173	4	469856	31
030623	25	426033	41, 47	431280	28	432607	27	465902	7	467180	4	469887	12
030630	25	426040	41, 47	431327	28	432614	27	465919	7	467197	4	469894	12
030647	26	426057	41, 47	431365	28	432669	27	465926	5	467227	8	469917	12
030654	26	426064	41, 47	431402	28	432676	27	465933	5	467241	8	469931	13
030661	26	426071	41, 47	431440	28	432683	27	465957	2	467272	8	469962	12
030678	26	426088	41, 47	431488	28	432690	27	465964	2	467289	8	469979	12
030685	25	426200	53	431495	27	432706	27	465971	2	467296	8	470005	14
030692	25	426217	53	431501	27	432713	28	465995	15	467326	10	470012	9
030708	25	426224	53	431518	28	432720	28	466039	2	467333	10	470043	37
030807	25	426347	44	431525	29	432737	28	466046	2	467340	10	470050	9
030814	26	426354	44	431532	16	432768	30	466053	2	467357	10	470081	15
030838	26	426361	44	431549	16	432775	29	466060	2	467371	10	470098	13
030845	26	426378	44	431556	16	432782	30	466077	2	467395	10	470104	16
030852	26	426385	44	431563	29	432799	30	466084	2	467401	10	470128	13
030869	25	426392	45	431570	15	432805	29	466091	2	467449	10	470142	16
030876	25	426408	45	431587	14	432812	30	466107	2	467456	8	470166	14
030883	25	426415	45	431594	40	432829	30	466152	2	467463	8	470180	13
030890	25	426422	44	431600	29	432836	27	466169	2	467487	6	470197	12
030906	26	426439	44	431617	40	432843	30	466206	9	467654	11	470203	38
030913	26	426446	44	431624	40	432942	30	466213	9	467661	11	470210	8
030920	25	426453	44	431631	40	432997	30	466220	9	467678	11	470227	14
030937	25	426460	44	431648	29	433048	12	466237	9	467685	11	470241	15
030944	26	426477	45	431662	21	433284	27	466268	9	467692	14	470258	8
030951	26	426484	45	431679	29	433420	40	466275	9	467708	14	470265	37
030968	25	426491	45	431686	29	433437	40	466350	2	467715	14	470296	13
030975	25	426606	42	431723	29	433444	40	466374	3	467722	14	470302	15
031309	25	426668	42	431761	29	433451	36	466398	3	467739	16	470340	13
031484	26	426675	42	431884	30	433468	37	466428	3	467746	16	470357	15
348526	85	426682	42	431921	30	433475	36	466435	3	467821	2	470364	12
348533	85	426705	42	432003	30	433482	36	466459	3	468002	2	470371	12
348540	84	426712	42	432041	27	433499	37	466466	3	468163	4	470388	16
348557	84	426729	42	432058	38	433505	12	466473	3	468187	4	470395	36
348649	85	426736	43	432065	38	463267	12	466480	3	468200	4	470401	38
348656	85	426743	43	432072	38	463274	36	466497	3	468354	6	470425	12
348663	85	426750	42	432089	38	463281	13	466534	3	468385	7	470449	15
348670	85	426767	42	432096	38	463472	13	466589	3	468576	9	470463	15
348687	85	426798	42	432102	30	463489	12	466596	6	468842	14	470494	15
348694	85	426804	43	432126	30	463496	16	466619	6	468859	14	470500	37
348731	85	426811	43	432164	30	464233	4	466633	6	468866	14	470654	9
348748	84	426828	43	432201	29	464240	4	466640	6	468873	14	470708	8

## SPIS NUMERÓW ARTYKUŁÓW

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
470777	3	472009	23	473266	14	474034	19	474829	22	475994	68	476755	51
470920	34	472023	12	473273	25	474041	19	474836	22	476007	48	476762	51
470937	34	472030	12	473310	19	474058	19	474843	22	476014	48	476779	51
470944	34	472047	12	473327	19	474065	19	474850	22	476021	68	476786	68
470968	34	472054	12	473334	19	474072	15	474867	22	476038	69	476793	68
470999	35	472061	23	473341	19	474096	12	474874	22	476045	69	476809	68
471002	35	472078	21	473358	19	474119	19	474881	22	476076	69	476816	68
471019	34	472085	14	473402	25	474126	19	474898	22	476083	69	476823	68
471026	34	472092	12	473419	20	474157	13	474904	17	476090	69	476830	69
471033	34	472108	12	473426	20	474188	15	474911	23	476106	69	476847	69
471118	34	472115	12	473433	20	474195	18	474928	17	476120	69	476854	51
471125	34	472139	14	473440	20	474201	17	474959	23	476137	69	476861	51
471132	34	472146	14	473457	20	474218	20	474980	26	476144	69	476878	51
471149	34	472153	12	473464	20	474249	14	475055	25	476151	48	476885	69
471217	34	472160	12	473471	20	474256	18	475079	26	476175	69	476892	69
471224	34	472177	14	473488	12	474263	18	475154	24	476182	69	476908	69
471231	34	472184	12	473501	12	474270	18	475161	24	476199	69	476915	69
471248	34	472214	12	473518	20	474287	12	475178	24	476205	48	476922	69
471255	34	472313	13	473525	20	474294	18	475185	24	476229	69	476939	69
471316	34	472320	13	473532	20	474300	18	475192	23	476236	69	476946	69
471323	34	472429	13	473549	20	474317	19	475253	23	476243	69	476953	52
471330	34	472436	13	473556	21	474324	19	475260	48	476250	69	476960	52
471446	34	472443	13	473563	21	474331	19	475277	48	476274	69	476977	52
471453	34	472450	13	473570	21	474348	19	475284	48	476281	69	476984	69
471460	34	472481	13	473587	21	474355	19	475291	48	476298	69	477059	50
471538	35	472498	13	473594	21	474362	15	475352	16	476304	49	477066	50
471545	35	472504	13	473600	21	474379	17	475369	68	476311	49	477127	71
471613	35	472511	14	473648	21	474386	17	475376	68	476328	69	477134	71
471637	35	472535	22	473655	21	474393	17	475383	68	476335	70	477141	72
471644	20	472573	13	473662	21	474409	15	475390	68	476342	70	477158	51
471651	20	472580	13	473686	26	474416	20	475413	68	476373	70	477165	51
471668	20	472597	13	473709	12	474423	20	475420	68	476380	70	477172	51
471675	20	472610	14	473716	21	474430	20	475437	68	476397	70	477189	72
471682	20	472627	14	473723	21	474447	20	475444	68	476427	70	477196	72
471699	20	472634	14	473730	21	474454	20	475451	27	476434	70	477202	72
471705	21	472641	14	473747	21	474461	20	475468	27	476441	70	477219	72
471712	21	472658	14	473754	13	474478	20	475475	27	476472	70	477226	72
471729	19	472665	14	473761	21	474485	15	475482	27	476489	70	477233	72
471736	19	472719	15	473778	12	474492	17	475499	30	476496	70	477240	72
471743	19	472726	15	473785	22	474508	18	475550	30	476526	70	477257	51
471750	19	472733	15	473792	21	474515	20	475567	68	476533	70	477264	51
471767	20	472764	15	473808	15	474522	20	475574	68	476540	70	477271	51
471774	20	472801	13	473815	22	474539	20	475581	68	476557	50	477288	72
471781	21	472818	16	473822	22	474546	20	475598	36	476564	50	477295	72
471798	22	472825	16	473839	22	474645	21	475659	15	476571	50	477318	71
471804	22	472856	13	473846	22	474652	21	475666	15	476588	70	477325	71
471811	22	472863	13	473853	22	474669	21	475673	36	476595	70	477332	71
471828	21	472979	14	473860	22	474676	18	475680	68	476601	70	477349	71
471835	21	473020	19	473877	22	474683	17	475697	15	476618	70	477356	51
471842	21	473037	19	473884	22	474690	17	475765	16	476625	70	477363	51
471866	19	473044	19	473891	22	474706	17	475772	16	476632	70	477370	51
471873	19	473051	19	473907	14	474713	22	475789	16	476649	70	477387	71
471903	22	473068	19	473914	23	474720	22	475796	16	476656	51	477394	71
471910	22	473075	14	473921	14	474737	22	475857	68	476663	51	477400	71
471927	22	473082	14	473938	14	474744	22	475864	68	476670	51	477417	71
471934	22	473099	14	473945	12	474751	16	475871	68	476687	70	477424	71
471941	22	473105	14	473952	23	474768	22	475888	68	476694	71	477431	71
471958	22	473112	19	473969	18	474775	17	475895	68	476700	71	477448	71
471965	22	473129	19	473983	15	474782	22	475956	68	476717	71	477455	52
471972	22	473211	20	474003	15	474799	22	475963	68	476724	71	477462	52
471989	51	473228	20	474010	19	474805	17	475970	68	476731	71	477479	52
471996	52	473235	20	474027	19	474812	22	475987	68	476748	71	477486	71

## SPIS NUMERÓW ARTYKUŁÓW

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
477493	71	478803	73	479763	48	484590	38	485641	22	488215	38	490584	55
477561	71	478810	73	480011	21	484606	38	485658	22	488222	15	490591	56
477578	71	478827	73	480028	21	484682	38	485672	23	489977	36	490607	56
477660	71	478834	73	480035	21	484699	38	485818	36	489991	38	490614	56
477677	71	478841	73	480042	21	484705	38	485832	36	490003	54	490621	56
477684	71	478858	73	480059	21	484729	38	485849	38	490010	54	490638	56
477691	72	478865	73	480707	19	484736	38	485856	37	490027	54	490645	56
477707	46	478872	74	480714	21	484767	38	487041	63	490034	54	490652	56
477714	46	478889	74	480721	21	484859	39	487058	63	490041	54	490669	56
477721	46	478896	74	480738	21	484866	39	487065	63	490058	54	490676	56
477738	46	478902	74	480745	21	484873	39	487072	63	490065	54	490683	56
477769	46	478919	73	480752	21	484880	39	487102	63	490072	54	490690	56
477776	46	478926	73	480769	21	484910	36	487119	63	490089	54	490706	56
477783	46	479008	37	480776	46	484927	36	487126	63	490096	54	490713	56
477790	46	479015	37	480783	46	484934	36	487133	63	490102	54	490720	57
477837	46	479022	37	480790	36	484941	36	487164	64	490119	54	490737	57
477844	46	479039	37	480806	36	484958	36	487171	64	490126	54	490744	57
477851	46	479046	37	480813	36	484965	36	487188	64	490133	58	490751	57
477875	72	479053	37	482749	68	484972	36	487195	64	490140	58	490768	57
477882	72	479060	37	482756	68	484989	36	487201	63	490157	58	490775	57
477899	72	479077	37	482763	68	484996	36	487218	63	490164	58	490782	57
477905	72	479107	37	482770	68	485054	36	487225	63	490171	58	490799	57
477912	72	479114	37	482800	68	485061	36	487232	63	490188	58	490805	57
477929	72	479121	37	482817	68	485078	37	487249	64	490195	58	490812	57
477936	72	479138	37	482824	68	485085	37	487256	64	490201	58	490829	57
477943	72	479145	37	482886	51	485115	39	487263	32	490218	58	490836	57
477950	72	479152	37	484002	52	485122	39	487270	32	490225	58	490843	57
477967	72	479169	37	484019	52	485139	39	487287	32	490232	58	490850	57
477974	72	479176	37	484026	52	485146	39	487294	32	490249	58	490867	60
478353	72	479206	36	484040	52	485153	39	487300	32	490256	58	490874	60
478360	72	479213	36	484057	52	485160	39	487331	32	490263	58	490881	60
478377	72	479220	37	484064	52	485177	39	487348	32	490270	58	490898	60
478384	72	479237	36	484071	49	485184	39	487355	32	490287	58	490904	60
478391	72	479244	37	484088	49	485306	33	487362	32	490294	58	490911	60
478407	72	479251	36	484095	49	485313	33	487379	32	490300	58	490928	60
478414	72	479268	37	484101	49	485337	32	487409	33	490317	58	490935	60
478421	72	479275	37	484118	49	485344	32	487416	33	490324	58	490942	60
478438	72	479329	37	484125	49	485351	32	487423	33	490331	58	490959	60
478445	72	479343	37	484132	49	485368	32	487430	33	490348	58	490966	60
478452	72	479350	36	484149	49	485382	32	487447	33	490355	58	490973	60
478469	72	479367	37	484156	49	485399	32	487454	33	490362	58	490980	60
478476	72	479374	37	484163	49	485405	32	487461	33	490379	58	490997	60
478483	72	479381	36	484170	49	485429	32	487478	64	490386	58	491000	60
478490	72	479398	36	484187	49	485436	32	487485	64	490393	58	491017	61
478544	72	479404	36	484200	46	485443	32	487492	63	490409	58	491024	61
478599	72	479411	36	484217	46	485450	33	487508	63	490416	58	491031	61
478643	72	479428	36	484224	46	485467	33	487515	63	490423	58	491048	61
478650	48	479435	36	484248	41, 47	485474	33	487522	63	490430	58	491055	61
478667	48	479503	49	484255	41, 47	485481	33	487874	68	490447	59	491062	61
478674	48	479510	49	484262	41, 47	485498	33	487881	15	490454	59	491079	61
478681	48	479527	49	484477	48	485504	32	487898	37	490461	59	491086	62
478698	37	479558	49	484484	49	485511	32	488093	37	490478	59	491093	61
478704	38	479602	49	484491	49	485542	32	488109	14	490485	55	491109	62
478711	38	479619	49	484507	38	485559	32	488116	13	490492	55	491116	61
478728	37	479626	49	484514	38	485566	32	488130	15	490508	55	491123	61
478735	38	479657	48	484521	38	485573	32	488147	12	490515	55	491130	61
478742	38	479664	48	484538	38	485580	32	488154	16	490522	56	491147	61
478759	36	479671	48	484545	38	485597	32	488161	13	490539	56	491154	61
478766	36	479701	48	484552	38	485603	22	488178	12	490546	56	491161	61
478773	38	479718	48	484569	38	485610	22	488185	12	490553	56	491178	60
478780	38	479725	48	484576	38	485627	23	488192	13	490560	55	491185	61
478797	73	479756	48	484583	38	485634	23	488208	36	490577	55	491192	60

**SPIS NUMERÓW ARTYKUŁÓW**

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
491208	61	492069	65	692414	87	802820	90
491215	61	492076	65	692483	88	802837	90
491222	61	492083	65	692506	88	802844	92
491239	61	492090	65	800703	84	802851	93
491246	61	492106	65	800710	84	802868	91
491253	61	492113	65	800802	84	802875	93
491260	61	492120	65	800819	84	802882	91
491277	60	492137	65	801953	78	802899	92
491284	60	492144	65	801960	81	802905	94
491291	61	492151	65	801977	80	802912	94
491307	61	492168	65	801984	80	802929	94
491314	54	492175	15	801991	79, 86	802936	94
491321	55	492182	15	802011	79, 86	802943	94
491338	55	492199	16	802028	75	802967	94
491345	54	492205	36	802035	80	802974	94
491352	55	492212	13	802042	75	802981	90
491369	55	492229	12	802059	75	802998	90
491376	54	492236	66	802066	76	803001	84
491383	55	492243	66	802073	75	803025	84
491390	55	492250	66	802080	75	803056	84
491406	55	492267	66	802097	76	803070	84
491413	54	492274	66	802103	76	804008	84
491420	55	492281	66	802110	78	804015	84
491437	55	492298	66	802127	76	804022	84
491444	55	492304	66	802134	76	804039	84
491451	58	492311	66	802141	77	804046	84
491468	54	492328	66	802158	75	804053	84
491475	55	492335	66	802165	75	804060	84
491482	55	492342	66	802172	80	804077	84
491499	55	492359	67	802189	75	804084	84
491505	55	492366	67	802196	75	804091	84
491512	55	492373	67	802202	78	805500	83
491529	55	492380	67	802219	79, 86	805517	83
491536	55	492397	67	802226	77	805524	83
491543	55	492403	67	802233	77	805531	83
491550	55	492410	67	802240	77	805548	83
491567	55	492427	67	802257	77	805555	83
491574	55	492434	13	802264	77	805562	83
491581	55	492441	12	802271	77	805579	83
491833	62	492458	12	802288	78	805593	83
491840	62	492465	15	802295	78	805609	83
491857	58	492489	37	802301	78	805623	81
491864	59	492496	15	802318	88	805630	81
491871	59	492502	15	802325	87	805647	81
491888	59	492519	15	802332	88	805654	81
491895	59	492533	36	802356	77		
491901	58	492540	12	802363	78		
491918	55	492564	13	802387	82		
491925	54	492588	38	802615	81		
491932	54	492595	12	802622	79		
491949	58	499785	12	802707	82		
491956	54	499808	15	802714	91		
491963	54	499815	37	802721	92		
491970	56	499822	15	802738	91		
491987	56	499839	37	802745	90		
491994	56	499853	37	802752	91		
492007	56	499860	13	802769	93		
492014	56	499877	12	802776	93		
492021	56	692216	88	802783	90		
492038	56	692254	88	802790	90		
492045	56	692308	89	802806	92		
492052	65	692391	87	802813	92		

**NOTATKI**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Gust. Alberts GmbH & Co. KG**

Gewerbegebiet Grüenthal  
D-58849 Herscheid

☎ +48 (0) 61 29 70 127

☎ +48 (0) 61 29 70 123

[info@gah.de](mailto:info@gah.de)  
[www.alberts.pl](http://www.alberts.pl)

Gust. Alberts GmbH & Co.KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia oraz dopuszcza występowanie nieumyślnych błędów w jego treści. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.