

NOWOŚCI 2022

PRO 18v

SUBCOMPACT

**NOWE NARZĘDZIA
NOWE ROZWIĄZANIA**

ZAWIERA 18 NOWYCH PRODUKTÓW

STRONY 4-16

**NOWA
GAMA SUB-
KOMPAKTOWA**



STRONY 4-7

**NOWOŚĆ
HD-SYNC**



STRONA 8

**NAJPOTĘŻNIEJSZY
KLUCZ 1/2 CALA
NA ŚWIECIE***



AEG

PROFESJONALNE NARZĘDZIA. JEDEN AKUMULATOR.

1 WYBIERZ
ZESTAW STARTOWY

PRO 18v



KOMPAKTOWA
WIERTARKO-
WKRETKARKA 18 V

BS18C3BL-402C
Numer artykułu: 4935478936



KOMPAKTOWA
WIERTARKO-WKRETKARKA
Z UDAREM 18 V

BSB18C3BL-X02C
Numer artykułu: 4935478937



KOMPAKTOWA
WIERTARKO-WKRETKARKA
Z UDAREM 18 V

BSB18C3BL-402C
Numer artykułu: 4935478938



KOMPAKTOWA
WIERTARKO-WKRETKARKA
Z UDAREM 18 V

BSB18C3BL-502C
Numer artykułu: 4935478939

2 WYBIERZ SWOJE NARZĘDZIA

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ**

SUBKOMPAKTOWA WIERTARKA
KĄTOWA 18V
BS18SRABL-0
Numer artykułu: 4935480055

KLUCZ UDAROWY Z SILNIKIEM
BEZSZCZOTKOWYM
BSS18MTF12-0
Numer artykułu: 4935479663

ZAKRETKARKA UDAROWA 18V
BSS18C2-0
Numer artykułu: 4935478633

BEZSZCZOTKOWA
ZAKRETKARKA UDAROWA 18 V
BSS18C3B3-0
Numer artykułu: 4935478940

BEZSZCZOTKOWA, KOMPAKTOWA
PIŁARKA SZABLASTA 18 V
BUS18BBL2-0
Numer artykułu: 4935478941

PIŁA SZABLASTA 18 V
BUS18C2-0
Numer artykułu: 4935478942

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ**

SUBKOMPACTOWA PIŁA SZABLASTA
BUS18SBL-0
Numer artykułu: 4935479662

BEZSZCZOTKOWA PIŁA
TARCZOWA - WERSJA BARETOOL
BKS18BL2-0
Numer artykułu: 4935479661

BEZSZCZOTKOWA PIŁA
PRO 18v BRUSHLESS
BKS18SBL-0
Numer artykułu: 4935479660

PIŁARKA TARCZOWA 18 V
BKS18C2-0
Numer artykułu: 4935478635

BEZSZCZOTKOWA FREZARKA
GÓRNOBRZECIONOWA 18 V
BOP18BL2-0
Numer artykułu: 4935479163

RADIO Z TECHNOLOGIĄ
BLUETOOTH
BSP18-0
Numer artykułu: 4935479667

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ** **NOWOŚĆ**

PISTOLET DO USZCZELNIANIA
18 V
BKP18C2-310-0
Numer artykułu: 4935478634

DMUCHAWA 18 V
BGE18C2-0
Numer artykułu: 4935478458

KOMPRESOR 18 V
BK18C-0
Numer artykułu: 4935478457

LAMPA 18 V
BSL18-0
Numer artykułu: 4935479666

LAMPY 18 V
BPL18-0
Numer artykułu: 4935459661

LATARKA 18 V
BFL18-0
Numer artykułu: 4935479665

NOWOŚĆ

UCHWYT SUFITOWY DO LASERA
ALLCB
Numer artykułu: 4932479211

ZESTAW
BSS18MTF12BL-402C
Numer artykułu: 4935479664

BEZSZCZOTKOWA GRZECHOTKA 3/8"
BSS18R38BL-0
Numer artykułu: 4935480053

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V
BMT18-0
Numer artykułu: 4935478943

NARZĘDZIE DO ODSYSANIA KURZU
18 V
BHSS18C-0
Numer artykułu: 4935480540

2X AKUMULATOR L1840S 18V
ORAZ ŁADOWNIKA BL18S. CAŁOŚĆ
ZAPAKOWANA W TORBIE
SETLL1840SLK1
Numer artykułu: 4935479809

NOWOŚĆ **NOWOŚĆ**

AKUMULATOR PRO HD 6AH 18V
L1860SHD
Numer artykułu: 4935480049

6-PORTOWA ŁADOWNIKA
SEKWENCYJNA 18 V
BL18C6
Numer artykułu: 4935480051

3 ROZBUDUJ SWÓJ SYSTEM O DODATKOWE OPCJE ZASILANIA

WSZYSTKIE AKUMULATORY W 100%
KOMPATYBILNE ZE STARSZYMI NARZĘDZIAMI

ZESTAW **ZESTAW** **ZESTAW** **ZESTAW** **AKUMULATOR HD O DUŻEJ WYDAJNOŚCI 18 V** **AKUMULATOR HD O DUŻEJ WYDAJNOŚCI 18 V** **AKUMULATOR HD O DUŻEJ WYDAJNOŚCI 18 V** **AKUMULATOR 18 V**

SETLL1850SHD
Numer artykułu: 4935478945

SETL1840SHD
Numer artykułu: 4935478944

SETL1840S
Numer artykułu: 4935478933

SETL1820S
Numer artykułu: 4935478932

L1850SHD
Numer artykułu: 4935478860

L1840SHD
Numer artykułu: 4935478859

L1820SHD
Numer artykułu: 4935478858

L1840S
Numer artykułu: 4935478636

BEZPRZEWODOWA MOC.

UWOLNIJ PRAWDZIWY BEZPRZEWODOWY POTENCJAŁ DZIĘKI HD-SYNC™

- Inteligentna technologia HD-SYNC™ umożliwia komunikację dwukierunkową między bezszczotkowymi silnikami nowej generacji i NOWYMI akumulatory HD.
- Uwolnij pełen potencjał narzędzi bezszczotkowych AEG, dostarczając więcej mocy, aby poradzić sobie nawet z bardzo wymagającymi zadaniami.

HD SYNC

PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR

NIEZRÓWNANA
MOC

PRO LI-ION™

MAKSYMALNY
CZAS PRACY

CORETEK

INTELIĞENTNA
ELEKTRONIKA

PRO 18V BRUSHLESS

PRO HD
LITHIUM-ION

NOWOŚĆ



20%
WIĘCEJ MOCY

HD SYNC



Technologia HD-SYNC™ pozwala na prawdziwie dwukierunkową komunikację pomiędzy silnikiem bezszczotkowym Proflux, a nowym akumulatorem PROHD18V.

Dzięki Technologii HD SYNC™ narzędzia bezszczotkowe PRO18V dają niesłabnącą moc i większą niezawodność podczas najtrudniejszych zastosowań.

Nowe akumulatory PRO HD dostarczają naszym narzędziom nowej generacji 20% większą moc.



BSS18C3B3-0

BSB18C3BL

L1840SHD

L1820SHD

BUS18BL2

BS18C3BL

L1850SHD

PRO HD

LITHIUM-ION

PRO 18v
NOWOŚĆ NOWA GENERACJA AKUMULATORÓW

Uwolnij prawdziwy potencjał narzędzi bezszczotkowych dzięki akumulatorom NOWEJ generacji PRO18V HD oraz technologii HD-SYNC™. Oznacza to większą moc i większą niezawodność. Wybierz spośród 2.0 Ah, 4.0 Ah lub 5.0 Ah. Najnowsza gama baterii naprawdę na nowo definiuje granice tego, do czego zdolne są narzędzia bezprzewodowe AEG.

 TECHNOLOGIA **HD SYNC**
100%

KOMPATYBILNE Z PRO18V

**INTELIĞENTNA
ELEKTRONIKA**

DLA NAJWIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

**OGNIWA WYSOKIEJ
JAKOŚCI**

**POTRÓJNY
SYSTEM
OCHRONY**

WIĘCEJ MOCY*
 UWOLNIJ
 BEZPRZEWODOWĄ
MOC.

Z PRO LITHIUMION HD

* W porównaniu z poprzednią technologią baterii AEG. Akumulator litowy AEG L1840R 18v 4.0 AH.

**OCHRONA
PRZECIWPŁYNIENIOWA**

Chroni zarówno baterię, jak i maszynę od nadmiernego poboru prądu.


**MONITORING
OGNIW**

Zapobiegają przeciążeniu i przegrzaniu podczas wymagających zastosowań.


**OCHRONA
TERMICZNA**

Wyłączenie termiczne chroni baterię jeśli temperatura stanie się zbyt wysoka.



6 TRYBÓW UDARU

JEDEN Z NAJMOCNIEJSZYCH KLUCZY 1/2 CALA NA ŚWIECIE*

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18HTF12B6-0

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Maks. moment obrotowy | 1550/2100 Nm |
| Częstotliwość udaru - ud./min. | 0-2300 |
| Prędkość bez obciążenia - obr./min. | 0-1800 |
| Uchwyt | Kwadratowy 1/2" |
| Tryby | 6 |
| Numer artykułu | 4935472245 |

2100 NM ZRYWAJĄCY MOMENT OBROTOWY

TRYB 1
115Nm/600OBR./MIN

Tryb niskiego momentu obrotowego i niskiej prędkości do zastosowań, w których najważniejsza jest dokładność.

TRYB 2
900Nm/1300OBR./MIN

Tryb ze średnim momentem obrotowym i średnią prędkością do zadań wymagających trochę więcej siły, ale nadal zapewniających panowanie nad narzędziem.

TRYB 3
1550Nm/1800OBR./MIN

Tryb wysokiego momentu obrotowego i wysokiej prędkości do wymagających zastosowań i dużych elementów złącznych.

6

TRYB 4
TRYB WSPOMAGANIA
AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
200Nm

Zakres niskich wartości momentu obrotowego do nakrętek koł masywnych pojazdów i lekkich pojazdów użytkowych.

TRYB 5
TRYB WSPOMAGANIA
AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
790Nm

Średni zakres momentu obrotowego - idealny do dokręcania nakrętek koł samochodów ciężarowych. Narzędzie wyłącza się samoczynnie, aby zapobiec nadmieremu dokręceniu.

TRYB 6
TRYB WSPOMAGANIA
AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
1230Nm

Wysoki zakres momentu obrotowego do dokręcania dużych stalowych elementów złącznych stosowanych na budowie budynków komercyjnych.

*Oferuje najwyższy moment dokręcający na poziomie 1550 Nm i najwyższy moment zrywający na poziomie 2100 Nm w kategorii kluczy udarowych 1/2". Stwierdzenie zgodne z prawdą w dniu publikacji.

AUTOMATYCZNY KOMPRESOR WYSOKOCIŚNIENIOWY DO OPON

Przeznaczony do pompowania opon samochodów osobowych, użytkowych i ciężarowych w zastosowaniach komercyjnych i domowych.

PODŚWIETLONY EKRAŃ LCD

Wyświetla ciśnienie w barach i PSI, w zależności od preferencji użytkownika.

SZCZOTKOWY KOMPRESOR

dostarczany w zestawie z wysoce sprawną pompą i plastikowym uchwytem na dysze z blokadą.

KOMPRESOR WYSOKOCIŚNIENIOWY 18 V

NOWOŚĆ BK18C-0

| | |
|-----------------|---------------------|
| Napięcie | 18 V |
| Maks. ciśnienie | 10,3 bara / 150 PSI |
| Uchwyt | Plastik |
| Cyfrowy odczyt | Tak |
| Waga | 1,05 kg |
| Numer artykułu | 4935478457 |
| Model | BK18C-0 |

PRO 18v

Dołączone dysze
Zawór Presta
2. Wysokociśnieniowa dysza stożkowa
3. Igła do piłek sportowych

Długość węża = 520 mm + 30 mm uchwytu

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA CHRONIĄCA PRZED PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM

METALOWA OSŁONA ALUMINIOWA PODSTAWA

ZDOLNOŚĆ CIĘCIA POD KĄTEM 50°

PRĘDKOŚĆ CIĘCIA 3700 OBR./MIN

PILARKA TARCZOWA 18 V

NOWOŚĆ BKS18C2-0

| | |
|-------------------------|--------------|
| Prędkość bez obciążenia | 3700 obr/min |
| Średnica otworu | 20 mm |
| Średnica tarczy tnącej | 165 mm |
| Waga | 3,75 kg |
| Numer artykułu | 4935478635 |

PRO 18v

NAJNOWSZA

PRO 18v GAMA



**PROFESJONALNE
NARZĘDZIA.
JEDEN
AKUMULATOR.**

STWORZONE DLA
SPECJALISTÓW Z **BRANŻY**



Cztery nowe narzędzia oferujące taką samą, wiodącą na rynku wydajność oraz trwałość, jakiej zaufali profesjonaliści. Gama PRO18V stale ewoluje, aby zaspokajać potrzeby nowoczesnych specjalistów, oferując bezkompromisowy poziom mocy i czasu pracy na akumulatorze, co pozwala radzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami.

**PRZEDSTAWIAMY
NAJBLIŻSZE ZMIANY
W GAMIE PRO18V**

PRO 18v BRUSHLESS

NOWOŚĆ

**BEZSZCZOTKOWA
WIERTARKO-WKRĘTARKA
UDAROWA 18V**

BSB 18C3BL



- Kompaktowy i mocny silnik bezszczotkowy zapewnia do 110 Nm momentu obrotowego
- 2-biegowa skrzynia biegów, 0 - 500 obr / min i 0 - 2100 obr / min
- Metalowy uchwyt 13mm
- Maks. częstotliwość udaru 31500 (ud./min) do wiercenia w betonie i murze do 13 mm
- 24-stopniowe sprzęgło zapewniające najwyższą kontrolę podczas wkręcania
- Zaprojektowany, aby zapewnić najwyższą produktywność popartą doskonałą ergonomią
- Kompatybilna z systemem 18 V



| | BSB 18C3BL-X02C | BSB 18C3BL-402C | BSB 18C3BL-502C |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 Ah & 4.0 Ah | 4.0 | 5.0 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 |
| Ładowarka w zestawie | 70 min | 70 min | 70 min |
| Maks. wiercenie drewno stal mur [mm] | 65 / 13 / 13 | 65 / 13 / 13 | 65 / 13 / 13 |
| Uchwyt (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 110 | 110 | 110 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 / 0 - 2100 | 0 - 500 / 0 - 2100 | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 31500 | 31500 | 31500 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
| W zestawie | Toolbox | Toolbox | Toolbox |
| Numer Artykułu | 4935478937 | 4935478938 | 4935478939 |
| Kod EAN | 4058546362195 | 4058546362201 | 4058546362218 |

PRO 18v GAMA



NOWOŚĆ

BS 18SRABL-0

SUBKOMPAKTOWA WIERTARKA KĄTOWA 18V

BS18SRABL-0

| | |
|---|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie/stali/murze (mm) | 38 10 |
| Uchwyt (mm) | 10 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 42 |
| Obroty bez obciążenia (obr./min) | 0-500, 0-1900 |
| Numer artykułu | 4935480055 |
| Kod EAN | 4058546403409 |



NOWOŚĆ

BSS 18MTF12BL-0

KLUCZ UDAROWY Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM 18V

BSS 18MTF12BL-0

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 785 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0-2800 |
| Częst. udaru (ud./min) | 0-3800 |
| Uchwyt narzędzia | ½" Uniwersalny |
| Numer artykułu | 4935479663 |
| Kod EAN | 4058546374570 |



NOWOŚĆ

BSS 18C2

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V

BSS 18C2

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 210 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0-2900 |
| Częst. udaru (ud./min) | 0-3600 |
| Uchwyt narzędzia | ¼" Hex |
| Numer artykułu | 4935478633 |
| Kod EAN | 4058546348267 |



NOWOŚĆ

BUS 18SBL

PIŁA SZABLASTA 18V Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

BUS 18SBL

| | |
|---|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0-3200 |
| Maks. zdolność cięcia w plastiku (mm) | 75 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 100 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 40 |
| Numer artykułu | 4935479662 |
| Kod EAN | 4058546374563 |



NOWOŚĆ

BKS 18BL2

BEZSZCZOTKOWA PIŁARKA TARCZOWA 18V 190 MM

BKS 18BL2

| | |
|--|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 56 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 47,5 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 68 |
| Numer artykułu | 4935479661 |
| Kod EAN | 4058546374556 |



NOWOŚĆ

BSS 18C3B3

BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18 V

BSS 18C3B3

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 350 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 0-2900 |
| Częst. udaru (ud./min) | 0-4200 |
| Uchwyt narzędzia | ¼" Hex |
| Numer artykułu | 4935478940 |
| Kod EAN | 4058546362225 |



NOWOŚĆ

BUS18BL2-0

BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18 V

BUS18BL2-0

| | |
|---|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 3200 |
| Długość skoku (mm) | 32 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 255 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 20 |
| Numer artykułu | 4935478941 |
| Kod EAN | 4058546362232 |



NOWOŚĆ

BUS 18C2

PIŁA SZABLASTA 18V

BUS 18C2

| | |
|---|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 3000 |
| Max. cutting capacity plastic [mm] | 255 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 130 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 20 |
| Numer artykułu | 4935478942 |
| Kod EAN | 4058546362249 |



NOWOŚĆ

BK S18SBL

SUBKOMPAKTOWA PIŁARKA TARCZOWA BEZSZCZOTKOWA 18 V

BK S18SBL-0

| | |
|--|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 165 |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 50 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 41 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 57 |
| Numer artykułu | 4935479660 |
| Kod EAN | 4058546374549 |



NOWOŚĆ

BK S18C2

PIŁARKA TARCZOWA 18 V

BK S18C2-0

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 165 |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 3700 |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm) | 39,7 |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 57 |
| Numer artykułu | 4935478635 |
| Kod EAN | 4058546348281 |



NOWOŚĆ

BOF 18BL2

KOMPAKTOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

BOF 18BL2-0

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Średnica tulei zaciskowej (mm) | 6 |
| Wskaźnik naładowania | TAK |
| Prędkość bez obciążenia (obr./min) | 17.000 - 30.000 |
| Zdolność zanurzenia (mm) | 32 |
| Numer artykułu | 4935479163 |
| Kod EAN | 4058546369576 |



NOWOŚĆ

BSP 18

**BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-
-WKRETKARKA UDAROWA 18 V**

BSP 18-0

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1,2 |
| Numer artykułu | 4935479667 |
| Kod EAN | 4058546374617 |



NOWOŚĆ

BKP18C2-310-0

**PISTOLET DO USZCZELNIANIA 18 V
Z WKŁADEM O POJEMNOŚCI 310 ML**

BKP18C2-310-0

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Maksymalna siła wyciskania (N) | 4000 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2 |
| Numer artykułu | 4935478634 |
| Kod EAN | 4058546348274 |



NOWOŚĆ

BGE 18C2

DMUCHAWA 18V

BGE 18C2-0

| | |
|--|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 18,000 |
| Objętość powietrza (m ³ /min) | 2,8 |
| Prędkość powietrza (km/godz.) | 257 |
| Numer artykułu | 4935478458 |
| Kod EAN | 4058546346492 |



NOWOŚĆ

BFL 18

**ZAKRĘTARKA UDAROWA OIL
PULSE 18 V**

BFL 18-0

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Typ żarówki | dioda LED |
| Maks. lumen | 340 |
| Numer artykułu | 4935479665 |
| Kod EAN | 4058546374594 |



NOWOŚĆ

ALLCB

UCHWYT SUFITOWY DO LASERA

ALLCB

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4932479211 |
| Kod EAN | 4058546370053 |



BSS18MTF12BL-402C

ZESTAW

BSS18MTF12BL-402C

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935479664 |
| Kod EAN | 4058546374587 |



NOWOŚĆ

BK 18C

KOMPRESOR 18 V

BK 18C-0

| | |
|--|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Szybkość dostarczania powietrza przy 35 psi (l/min) | 24 |
| Szybkość dostarczania powietrza przy 90 psi 6.21 bar 621 kPa (l/min) | 13 |
| Maks. ciśnienie (bar/PSI) | 10,3 / 150 |
| Numer artykułu | 4935478457 |
| Kod EAN | 4058546346485 |



NOWOŚĆ

BSL 18

LAMPA 18 V

BSL 18-0

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Typ żarówki | dioda LED |
| Maks. lumen | 800 |
| Numer artykułu | 4935479666 |
| Kod EAN | 4058546374600 |



NOWOŚĆ

BPL 18

LAMPY 18 V

BPL 18-0

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935459661 |
| Kod EAN | 4058546028336 |



BSS 18R38BL

**BEZSZCZOTKOWA GRZECHOTKA
3/8"**

BSS 18R38BL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935480053 |
| Kod EAN | 4058546403386 |



BMT 18

**NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE
18 V**

BMT 18-0

| | |
|-----------------------|---------------|
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935478943 |
| Kod EAN | 4058546362256 |

PRO 18v

PROFESJONALNE
NARZĘDZIA.

JEDEN
AKUMULATOR.



PRO 18v GAMA



BHS S18C

URZĄDZENIE DO ODSYSANIA KURZU 18 V

| | |
|----------------------------|----------------------|
| | BHS S18C-0 |
| Akumulator w zestawie | - |
| Uszczelnione ssanie [kPa] | 6,2 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 1132,7 |
| Pojemność zbiornika (l) | 0,67 |
| Typ filtra | Wielokrotnego użytku |
| Numer artykułu | 4935480540 |
| Kod EAN | 4058546408251 |



SETLL1840SLK1

2X AKUMULATOR L1840S 18V ORAZ ŁADOWARKA BL18S. CAŁOŚĆ ZAPAKOWANA W TORBIE

| | |
|-----------------------|---------------|
| | SETLL1840SLK1 |
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935479809 |
| Kod EAN | 4058546376031 |



L1860SHD

AKUMULATOR PRO HD 6AH 18V

| | |
|-----------------------|---------------|
| | L1860SHD |
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935480049 |
| Kod EAN | 4058546403348 |



BL18C6

6-PORTOWA ŁADOWARKA SEKWENCYJNA 18 V

| | |
|-----------------------|---------------|
| | BL18C6 |
| Akumulator w zestawie | - |
| Numer artykułu | 4935480051 |
| Kod EAN | 4058546403362 |





PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE ONLINE CENTRUM SERWISOWE

CZYM JEST PROSERVICE

AEG PRO SERVICE to profesjonalna usługa zlecenia naprawy dostępna 24/7, stworzona z myślą o maksymalnym skróceniu przestoju w pracy Twoich elektronarzędzi. Dzięki AEG PRO SERVICE w łatwy sposób zlecisz naprawę i będziesz mógł śledzić jej status online. Szybki zwrot narzędzia w idealnym stanie technicznym jest teraz na wyciągnięcie ręki!

NOWOŚĆ 24/7 SERWIS ONLINE



**NAPRAWY PRZEZ
SPECJALISTÓW AEG**



**ORYGINALNE
CZĘŚCI ZAMIENNE**



**BEZPŁATNY
ODBIÓR I DOSTAWA**

ŁATWY SERWIS NAPRAWCZY



Zarejestruj tutaj



ZLEĆ NAPRAWĘ NARZĘDZIA ONLINE

- > Zarejestruj swoje narzędzie online
- > Podaj swój numer handlowy (jeśli jesteś dystrybutorem)
- > Wybierz miejsce odbioru i zwrotu
- > Opisz problem z narzędziem



ODBIÓR I ŚLEDZENIE

- > Twoje narzędzie jest następnie odbierane przez kuriera zatwierzonego przez AEG i zabierane do centrum serwisowego
- > Możesz śledzić naprawę swojego narzędzia online



DOSTAWA TWOICH NARZĘDZI

- > Jeśli narzędzie jest poza gwarancją, będziesz mieć możliwość sprawdzenia maksymalnych kosztów naprawy.
- > Jeśli Twoje narzędzie nie może zostać naprawione w ramach tego kosztu, zespół serwisowy skontaktuje się z Tobą
- > Po naprawieniu narzędzie zostanie dostarczone z powrotem do Ciebie

WŁASNE CENTRUM SERWISOWE

W trosce o najwyższą jakość usług serwisowych marka AEG™ oraz firma Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. mają przyjemność ogłosić otwarcie własnego Centrum Serwisowego TTI.

Nowe centrum serwisowe to gwarancja:

- Wysokiej jakości dostarczanych usług serwisowych
- Oryginalności części zamiennych
- Szybkiej naprawy narzędzi
- Sprawnego i niezawodnego serwisu
- Wykwalifikowanego personelu

Centrum Serwisowe TTI

+48 22 599 47 00

aftersales.cee@tti-emea.com

Jeśli Twoje narzędzie uległo awarii (podczas trwania gwarancji lub po jej zakończeniu), wyślij je bezpośrednio do Centrum Serwisowego TTI za pomocą formularza na stronie www.aeg-pt.pl w zakładce „Obsługa Klienta” lub za pomocą kodu poniżej:



3 LATA GWARANCJI*

*na maszyny, także w działalności gospodarczej. Wymagana rejestracja na stronie internetowej w ciągu 30 dni

Zdjęcia nie są wiążące. Firma TTI nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki drukarskie.
Wszystkie dane dotyczące asortymentu wyrobów podlegają zmianie bez uprzedzenia.
Ceny w ulotce są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1.
Kodeksu Cywilnego.

Pieczętka dealera:

W razie pytań skontaktuj się z naszymi Przedstawicielami Handlowymi:
Rejon północno – zachodni: Rafał Kralski tel. 734 191 177
Rejon południowo- zachodni: Dominik Jonak tel. 532 394 511
Rejon południowo – wschodni: Dawid Zieliński tel. 882 364 134

AEG

*AEG to zastrzeżony znak towarowy wykorzystywany na licencji AB Electrolux (publ).